# Каталог продукции 2025

Сантехническое оборудование

Модульные профильные системы

www.alcadrain.ru

reddot winner 2024

DESIGN AWARD 2024

## ДИЗАЙН МИРА

Alcadrain дает тренды в области мирового дизайна. Это подтверждают сразу два приза, которые компании удалось получить в последние годы. В 2024 году компания получила Red Dot, а именно за коллекцию кнопок управления Linka и Dot.Dot. В том же году коллекция попала в состав жюри конкурса iF Design. В предыдущие годы Alca получала награды за свои кнопки, а именно Red Dot в 2014 году и iF Design в 2018 году. Не только кнопки управления хорошо записали себя в конкурсах дизайнеров. Наше решение для невидимых наружных дренажных каналов впечатлило судей на выставке ISH и было удостоено наградой Design Plus ISH 2023.



## ЛЕГЕНДА

- Изделия из переработанного материала
- Система смыва 2/4 л
- Дозатор таблеток для унитаза
- Система с возможностью подключения вентиляции
- Управление сверху
- Для биде и подвесного унитаза
- Материал с антибактериальными свойствами
- 15 — Расширенная гарантия
- wood — Для деревянных домов
- Регулируемые по высоте монтажные перекладины
- старт стоп — Однокнопочная система старт/стоп
- dual 3 л/6 л — Двухкнопочный смыв на 3/6 л
- click system — Простая система снятия
- soft close — Опускание сиденья с замедлением
- двусторонняя решетка
- smart — комбинированный гидрозатвор SMART
- Нагрузка до 1,5 t (L15)
- Нагрузка до 12,5 t (M125)
- A15 — Нагрузка до 1,5 t
- B125 — Нагрузка до 12,5 t
- C250 — Нагрузка до 25 t
- D400 — Нагрузка до 40 t
- exter — Для использования снаружи помещений
- inter — Для использования внутри помещений
- inter exter — Для использования внутри и снаружи помещений
- Ø50 — Диаметр отверстия в душевом поддоне
- от II кв. — доступность

# Содержание


ALCASYSTEM 9
- Alcasystem – профили 12
- Alcasystem – муфты и крепление 12
- Alcasystem – комплектующие 13
- Alcasystem – модули и рамы 15
- Alcasystem – наборы 15

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЯЦИИ 17
- Скрытые системы инсталяции 18
- Сантехническая керамика 31
- Скрытые системы инсталляции – комплектующие 32
- Звукоизоляционные плиты 35
- Монтажные рамы 37

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И СЕНСОРЫ 43
- Basic 46
- Thin 46
- Flat 47
- Special 48

АРМАТУРА И ПЛАСТМАССОВЫЕ БАЧКИ ДЛЯ УНИТАЗА 53
- Впускные механизмы 54
- Сливные механизмы 57
- Пластмассовые бачки для унитаза 58
- Выпускные комплекты 59
- Арматура и пластмассовые бачки для унитаза – комплектующие 61

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА 65
- Сиденья для унитаза 72
- Сиденья для унитаза Basic 72
- Сиденья для унитаза Дюропласт 72
- Сиденья для унитаза Softclose 73
- Сиденья для унитаза Slim 74
- Сиденья для унитаза – петли 75

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА 79
- Водоотводящие желоба 80
- Дренажные системы 92
- Угловые водоотводящие желоба 93
- Водоотводящие желоба Antivandal 94
- Водоотводящие желоба – комплектующие 95
- Водоотводящие желоба пластиковые 96
- Рейки из нержавеющей стали для пола с уклоном 103

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 107
- Промышленные точечные сливные трапы 108
- Промышленные трапы и желоба с коробчатым сливным отверстием 109
- Промышленные трапы и желоба с щелевым отверстием 113
- Дренажные желоба 116
- Решетки для бассейнов 124

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДРЕНАЖ 127
- Дренажные каналы 128
- Дренажные каналы – комплектующие 131, 141
- Универсальные ливнеотводы 142
- Универсальные ливнеотводы – комплектующие 143

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ 145
- Сливные трапы из нержавеющей стали 146
- Сливные трапы с решеткой из нержавеющей стали 147
- Сливные трапы с дизайн решеткой 151
- Сливные трапы с решеткой из пластика 152
- Сливные трапы – комплектующие 154
- Гидроизоляционная фольга 156

СИФОНЫ 159
- Изделия из переработанного материала 160
- Сифоны для ванны 162
- Сифоны для ванны – комплектующие 169
- Сифоны для душевых поддонов 170
- Сифоны для умывальников 175
- Изделия из металла 177
- Сифоны для моек 184
- Сифоны для умывальников и моек – комплектующие 189
- Сифоны для писсуаров и биде 192
- Сифоны для сбора конденсата 193
- Сифоны для стиральных машин 194
- Сифоны для стиральных машин – комплектующие 195

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 199
- Гибкие соединения 200
- Гибкие соединения – комплектующие 201

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УНИТАЗА 203
- Гибкие подводки для выпуска унитаза 204
- Редукции для унитаза 205
- Вентиляционные клапаны 206
- Дверцы для ванны 207

ЛИНИИ ПРОДУКТОВ 208
- Программа Individual 208
- Программа черный-мат 210
- Программа белый-глянец 212
- Программа Brass 214

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ В 2025 215

РЕЕСТР 226

# Alca в данных и цифрах

Из гаража в производственного гиганта в Центральной и Восточной Европе.
Alca развилась из небольшой компании, которой руководил Франтишек Фабичович в Харватска-Нова-Вес, в компанию, которая в настоящее время имеет обширные мощности на площади 110 000 м², 6 зарубежных филиалов, собственный шоурум в Праге и производит более 1 000 наименований продукции. Он постоянно растет и трансформируется. Временная шкала показывает развитие от начала до настоящего времени.

- **1** производственный завод
- **650** работников
- **3,2** млрд крон общий оборот
- **6** зарубежных филиалов
- **1000** продуктов
- **353** инвестиции в миллионах чешских крон
- **70** стран-экспортеров
- **100%** Чешский капитал

1998 — Основание коипании Alcaplast

1999 — Открытие производственной площадки Братиславска, Брецлав

2000 — Первые прессованные изделия

2001 — в первой выставке

2002 — Открытие первого зарубежного филиала (Словакия)

2003 — Открытие админ. здания Братислава, Брецлав

2004 — Начало производства скрытых систем инсталляции

2005 — Расширение производства за счет помещения на улице Ланжоцка в Бржецлаве (зал А)

2006 — Открытие учебного центра Alcaplast Academy

2007 — Начало производства желобов из нержавеющей стали

2008

2009

2010

2011

2012 — Награды У нас есть премия Red Dot Award 2024! за кнопки управления Flat

2013

2014 — Награды Gaia Awards 2014 за скрытую систему инсталляции Ecology

2015 — Открытие цех Д

Открытие Виноделие Обелиск

Радка Прокопова получила главный приз конкурса «Менеджер года 2015»

2016

2017 — Награды Награда iF Design Award за кнопки управления ночным освещением

2018 — Открытие производственный зал С

2019 — Радка Прокопова впервые стала Топ женщиной Чехии

Победа владельцев компании в конкурсе EY «Предприниматель года Чехии 2018»

2020 — Начало производства Alcasystem

2021 — Ребрендинг Alcaplast в Alca

2022 — Открытие щоурума в Праге

2023 — Открытие логистического центра – зал Е

Полученые награды: Премия Red Dot и награда iF Design Award за коллекцию кнопок Linka и Dot.Dot., главный приз AOVT для Alcasystem

2024

2025

Открытие производственного цеха В

Начало начало производства трапов для пола

Первое место в конкурсе «100 Самых лучших чешских»

# ESG – ответственность за природу и общество

**В Alca мы осознаем свою ответственность перед окружающей средой и обществом. Мы активно стремимся свести к минимуму наше влияние, а устойчивость является основной ценностью, которая влияет на каждый аспект нашей деятельности. Наше видение – создавать качественную продукцию, отвечающую потребностям будущих поколений.**

## РЕКУПЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ

В числе экономии мы вводим рекуперационные установки на появляющихся линиях. Воздух, нагретый при охлаждении линий, также используется для отопления. Таким образом, рекуперация энергии является следующим шагом в нашем стремлении достичь максимальной энергоэффективности и устойчивости нашей деятельности.



## ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

Мы уделяем особое внимание экологической устойчивости и эффективной переработке отходов. Мы сортируем пластмассы и металлы, которые повторно используем в производстве или отправляем на переработку, тем самым снижая потребность в новом сырье и минимизируя воздействие на окружающую среду.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТАННОГО МАТЕРИАЛА

Мы поставили перед собой четкую цель – минимизировать влияние нашего бизнеса на планету. Мы уделяем особое внимание использованию переработанного пластика, придавая новый смысл материалам, которые в противном случае превратились бы в отходы. Мы разрабатываем нашу продукцию с учетом длительного срока службы и упаковываем ее в экологически чистую упаковку, которая легко поддается вторичной переработке. Каждый шаг на этом пути приближает нас к более устойчивому будущему, которое мы хотим создать для будущих поколений.

## КОГЕНЕРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Alca использует комплект мер по экономии средств, в которые ежегодно вкладываются миллионы. Система отопления цехов отходящим теплом прессовых машин в сочетании с несколькими когенерационными установками, работающими на природном газе, является примером экологически чистого промышленного производства.








## ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

В 2023 году мы сделали значительный шаг на пути к энергетической самостоятельности и устойчивому развитию. На всех крышах производственной площадки Alca в Брецлаве установлены фотовольтаические панели, которые способствуют снижению энергозатрат производства и позволяют нам использовать возобновляемую энергию непосредственно из природы. Кроме того, мы распространили фотоэлектрические установки на крыши винодельни «Обелиск». и Заповедника Обелиск, тем самым поддерживая их экологическую трансформацию. Эти шаги являются частью нашего долгосрочного обещания устойчивому развитию и заботе об окружающей среде.

## ЗАПОВЕДНИК ОБЕЛИСК

Реализация уникального проекта ландшафтного дизайна, которая восстановила воду в почве и потерянный дом для сотен видов растений и животных. Работа, важность которой признали и ученые, и чьи масштабы будут влиять на будущие поколения. Это охотничье угодье Обелиск.



## РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ

Alca осознает финансовые проблемы системы школьного обучения, поэтому уделяет особое внимание оснащению средних школ и спецучилищ сантехников модельными классами, где учащиеся могут освоить сантехническую технику и приобрести необходимые навыки.






## ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ

Для нас важно, чтобы сотрудники были довольны. Помимо конкурентоспособной зарплаты и современной рабочей среды, мы предлагаем такие преимущества, как языковые курсы, бонусные 5 выходных, веселые мероприятия и особое внимание к безопасности. Мы предоставляем качественное оборудование, проводим обучение и обеспечиваем соблюдение правил техники безопасности, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности на работе.

## СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы приносим надежду, любовь и помощь туда, где она больше всего необходима. Мы сотрудничаем с Благотворительным фондом «Be» и активно поддерживаем, например, Фонд «Křižovatka», «Zdravotní klaun», Фонд «Dětský smích» и Региональный благотворительный фонд «Брецлав».



# Alcasystem


Alcasystem ____ 10
- Alcasystem – профили 12
- Alcasystem – муфты и крепление 12
- Alcasystem – комплектующие 13
- Alcasystem – модули и рамы 15
- Alcasystem – наборы 15


VIDEO

# Alcasystem – Модульные профильные системы







EU СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ ЕС

на 40 % легче кирпичного строительства

- **Быстрое и чистое строительство**
- **Малый вес, высокая прочность**
- **Высокая несущая способность стены**
- **Собственное производство и складские запасы**
- **Идеально четкие и прямые стены**

Расширенная 15-летняя гарантия распространяется на установку всей системы Alca (включая водораспределение и монтажные рамы) специализированной компанией.



ДЕРЕВЯННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Используется для крепления сантехники, порученей или шкафов.



БАТАРЕЙНАЯ КОНСОЛЬ

Опорный элемент для крепления сме-сителя



ПРОФИЛЬНАЯ МУФТА

Используется для соединения профилей






ЗАМОК ПРОФИЛЯ

Использу-ется для соединения стеновых блоков



ДЕРЖАТЕЛЬ – ФИКСАТОР

Используется для крепления водосточного трубопровода

**Alcasystem**

Техническое решение Alcasystem от одного поставщика для вашего здания. Открывает новые возможности реализации, будь то небольшой проект или масштабное строительство. Ускорение реализации, современные технологии и экономия средств.

**РАЗРАБОТАНО И ПРОТЕСТИРОВАНО**

KNAUF iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG

**Модульную стену высотой до 4,5 метров и произвольной ширины можно построить из трех основных элементов**

С этим справится даже менее квалифицированный рабочий без большого опыта строительства.
Также мы можем подготовить для вас стену и доставить ее к месту строительства.




* Техническое руководство пользователя www.alcadrain.en/qr/as-manual

## AS-4500
Системный профиль 4,5 м



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## AS-P001
Угловой соединитель



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## AS-P002
Соединитель для профилей



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | полиамид (ПА) |

## AS-P003
Подложка крепления



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | резина |

## AS-P004
Держатель стока DN110



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## AS-P005, AS-P105, AS-P205, AS-P305
Держатель трубы DN25–30, DN40–46, DN48–53, DN72–78



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## AS-P011
Скоба для профилей, простая 150 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## AS-P012
Скоба для профилей, простая 85 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## AS-P013
Скоба для профилей, двойная 186 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## AS-P014
Скоба для профилей, двойная 241 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## AS-P015
Замок для профилей



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 40 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## AS-P016
Скоба для профилей, простая 222 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## AS-P018
Замок профиля удлинённый 186 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## AS-P215
Замок профиля удлинённый 347 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## AS-P021
Кронштейн смесителя для душа



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## AS-P124
Монтажная рама для сифона скрытого монтажа для подключения двух устройств



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | – |

## AS-P023
Консоль для крепления умывальника и писсуара



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | – |

## AS-P025
Консоль для подачи и слива воды



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | – |

## AS-P031
L-профиль для заполнителей 200 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## AS-P041
Крепёжный башмак



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

# Специальная система для крепления унитаза к Alcasystem




## AS101 Sádromodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)





| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1177×575×132 мм |
| Вес (шт.) | 12,9715 кг |
| Высота монтажа | 1037 мм |

15

## AS105/850
Монтажная рама для биде





| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 18 шт. |
| Размеры (шт.) | 1190×523×90 мм |
| Вес (шт.) | 11,9276 кг |
| Высота монтажа | 850 мм |

15

## AS101-SET01, AS101-SET01-PR *
Системная стена + Скрытая система инсталляции





| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Размеры (шт.) | 1100×1250×180 мм |
| Вес (шт.) | 30,05 кг |
| Высота монтажа | 1250 мм |

15

## AS101-SET02, AS101-SET02-PR *
Системная стена





| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Размеры (шт.) | 1100×1250×180 мм |
| Вес (шт.) | 10,4611 кг |
| Высота монтажа | 1250 мм |

15

* PR означает уже собранную сборную стену

## ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ ALCASYSTEM ДЛЯ УСТАНОВКИ УМЫВАЛЬНИКА И ПИССУАРА

**Умывальник**

| Артикул | Количество шт. |
|---|---|
| AS-P023 | 1× |
| AS-P025 | 1× |
| AS-4500 | 1× |
| AS-P001 | 6× |
| AS-P012 | 6× |



**Писсуар**

| Артикул | Количество шт. |
|---|---|
| AS-P023 | 1× |
| AS-P025 | 2× |
| AS-4500 | 1× |
| AS-P001 | 6× |
| AS-P012 | 6× |







# Скрытые системы инсталяции


Скрытые системы инсталяции 18
- Скрытые системы инсталляции для деревянных конструкции 23
- Скрытые системы инсталяции Ecology 24
- Скрытые системы инсталляции Slim 25
- Скрытые системы инсталляции с армирующей стеклосеткой 26
- Скрытые системы инсталляции с управлением сверху или спереди 27
- Скрытые системы инсталляции для людей с ограниченными физическими возможностями 28
- Скрытые системы инсталляции с международной сертификацией 29

Сантехническая керамика 31
Скрытые системы инсталляции – комплектующие 32
Звукоизоляционные плиты 35
Монтажные рамы 37


VIDEO

## AM112 Basicmodul

Бачок для замуровывания в стену








| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1050×480×140 мм |
| Вес (шт.) | 4,8719 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1062 мм |

15

## AM115/1000 Renovmodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену








| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1045×140×475 мм |
| Вес (шт.) | 9,9307 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1062 мм |

15

## AM100/1000 Alcamodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену








| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1045×140×475 мм |
| Вес (шт.) | 7,4299 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1062 мм |

15

## AM101/1120 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)








| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×145×520 мм |
| Вес (шт.) | 13,8593 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## AM100/850 Alcamodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену








| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1045×140×475 мм |
| Вес (шт.) | 7,0327 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 862 мм |

15

## AM101/1120F Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)








| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×145×520 мм |
| Вес (шт.) | 14,707 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## AM101/1000 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)










| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×145×520 мм |
| Вес (шт.) | 13,7147 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1062 мм |

15

## AM101/850 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)










| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×145×520 мм |
| Вес (шт.) | 13,08 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 866 мм |

15

## AM102/1120 Jádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)










| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×145×520 мм |
| Вес (шт.) | 16,1679 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## AM102/1000 Jádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)










| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×145×520 мм |
| Вес (шт.) | 15,9829 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 980 мм |

15

## AM102/850 Jádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)










| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×145×520 мм |
| Вес (шт.) | 15,6493 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 866 мм |

15

## AM116/1120 Solomodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство)










| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 12 шт. |
| Размеры (шт.) | 1195×220×525 мм |
| Вес (шт.) | 20,8917 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## AM120/1120 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для унитазов с функцией биде




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×520×145 мм |
| Вес (шт.) | 14,1511 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1120 мм |




## AM121/1120 Sádromodul

Скрытая система инсталляции со встроенной функцией гигиенической промывки труб




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×145×520 мм |
| Вес (шт.) | 13,8879 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1120 мм |




## AM115/1000V Renovmodul

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для замуровывания в стену




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1045×140×475 мм |
| Вес (шт.) | 9,9458 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1062 мм |




## AM101/1120W Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×145×520 мм |
| Вес (шт.) | 14,3208 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1120 мм |




## AM101/850W Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×145×520 мм |
| Вес (шт.) | 14,0995 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 866 мм |



## AM115/1000E Renovmodul

Скрытая система инсталляции Ecology для замуровывания в стену








| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1045×140×475 мм |
| Вес (шт.) | 9,8327 кг |
| Малый/большой смыв | 2–4 л/3,5–6 л |
| Высота монтажа | 1062 мм |

15

## AM101/1120E Sádromodul

Скрытая система инсталляции Ecology для сухой установки (для гипсокартона)








| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×145×520 мм |
| Вес (шт.) | 13,6405 кг |
| Малый/большой смыв | 2–4 л/3,5–6 л |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## AM102/1120E Jádromodul

Скрытая система инсталляции Ecology для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)








| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×145×520 мм |
| Вес (шт.) | 16,2582 кг |
| Малый/большой смыв | 2–4 л/3,5–6 л |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## AM1112 Basicmodul Slim

Бачок для замуровывания в стену








| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 965×515×110 мм |
| Вес (шт.) | 5,1675 кг |
| Малый/большой смыв | 3 л/6 л |
| Высота монтажа | 1100 мм |

15

## AM1115/1000 Renovmodul Slim

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену









| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1086×528×145 мм |
| Вес (шт.) | 9,9544 кг |
| Малый/большой смыв | 3 л/6 л |
| Высота монтажа | 1070 мм |

15

## AM1101/1200 Sádromodul Slim

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)









| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1210×140×590 мм |
| Вес (шт.) | 16,0926 кг |
| Малый/большой смыв | 3 л/6 л |
| Высота монтажа | 1175 мм |

15

## AM1112P Basicmodul Slim

new

Бачок для замуровывания в стену с армирующей стеклосеткой










| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 965×515×110 мм |
| Вес (шт.) | 5,3823 кг |
| Малый/большой смыв | 3 л/6 л |
| Высота монтажа | 1100 мм |

15

## AM1115P/1000 Renovmodul Slim

new

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену с армирующей стеклосеткой










| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1086×528×145 мм |
| Вес (шт.) | 10,7379 кг |
| Малый/большой смыв | 3 л/6 л |
| Высота монтажа | 1070 мм |

15

## AM1101P/1200 Sádromodul Slim

new

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) с армирующей стеклосеткой










| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1210×140×590 мм |
| Вес (шт.) | 15,215 кг |
| Малый/большой смыв | 3 л/6 л |
| Высота монтажа | 1175 мм |

15





## AM118/850 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), управление сверху или спереди










| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 16 шт. |
| Размеры (шт.) | 998×526×178 мм |
| Вес (шт.) | 13,2526 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 858 мм |

15

## AM119/850 Renovmodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену, управление сверху или спереди










| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 16 шт. |
| Размеры (шт.) | 1040×465×180 мм |
| Вес (шт.) | 10,5605 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 862 мм |

15

## AM101/1500L Medic Assistant

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) регулируемая по высоте – для людей с ограниченными физическими возможностями







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 1 шт. |
| Размеры (шт.) | 1686×835×654 мм |
| Вес (шт.) | 191,0623 кг |
| Малый/большой смыв | 2–9 л/2–9 л |
| Высота монтажа | 1550 мм |

15

Чаша унитаза не является составной частей продукта

## AM101/1300H Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) – для людей с ограниченными физическими возможностями







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 5 шт. |
| Размеры (шт.) | 1195×935×145 мм |
| Вес (шт.) | 32,6599 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1274 мм |

15

## AM116/1300H Solomodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство) – для людей с ограниченными физическими возможностями







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 5 шт. |
| Размеры (шт.) | 1010×1285×210 мм |
| Вес (шт.) | 46,0403 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1274 мм |

15

## AM101/850-0005 WRAS

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×145×520 мм |
| Вес (шт.) | 13,08 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 866 мм |

15

## AM101/1000-0005 WRAS

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×145×520 мм |
| Вес (шт.) | 13,7147 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1062 мм |

15

## AM101/1120-0005 WRAS

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×145×520 мм |
| Вес (шт.) | 13,8593 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## AM112-0005 WRAS

Бачок для замуровывания в стену







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1050×480×140 мм |
| Вес (шт.) | 4,8719 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1062 мм |

15

WRAS APPROVED PRODUCT CERTIFICATION MARK

## AM120/1120-0005 WRAS

Скрытая система инсталляции для унитазов с функцией биде







на подключение электричества и воды – P192, P193

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×520×145 мм |
| Вес (шт.) | 14,1511 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

WRAS APPROVED PRODUCT CERTIFICATION MARK

## AM101/1120-0006 KIWA

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1130×145×520 мм |
| Вес (шт.) | 13,8593 кг |
| Малый/большой смыв | 2,5–3,5 л/6–9 л |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

kiwa certified FLOAT OPERATED VALVES FLUSHING CISTERNS

## WC SOLID

Подвесной унитаз + Сиденье для унитаза SLIM SOFTCLOSE, Дюропласт



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 16 шт. |
| Материал | керамика |

## WC ALCA

Подвесной унитаз



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 12 шт. |
| Материал | керамика |

## WS ALCA

Видуар с откидной решеткой



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 12 шт. |
| Материал | керамика |

## WC Alca MEDIC

Подвесной унитаз для людей с ограниченными физическими возможностями



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 6 шт. |
| Материал | керамика |

## WC RIMFLOW

Подвесной унитаз



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 12 шт. |
| Материал | керамика |

## P128
Вентилятор для скрытых систем инсталляции с возможностью вентиляции



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 7 шт. |
| Количество (палета) | 112 шт. |
| Материал | пластик |

## P115
Регулятор скорости потока воды



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 3200 шт. |
| Материал | полипропилен |

## M9006
Гибкая подводка для выпуска унитаза DN90/110 (подходит ко всем скрытым системам инсталляции)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал | полипропилен |

## P103
Консоль для подключения воды G1/2"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | латунь, металл, обработанный порошковой краской |

## P169
Комплект для вкладывания таблеток для унитаза



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 24 шт. |
| Количество (палета) | 672 шт. |
| Материал | пластик |

## M906
Колено стока, комплект DN90/110



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | полиэтилен |

## M908
Колено стока, комплект DN90/90



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | полиэтилен |

## M907
Соединитель, комплект DN90/110



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 60 шт. |
| Количество (палета) | 960 шт. |
| Материал | полиэтилен |

## M909
Двойное колено 90° с защитными затворами



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |
| Материал | полиэтилен |

## M968
Колено стока, комплект DN90 Slim



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | полиэтилен |

## M900
Комплект дополнительных принадлежностей



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 240 шт. |
| Материал | полипропилен, оцинкованная сталь |

## M9000
Комплект принадлежностей к унитазу с удлиненными деталями для людей с ограниченными физическими возможностями



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 240 шт. |
| Материал | полипропилен, оцинкованная сталь |

## M900K-DN90
new от II кв.

WC Комплект дополнительных принадлежностей DN90, 200 mm, PE, хром



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 240 шт. |
| Материал | полиэтилен, оцинкованная сталь |

## M900K-DN110
new от II кв.

WC Комплект дополнительных принадлежностей DN110, 200 мм, PE, хром



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |
| Материал | полиэтилен, оцинкованная сталь |

## M9000K-DN90
new от III кв.

WC Комплект дополнительных принадлежностей DN90, 300 мм, PE, хром



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |
| Материал | полиэтилен, оцинкованная сталь |

## M900KE-DN90
new от II кв.

WC Комплект дополнительных принадлежностей DN90/110, 25 mm, PE, белый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 240 шт. |
| Материал | полиэтилен, оцинкованная сталь |

## M900KE-DN110
new от II кв.

WC Комплект дополнительных принадлежностей DN110/110, 25 mm, PE, белый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |
| Материал | полиэтилен, оцинкованная сталь |

## M901
Прокладка + патрубок + гофрированная прокладка 45×58×25



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | полипропилен |

## M9001
new
Удлинительная часть для подвода воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями, 300 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | – шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | полипропилен |

## M147
Удлинительная часть для подвода воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями, 375 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 75 шт. |
| Количество (палета) | 2100 шт. |
| Материал | полипропилен |

## M148
Удлинительная часть для стока воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями, 340 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 240 шт. |
| Материал | полипропилен |

## M902
Прокладка + патрубок + прокладка патрубка



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | полипропилен |

## M918
Адаптер для закрепления в угол



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 40 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | пластик, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь |

## M90
Ноги для скрытых систем инсталляции



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | металл, обработанный порошковой краской |

## P118
Удлиненные ноги для скрытых систем инсталляции



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | металл, обработанный порошковой краской |

## P192
Комплект подключения для унитазов или сидений с функцией биде



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | нержавеющая сталь, латунь, пластик |

## P193
Плата подключения для унитазов или сидений с функцией биде



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | металлическая вилка с черным матовым покрытием |

## P195
Пульт дистанционного управления для AM121




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | - |

## M91
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 150 шт. |
| Количество (палета) | 600 шт. |
| Материал | XPLE |

## M910
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (белыми)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | XPLE |

## M910CR
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (хромированными)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | XPLE |

## M930
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (белыми)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | XPLE |

## M930CR
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (хромированными)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | XPLE |

## M920
Звукоизоляционная плита для унитазов, стоящих на полу, и биде



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 150 шт. |
| Количество (палета) | 600 шт. |
| Материал | XPLE |

## M940
Звукоизоляционная плита для подвесного умывальника



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 600 шт. |
| Материал | XPLE |

## M950
Звукоизоляционная плита для подвесного писсуара



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 60 шт. |
| Количество (палета) | 240 шт. |
| Материал | XPLE |

## ОСОБЕННОСТИ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ









| Артикул | Для замуро-вывания в стену | Для сухой установки (для гипсокартона) | Для деревян-ных домов | Ecology | Вентиляция | Slim | Управление сверху | Для людей с ограниченными физическими возможностями | Отдельно стоящие/Перед несущей стеной | Дозатор таблеток для унитаза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Бачок для замуровывания в стену** | | | | | | | | | | |
| AM112 | ● | | | ● | | | | | | ● |
| AM1112 | ● | | | | | ● | | | | |
| **Alcamodul** | | | | | | | | | | |
| AM100/1000 | ● | | | ● | | | | | | ● |
| AM100/1000E | ● | | | ● | | | | | | ● |
| AM100/850 | ● | | | | | | | | | ● |
| **Sádromodul** | | | | | | | | | | |
| AM101/1000 | ○ | ● | | ● | | | | | | ● |
| AM101/1120 | ○ | ● | | ● | ● | | | | | ● |
| AM101/1120E | ○ | ● | | ● | ● | | | | | ● |
| AM101/1120F | ○ | ● | | ● | ● | | | | | ● |
| AM101/1120W | | | ● | ● | ● | | | | | |
| AM101/1300H | ○ | ● | | ● | ● | | | ● | | ● |
| AM101/850 | ○ | ● | | | | | | | | ● |
| AM1101/1200 | ○ | ● | | | ● | ● | | | | |
| AM118/850 | ○ | ● | | | | | ● | | | ● |
| AM101/850W | | | ● | ● | | | | | | |
| AM120/1120 | ○ | ● | | ● | ● | | | | | ● |
| AM121/1120 | ○ | ● | | | ● | | | | | ● |
| AS101 | | ● | | ● | ● | | | | | ● |
| **Jádromodul** | | | | | | | | | | |
| AM102/1000 | ○ | ● | | ● | | | | | | ● |
| AM102/1120 | ○ | ● | | ● | ● | | | | | ● |
| AM102/1120E | ○ | ● | | ● | ● | | | | | ● |
| AM102/850 | ○ | ● | | | | | | | | ● |
| **Renovmodul** | | | | | | | | | | |
| AM115/1000 | ● | | | ● | | | | | | ● |
| AM115/1000E | ● | | | ● | | | | | | ● |
| AM115/1000V | ● | | | ● | ● | | | | | ● |
| AM1115/1000 | ● | | | | ● | ● | | | | |
| AM119/850 | ● | | | | | | ● | | | ● |
| **Solomodul** | | | | | | | | | | |
| AM116/1120 | ○ | ● | | ● | ● | | | | ● | ● |
| AM116/1300H | ○ | ● | | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| **Medic Assistant** | | | | | | | | | | |
| AM101/1500L | | | | | ● | | | ● | ● | |

● *основное использование*
○ *можно и замуровать*
● *можно легко преобразовать в вариант Ecology с помощью замены сливного механизма A06E*





# Инновации монтажных рам

**НОВАЯ ВЫСОТА**
**1120 мм**

**ОБЪЕДИНЁННАЯ ШИРИНА**
**510 мм**

- **Изготовлено в Чешской Республике**
- **Непревзойденная гарантия на рынке 15 лет**
- **25 лет наличие запасных частей**





### СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ

**Более быстрая установка благодаря регулируемым перегородкам**



### БЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ

**Фиксация положения используя замок**



### ВАРИАТИВНОСТЬ ДИАМЕТРА ОТХОДНОГО КОЛЕНА

**Отходное колено с подключе-нием к сифону DN32/DN40, для слива DN40/DN50**

Относится к рамам A104, A105



### КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ EASY LOCK

**Быстрый и простой монтаж**

Благодаря новому конструкционному решению, можете легко прикрепить раму к стене в два раза быстрее.

**Точная регулировка**

Возможность дополнительной регулировки оптимального положения с передней части рамы с помощью шестигранного ключа.




### СБОРКА ПИССУАРОВ СО СКРЫТЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Просто поверните большую оцинкованную скобу на 180° и закрепите ее первой в порядке сверху.

Процедура подробно описана в инструкции по установке.



### ТОРМОЗ АНКЕРНЫХ НОГ

Тормозная система, которая позволяет легко установить необходимую высоту монтажа, и только затем затянуть крепеж, чтобы обеспечить окончательную фиксацию изделия.

## A104/1120
Монтажная рама для умывальника






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Размеры (шт.) | 1125×515×75 мм |
| Вес (шт.) | 8,2629 кг |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## A104A/1120
Монтажная рама для умывальника и смесителя






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Размеры (шт.) | 1125×515×75 мм |
| Вес (шт.) | 9,0631 кг |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## A105/1120
Монтажная рама для биде






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1125×515×75 мм |
| Вес (шт.) | 12,0453 кг |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## A105/850
Монтажная рама для биде






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 1125×515×75 мм |
| Вес (шт.) | 11,0362 кг |
| Высота монтажа | 850 мм |

15

## A104AVS/1120
Монтажная рама для умывальника и смесителя со встроенным сифоном






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Размеры (шт.) | 1125×515×75 мм |
| Вес (шт.) | 9,4664 кг |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## A104B/1120
Монтажная рама для смесителя






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Размеры (шт.) | 1125×515×75 мм |
| Вес (шт.) | 7,2297 кг |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## A105/450
Монтажная рама для биде






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 20 шт. |
| Размеры (шт.) | 450×513×80 мм |
| Вес (шт.) | 9,5662 кг |
| Высота монтажа | 450 мм |

15

## A106/1120
Монтажная рама для поручней






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Размеры (шт.) | 1126×340×78 мм |
| Вес (шт.) | 11,1351 кг |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## A104PB/1120
Монтажная рама для смесителя скрытого монтажа






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Размеры (шт.) | 1125×515×75 мм |
| Вес (шт.) | 7,7442 кг |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## A104/850
Монтажная рама для умывальника






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Размеры (шт.) | 1125×515×75 мм |
| Вес (шт.) | 7,3981 кг |
| Высота монтажа | 850 мм |

15

## A107/1120
Монтажная рама для писсуара






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Размеры (шт.) | 1125×515×75 мм |
| Вес (шт.) | 8,744 кг |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## A107S/1120
Монтажная рама для писсуара и сенсорного устройства






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Размеры (шт.) | 1125×515×75 мм |
| Вес (шт.) | 9,9772 кг |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## A108/1300
Монтажная рама для мойки и смесителя





| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Размеры (шт.) | 1300×510×65 мм |
| Вес (шт.) | 6,1447 кг |
| Высота монтажа | 1300 мм |

15

## A108F/1500
Монтажная рама с бачком для видуара и смесителя, со стоковым коленом DN90/110





| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 10 шт. |
| Размеры (шт.) | 1460×530×155 мм |
| Вес (шт.) | 17,3481 кг |
| Высота монтажа | 1460 мм |

15

## A114S/1120
Монтажная рама для подвесного унитаза и сенсорного устройства





| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1125×515×75 мм |
| Вес (шт.) | 12,9341 кг |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## A117B
Монтажная рама для смесителя, установка в гипсокартонную конструкцию





| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |
| Размеры (шт.) | 370×80×140 мм |
| Вес (шт.) | 1,9108 кг |
| Высота монтажа | – мм |

15

## A108F/1100
Монтажная рама с бачком для видуара и смесителя, со стоковым коленом DN90/110





| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1107×515×139 мм |
| Вес (шт.) | 15,8606 кг |
| Высота монтажа | 1067 мм |

15

## A108F 5:1 SET
Сет монтажной рамы, видуара, изоляционной плиты, откидной решетки и кнопки управления





| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Размеры (шт.) | 1195×530×145, 640×390×440 мм |
| Вес (шт.) | 31,6522 кг |
| Высота монтажа | 1066 мм |

15

## A117PB
Монтажная рама для смесителя скрытого монтажа, установка в гипсокартонную конструкцию





| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 40 шт. |
| Размеры (шт.) | 800×133×470 мм |
| Вес (шт.) | 6,3274 кг |
| Высота монтажа | – мм |

15

## M972
Гибкая подводка для выпуска унитаза DN50/40



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Размеры (шт.) | 190×170×5 мм |
| Вес (шт.) | 0,122 кг |

## A113/1120
Монтажная рама для подвесного унитаза компакт





| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1158×515×140 мм |
| Вес (шт.) | 11,1245 кг |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15

## A114/1120
Монтажная рама для подвесного унитаза





| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 15 шт. |
| Размеры (шт.) | 1158×515×140 мм |
| Вес (шт.) | 11,1019 кг |
| Высота монтажа | 1120 мм |

15




alca



# Кнопки управления и сенсоры

Кнопки управления для скрытых систем инсталляции ___ 44
Basic 46
Basic 2 46
Basic 7 46
Thin 46
Thin 5 46
Thin 6 46
Thin 7 46
Linka 47
Dot.Dot. 47
Flat 47
Ray 47
Moon 47
Turn 47
Fun 47
Air 48
Special 48
Night Light 48
Antivandal 48
Сенсорные кнопки 48
Сенсоры 49
Смыв на расстоянии 49
Источники питания для сенсорной программы 50

VIDEO

# Кнопки управления для скрытых систем инсталляции

Эксклюзивность кнопок для унитазов заключается в точной обработке, инновационной разработке и использовании самых современных технологий, благодаря чему они предлагают широкий выбор цветовых решений, которые легко впишутся в любой интерьер. Кнопки разделены на четыре линии: Basic, Thin, Flat и Special. Базовая серия Basic отвечает высоким требованиям повседневного использования благодаря длительному сроку службы, постоянному цвету и простоте ухода. Модели Thin выделяются плоским профилем, выступающим над облицовкой всего на пять миллиметров. Серия Premium Flat привносит в ванные комнаты благородные материалы, такие как нержавеющая сталь, латунь, алюминий или чешское стекло. Специальный ассортимент предлагает современные и гигиеничные решения, такие как кнопки смыва с бесконтактными сенсорами, дистанционное управление или повышенное сопротивление, которые подходят для любой ванной комнаты или помещения.

## Совместимость со скрытыми инсталяциями Alca

Кнопки управления Alca полностью совместимы со всеми инсталяциями Alca. Экспериментируйте с формами, материалами и цветами в своей ванной комнате.




## Откидные кнопки

Для более удобной заправки туалетных таблеток большинство кнопок снабжено системой наклона. Это позволяет легко открыть кнопку без использования каких-либо инструментов, вставить таблетку в дозатор и снова установить кнопку.



## Защита поверхности от отпечатков пальцев anti-fingerprint

Поверхность кнопок управления имеет специальный защитный слой, на котором не остаются отпечатки пальцев. В дополнение к эстетической функции имеет эта отделка и другие преимущества. За кнопками управления не надо так часто ухаживать, чем значительно увеличивается срок их службы.







## Антибактериальная поверхность

Выбранные кнопки в исполнении «чёрная-матовая» и «белая-матовая» ныне поставляются с антибактериальной поверхностью. Верхний прозрачный лак содержит нано-частицы серебра, которые обладают антибактериальными свойствами и препятствует распространению вредных микроорганизмов на поверхности кнопки.

## Кнопки с антибактериальной обработкой

M1876, M1878, M1976, M1978, M278, M576, M578, M676, M678, M776, M778, M778-5, FUN-BLACK, MOON-BLACK, TURN-BLACK, FUN-G-B, FUN-G-P, FUN-GM-B, FUN-GM-P, FUN-N-B, FUN-N-P, FUN-RG-B, FUN-RG-P



## Бесконтактное управление

Что гарантирует стопроцентно нулевой перенос бактерий? Бесконтактное управление. Одним элегантным жестом решите все и ваш организм будет соблюдать дистанцию, которая предотвратит контакт с бактериями.





# Basic

## Basic 2



**M270** Белый-глянец



**M271** Хром-глянец



**M272** Хром-мат



**M275** Золотой-глянец



**M278** Черный-мат 2)

## Basic 7



**M70** Белый-глянец



**M71** Хром-глянец



**M72** Хром-мат



**M75** Золотой-глянец

# Thin

## Thin 5



**M570** Белый-глянец 1)
**M576** Белый-мат 1) 2)



**M571** Хром-глянец 1)



**M572** Хром-мат 1)



**M575** Золотой-глянец 1)



**M578** Черный-мат 1) 2)




**M57-BR-M** BRASS-мат 1)



**M57-G-M** GOLD-мат 1)



**M57-RG-M** RED GOLD-мат 1)



**M57-N-M** NICKEL-мат 1)



**M57-GM-M** GUN METAL-мат 1)

## Thin 6



**M670** Белый-глянец 1)
**M676** Белый-мат 1) 2)



**M671** Хром-глянец 1)



**M672** Хром-мат 1)



**M675** Золотой-глянец 1)



**M678** Черный-мат 1) 2)

## Thin 7



**M770** Белый-глянец/хром-глянец 1)
**M776** Белый-мат/хром-глянец 1) 2)



**M771** Хром-глянец/хром-мат 1)
**M772** Хром-мат/хром-глянец 1)



**M775** Белый-глянец/золотой-глянец 1)



**M778-5** Черный-мат/золотой-глянец 1) 2)



**M778** Черный-мат/хром-глянец 1) 2)

## Linka



**M1876** Белый-мат 1) 2)



**M1876-1** Белый-мат/хром-глянец 1) 2)



**M1878** Черный-мат 1) 2)



**M1878-7** Черный-мат/золотой-мат 1) 2)

## Dot.Dot.



**M1976** Белый-мат 1) 2)



**M1976-2** Белый-мат/хром-мат 1) 2)



**M1978** Черный-мат 1) 2)



**M1978-7** Черный-мат/золотой-мат 1) 2)

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал BASIC, THIN | пластик |

# Flat

## Ray



**RAY** Alunox-мат 1)



**RAY-GL1200** Стекло-белый 1)



**RAY-GL1204** Стекло-черный 1)

## Moon



**MOON** Alunox-мат 1)



**MOON-WHITE** Нержавеющая сталь-белый глянец 1)



**MOON-BLACK** Нержавеющая сталь-черный мат 1) 2)



**MOON-BRASS** Латунь 1)

## Turn



**TURN** Alunox-мат 1)
**TURN-INOX** Нержавеющая сталь-полумат 1)



**TURN-WHITE** Нержавеющая сталь-белый глянец 1)



**TURN-BLACK** Нержавеющая сталь-черный мат 1) 2)



**TURN-BRASS** Латунь 1)

## Fun



**FUN** Alunox-мат 1)
**FUN-INOX** Нержавеющая сталь-полумат 1)



**FUN-WHITE** Нержавеющая сталь-белый глянец 1)



**FUN-BLACK** Нержавеющая сталь-черный мат 1) 2)



**FUN-BRASS** Латунь 1)

[1] Откидная кнопка

[2] Антибактериальный слой

## Fun Idividual



**FUN-G-P** GOLD-глянец 1) 2)



**FUN-RG-P** RED GOLD-глянец 1) 2)



**FUN-N-P** NICKEL-глянец 1) 2)



**FUN-GM-P** GUN METAL-глянец 1) 2)



**FUN-G-B** GOLD-крацованный мат 1) 2)



**FUN-RG-B** RED GOLD-крацованный мат 1) 2)



**FUN-N-B** NICKEL-крацованный мат 1) 2)



**FUN-GM-B** GUN METAL-крацованный мат 1) 2)

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 280 шт. |
| Материал ALUNOX | анодированный алюминий, высококачественная сталь |
| Материал INOX | высококачественная сталь |
| Материал BRASS | латунь |
| Материал GLASS | высококачественная сталь, стекло |
| Материал INDIVIDUAL | нержавеющая сталь с декоративной внешней отделкой PVD |
| Материал AIR | анодированный алюминий |

## Air



**AIR** Alunox-мат 1)
**AIR-INOX** Нержавеющая сталь-полумат 1)



**AIR LIGHT** Alunox-мат

# Special

## Night Light



**NIGHT LIGHT-1**
Стекло-черный
**NIGHT LIGHT-1-SLIM**
Стекло-черный



**NIGHT LIGHT-2**
Стекло-черный
**NIGHT LIGHT-2-SLIM**
Стекло-черный



**NIGHT LIGHT-3**
Стекло-черный
**NIGHT LIGHT-3-SLIM**
Стекло-черный

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 6 шт. |
| Количество (палета) | 96 шт. |
| Материал NIGHT LIGHT | стекло |

## Antivandal



**M279** Металл



**M279S** Металл (подключение к сети)

**M279SB** Металл (подключение к аккумулятору)

**M279S-SLIM** Металл (подключение к сети)

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 280 шт. |
| Материал | высококачественная сталь |

## Сенсорные кнопки



**M370S** Белый (подключение к сети)

**M370SB** Белый (подключение к аккумулятору)

**M370S-SLIM** Белый (подключение к сети)



**M371S** Хром-глянец (подключение к сети)

**M371SB** Хром-глянец (подключение к аккумулятору)

**M371S-SLIM** Хром-глянец (подключение к сети)

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |
| Материал | пластик |

[1] Откидная кнопка
[2] Антибактериальный слой





## Сенсоры

### ASP3
Устройство автоматического смыва для унитаза, хром, 12 В (подключение к сети)

### ASP3-B
Устройство автоматического смыва для унитаза, хром, 6 В (подключение к аккумулятору)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал | высококачественная сталь, хромированный пластик |

### ASP4
Устройство автоматического смыва для писсуара, хром, 12 В (подключение к сети)

### ASP4-B
Устройство автоматического смыва для писсуара, хром, 6 В (подключение к аккумулятору)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 16 шт. |
| Количество (палета) | 256 шт. |
| Материал | высококачественная сталь, хромированный пластик |

### ASP3-K
Устройство автоматического смыва для унитаза, металл, 12 В (подключение к сети)

### ASP3-KB
Устройство автоматического смыва для унитаза, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал | высококачественная сталь |

### ASP4-K
Устройство автоматического смыва для писсуара, металл, 12 В (подключение к сети)

### ASP4-KB
Устройство автоматического смыва для писсуара, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 16 шт. |
| Количество (палета) | 256 шт. |
| Материал | высококачественная сталь |

### ASP3-KT
Устройство автоматического смыва для унитаза с возможностью мануального смыва, металл, 12 В (подключение к сети)

### ASP3-KBT
Устройство автоматического смыва для унитаза с возможностью мануального смыва, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал | высококачественная сталь |

### ASP4-KT
Устройство автоматического смыва для писсуара с возможностью мануального смыва, металл, 12 В (подключение к сети)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 16 шт. |
| Количество (палета) | 256 шт. |
| Материал | высококачественная сталь |

## Смыв на расстоянии

### MPO10
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, белый, монтаж: в стену



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |
| Материал | АБС, полипропилен |

### MPO11
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, хром-глянец, монтаж: в стену



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |
| Материал | хромированный пластик |

### MPO12
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: в пол



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |
| Материал | нержавеющая сталь, АБС, полипропилен |

## MPO13
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: на стену



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |
| Материал | нержавеющая сталь, АБС, полипропилен |

## P120
Защитная панель для скрытых систем инсталляции, alunox-мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | анодированный алюминий |

## ATS001
Кнопочный сливной вентиль для писсуара




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 560 шт. |
| Материал | хромированный металл |

## AEZ310
Блок питания 230 V AC/12 V DC/12 W, IP42




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## AEZ320
Блок питания 230 V AC/12 V DC/18 W, IP67




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |





## ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

| Артикул | Рекомендуемый источник питания |
|---|---|
| **Подсветка водоотводящих желобов APZ5 Spa** | |
| AEZ120 | AEZ310, AEZ320 |
| AEZ121 | AEZ310, AEZ320 |
| AEZ122 | AEZ310, AEZ320 |
| AEZ123 | AEZ310, AEZ320 |
| AEZ124 | AEZ310, AEZ320 |
| **Подстветка кнопки управления AIR LIGHT** | |
| AIR LIGHT | AEZ310 |
| AIR LIGHT R | AEZ310 |
| **Устройства автоматического смыва для унитазов и писсуаров** | |
| ASP3 | AEZ310 |
| ASP3-B | бокс для 4-х батареек AA в комплекте |
| ASP3-K | AEZ310 |
| ASP3-KB | бокс для 4-х батареек AA в комплекте |
| ASP3-KBT | бокс для 4-х батареек AA в комплекте |
| ASP3-KT | AEZ310 |
| ASP4 | AEZ310 |
| ASP4-B | бокс для 4-х батареек AA в комплекте |
| ASP4-K | AEZ310 |
| ASP4-KB | бокс для 4-х батареек AA в комплекте |
| ASP4-KT | AEZ310 |
| ASP5-KB | бокс для 4-х батареек AA в комплекте |
| **Сенсорные кнопки** | |
| M279S | AEZ310 |
| M279SB | бокс для 4-х батареек AA в комплекте |
| M370S | AEZ310 |
| M370SB | бокс для 4-х батареек AA в комплекте |
| M371S | AEZ310 |
| M371SB | бокс для 4-х батареек AA в комплекте |
| M372S | AEZ310 |
| M279S-SLIM | AEZ310 |
| M370S-SLIM | AEZ310 |
| M371S-SLIM | AEZ310 |
| **Кнопки управления бесконтактные** | |
| NIGHT LIGHT-1 | собственный источник питания |
| NIGHT LIGHT-2 | собственный источник питания |
| NIGHT LIGHT-3 | собственный источник питания |
| NIGHT LIGHT-1-SLIM | собственный источник питания |
| NIGHT LIGHT-2-SLIM | собственный источник питания |
| NIGHT LIGHT-3-SLIM | собственный источник питания |
| **Комплектующие для скрытых систем инсталляции с возможностью вентиляции** | |
| P128 | блок питания 230 V |



# Арматура и пластмассовые бачки для унитаза


Впускные механизмы 54
Сливные механизмы 57
Пластмассовые бачки для унитаза 58
Выпускные комплекты 59
Арматура и пластмассовые бачки для унитаза – комплектующие 61

# боковые впускные механизмы

Мы разработали совершенно новую линию впускных механизмов, прежде всего, чтобы быть быстрыми, исключительно устойчивыми к загрязнениям, содержащимся в воде, и идеально выдерживать широкий диапазон давлений в пределах 0,05–1,6 МПа (0,5–16 бар) в различных странах мира.



**ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЫСТРОЙ СЕРВИС**

Очистка ситечка с помощью **системы CLICK** без демонтажа шланга

**ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ ПРОТИВ ГРЯЗИ**

Обеспечена **конической формой фильтра**

**ЭКСТРА БЫСТРОЕ НАПОЛНЕНИЕ**

Наполнение в **2 раза быстрее** без использования глушителя

**ТИХОЕ НАПОЛНЕНИЕ**

**С глушителем** потока воды

**МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ**

Новая мембрана работает даже при колебаниях давления воды **0,05–1,6 МПа (0,5–16 бар)**

**БЕЗ ОБРАТНОГО УДАРА**

Благодаря плавному закрытию клапана

**БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ**

Впускной механизм изготовлен из материала, который **лучше сопротивляется образованию налета**

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

Предназначено для пластмассовых и керамических **бачков** и скрытых систем инсталляции

**ВСЕГДА ОДИН И ТОТ ЖЕ УРОВЕНЬ ВОДЫ**

Независимо от давления воды в трубах



## ОБЗОР БОКОВЫХ ВПУСКНЫХ МЕХАНИЗМОВ

6

| Артикул | Подключение воды | Материал резьбы | Применение | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A150-1/2"** | 1/2" | пластик | керамические бачки | | |
| **A150-3/8"** | 3/8" | пластик | керамические бачки | | |
| **A150P-1/2"** | 1/2" | пластик | | пластмассовые бачки | |
| **A150P-3/8"** | 3/8" | пластик | | пластмассовые бачки | |
| **A160-1/2"** | 1/2" | металл | керамические бачки | | |
| **A160-3/8"** | 3/8" | металл | керамические бачки | | |
| **A160P-3/8"** | 3/8" | металл | | пластмассовые бачки | скрытые системы инсталляции |
| **A150UNI** | 1/2", 3/8" | пластик | керамические бачки | пластмассовые бачки | скрытые системы инсталляции |
| **A160UNI** | 1/2", 3/8" | металл | керамические бачки | пластмассовые бачки | скрытые системы инсталляции |

Арматура и пластмассовые бачки для унитаза

## ОДИН ПРОДУКТ ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ

**7 вариантов резьбы + 2 универсальных пакета**








## A150-1/2"
Впускной механизм с боковой подводкой для керамических бачков



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | ПОМ |

## A150-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой для керамических бачков



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | ПОМ |

## A150P-1/2"
Впускной механизм с боковой подводкой для пластиковых бачков



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | ПОМ |

## A150P-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой для пластиковых бачков



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | ПОМ |

## A160-1/2"
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для керамических бачков



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | ПОМ |

## A160-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для керамических бачков



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | ПОМ |

## A160P-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для пластиковых бачков



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | ПОМ |

## A150UNI
Впускной механизм с боковой подводкой, универсальный



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | ПОМ |

## A160UNI
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой, универсальный



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 36 шт. |
| Количество (палета) | 576 шт. |
| Материал | ПОМ |

## A17-1/2"
Впускной механизм с нижней подводкой для керамических бачков



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | АБС |

## A17-3/8"
Впускной механизм с нижней подводкой для керамических бачков



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | АБС |

## A18-1/2"
Впускной механизм с нижней подводкой и металлической резьбой для керамических бачков



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | АБС |

## A18-3/8"
Впускной механизм с нижней подводкой и металлической резьбой для керамических бачков



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | АБС |

## A2000-CHROM
Сливной механизм со STOP кнопкой




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал | АБС |

## A05-CHROM
Сливной механизм с удлиненной STOP кнопкой




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал | АБС |

## A08A
Сливной механизм с двойной кнопкой




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 16 шт. |
| Количество (палета) | 256 шт. |
| Материал | АБС |

## A02
Сливной механизм для низко расположенного бачка



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал | АБС |

## A03
Сливной механизм для высоко расположенного бачка



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал | АБС |

## A03A
Сливной механизм для высоко расположенного бачка



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 35 шт. |
| Количество (палета) | 560 шт. |
| Материал | АБС |

## A06
Сливной механизм для скрытых систем инсталляции



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 480 шт. |
| Материал | АБС |

## A06E
Сливной механизм Ecology для скрытых систем инсталляции



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал | АБС |

## A06-850
Сливной механизм для сниженных скрытых систем инсталляции, высота 850 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 480 шт. |
| Материал | АБС |

## A07
Сливной механизм для бачка A93, A930



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал | АБС |

## A09B
Сливной механизм для Slimmodul



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | АБС |

## A93-1/2"
Универсальный бачок для унитаза ALCA UNI DUAL

## A93-3/8"
Универсальный бачок для унитаза ALCA UNI DUAL




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 58 шт. |

## A94-1/2"
Универсальный бачок для унитаза ALCA UNI START–STOP

## A94-3/8"
Универсальный бачок для унитаза ALCA UNI START–STOP




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 58 шт. |

## A930-H-1/2"
Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый

## A930-H-3/8"
Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 58 шт. |

## A930-M-1/2"
Бачок для унитаза DUAL сниженная установка, белый

## A930-M-3/8"
Бачок для унитаза DUAL сниженная установка, белый




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 58 шт. |

## A940-H-1/2"
Бачок для унитаза UNI START–STOP универсальный, белый

## A940-H-3/8"
Бачок для унитаза UNI START–STOP универсальный, белый




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 58 шт. |

## A940-M-1/2"
Бачок для унитаза START–STOP сниженная установка, белый

## A940-M-3/8"
Бачок для унитаза START–STOP сниженная установка, белый




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 58 шт. |

## A95
Водосливная труба DN32, состоящая из двух частей + прокладка гофрированная



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## A950
Водосливная труба, комплект DN35



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## A951-230
Водосливная труба – Колено DN44/50



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## A951-390
Водосливная труба – Колено DN44/50



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## Z0026-ND
Гофрированная прокладка 60/32



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | резина |

## SA2000 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A150-1/2", A2000, заглушка, крепления, уплотнение




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## SA2000 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A150-3/8", A2000, заглушка, крепления, уплотнение




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## SA2000K 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A160-1/2", A2000, заглушка, крепления, уплотнение




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## SA2000K 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A160-3/8", A2000, заглушка, крепления, уплотнение




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## SA2000S 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A17-1/2", A2000, крепления, уплотнение




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## SA2000S 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A17-3/8", A2000, крепления, уплотнение




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## SA2000SK 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A18-1/2", A2000, крепления, уплотнение




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## SA2000SK 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A18-3/8", A2000, крепления, уплотнение




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## SA08A 1/2" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A150-1/2", A08A, заглушка, крепления, уплотнение




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 16 шт. |
| Количество (палета) | 256 шт. |

## SA08A 3/8" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A150-3/8", A08A, заглушка, крепления, уплотнение




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 16 шт. |
| Количество (палета) | 256 шт. |

## SA08AK 1/2" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A160-1/2", A08A, заглушка, крепления, уплотнение




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 16 шт. |
| Количество (палета) | 256 шт. |

## SA08AK 3/8" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A160-3/8", A08A, заглушка, крепления, уплотнение




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 16 шт. |
| Количество (палета) | 256 шт. |

## SA08AS 1/2" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A17-1/2", A08A, крепления, уплотнение




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 16 шт. |
| Количество (палета) | 256 шт. |

## SA08AS 3/8" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A17-3/8", A08A, крепления, уплотнение




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 16 шт. |
| Количество (палета) | 256 шт. |

## SA08ASK 1/2" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A18-1/2", A08A, крепления, уплотнение




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 16 шт. |
| Количество (палета) | 256 шт. |

## SA08ASK 3/8" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A18-3/8", A08A, крепления, уплотнение




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 16 шт. |
| Количество (палета) | 256 шт. |

## V0018-ND
Обрамление кнопки (сливной механизм A2000)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## P0014-ND
Кнопка хромированная (A05)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## V0011-ND
Кнопка хромированная (A2000)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## V0296-ND
Кнопка хромированная (A08A)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## V0015-ND
Прокладка 64×30×2



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## N0020-ND
Заглушка хромированная



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |



# Сиденья для унитаза


Сиденья для унитаза_____72
Сиденья для унитаза Basic _____72
Сиденья для унитаза Дюропласт _____72
Сиденья для унитаза Softclose_____ 73
Сиденья для унитаза Slim _____74
Сиденья для унитаза – петли_____75

# Сиденья для унитаза



## Система SOFTCLOSE – опускание сиденья с замедлением

Система SOFTCLOSE характеризуется замедленным закрыванием сиденья. С помощью специального механизма петель обеспечивается плавное и тихое закрытие сиденья и крышки. Данная система предотвратит ваш унитаз от механических повреждений при случайном падении сидения. Также обеспечивается безопасность и комфорт для пользователя. Эта система особенно подходит для общественных мест или для семей с детьми.

## Duroplast

Широкий ассортимент высококачественных сидений для унитаза из дюропласта удовлетворит потребности даже самых требовательных клиентов. Дюропласт является материалом, который значительно снижает ощущение дискомфорта при соприкосновении с холодной поверхностью сиденья.



## CLICK-система для легкой чистки

CLICK-система в петлях крышки упрощает и ускоряет очистку унитаза и сиденья. Нажатием двух кнопок с внутренней стороны крепления, сиденье высвобождается с насадки и легко снимается с унитаза. Сиденье можно быстро вернуть в исходное положение путем установки его на петли.



## Система настройки креплений для идеальной совместимости

Система установки сидений Alca на унитазы своей конструкцией гарантирует максимально возможный диапазон регулировки петель. Установка вместе с универсальной формой сиденья позволяет использовать их для большинства унитазов. Петли изготовлены из нержавеющей стали и для максимального слияния с керамикой окрашены белой порошковой краской, обеспечивающей их длительный срок службы и высокую прочность.





## Удобный верхний монтаж

Для сидений из дюропласта с системой CLICK мы предлагаем помимо классических петель с нижним монтажом и петли для верхнего монтажа. Они разработаны специально для использования в унитазах с ограниченным пространством для полного затягивания петли со дна чаши, или так называемого приставного унитаза, у которых возможен только монтаж сверху.





## Интегрированный детский вкладыш с магнитным креплением

Сиденья для унитаза из дюропласта A603 и A606 оснащены полностью интегрированным детским вкладышем. Он прикреплен к крышке сиденья магнитом и может быть удален при необходимости. Вкладыш изготовлен из легкого полипропилена, чтобы ребенок мог безопасно и легко пользоваться им.





## Сиденья с печатью

Дюропласт сиденье A604 предлагаем с цветной печатью трех мотивов – цветок, ракушки и дзен.



## **A60** – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

| | ✓✓ | ✓ |
|---|---|---|
| Производитель | Тип | Тип |
| ALCADRAIN | Alca, Rimflow, Grand (C) | |
| CERSANIT | President (C), Terra, Moduo | Solari (C) |
| DEK | | Wecco (C) |
| IDEAL STANDARD | Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C) | |
| JIKA | Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap | |
| KOLO | Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord | Primo, Piano (C) |
| SANITEC / KERAMAG | | Renova Nr. 1 |
| VITRA | Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera | |
| VILLEROY & BOCH | Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact | |

## **A3553** – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

| | ✓✓ | ✓ |
|---|---|---|
| Производитель | Тип | Тип |
| ALCADRAIN | | Alca |
| CERSANIT | Kompakt 393, Kompakt Kaskada | Delfi |
| IDEAL STANDARD | Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C) | Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit |
| JIKA | Dino Rimless | Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta |
| KOLO | | Piano (C), Piano |
| PTÁČEK | | Easy, Concept |
| RICHTER + FRENZEL | Optiline Europa | |
| WINKIEL | | Lecico (C) |

## **A6550** – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

| | ✓✓ | ✓ |
|---|---|---|
| Производитель | Тип | Тип |
| ALCADRAIN | | Alca, Grand (C) |
| CERSANIT | Kompakt 393, Kompakt Kaskada | Delfi, Iryda (C), Koral (C), WC Kompakt President (C) |
| GUSTAVSBERG | | Saval |
| IDEAL STANDARD | Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C) | Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit |
| JIKA | Dino Rimless | Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta, Dino, Mio, Lukas, Rigo, Norma, Pluto, Neo (C), Roman |
| KOLO | | Piano (C), Piano, Primo, Idol Simple, Nova Rimfree |
| LECICO | | Lecico (C) |
| PTÁČEK | | Easy, Concept |
| RICHTER + FRENZEL | Optiline Europa | |
| TRIKER | | EP 63 (C) |

## **A6551** – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

| | ✓✓ | ✓ |
|---|---|---|
| Производитель | Тип | Тип |
| ALCADRAIN | Grand (C) | |
| JIKA | Lyra Plus (C), Lyra (C), Euroline (C) | |
| MITO | Kompakt 373 | |
| PTÁČEK | Easy (C), Concept (C) | |

## **A601** – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

| | ✓✓ | ✓ |
|---|---|---|
| Производитель | Тип | Тип |
| ALCADRAIN | Alca, Rimflow | |
| CERSANIT | Terra, President (C), Moduo | Delfi |
| DEK | Wecco (C) | |
| FAYANS | Neo | |
| GUSTAVSBERG | Saval | Nautic |
| IDEAL STANDARD | Eurovit, Simplicity (C), Simplicity | Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix |
| JIKA | Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C) | Tigo, Olymp, Deep New Handicap |
| KERAMAG | | Renova |
| KERAMIN | Omega (C) | |
| KOLO | Rekord (C) | Primo, Rekord / Krainer |
| SANINDUSA | Cetus | |

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой
✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой
(C) = напольный унитаз
(T) = монтаж сверху

*ориентировочный обзор*



## **A602, A603** – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

| | ✓✓ | ✓ |
|---|---|---|
| Производитель | Тип | Тип |
| ALCADRAIN | Alca, Rimflow | |
| ALFÖLDI | Saval, Bázis, Solinár | |
| CERSANIT | Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax, Moduo | Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi |
| DEK | Wecco (C) | |
| DOLOMITE | Garda | |
| FAYANS | Neo | |
| GALASSIA | | Eden (T) |
| GUSTAVSBERG | Saval, Nautic | |
| IDEAL STANDARD | Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega | Eurovit (C), SevaMix |
| JIKA | Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma | Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap |
| KERAMAG | | Renova Nr.1 |
| KERAMIN | Omega (C) | |
| KERASAN | Godia | |
| KOLO | Rekord, Idol, Impuls, Primo | Nova Top, Rekord / Krainer |
| MONDIAL | 4031 | |
| MULTI | Eur | |
| ROCA | Zoom | |
| ROSA | Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa | |
| SAMARSKJI STROJFARFOR | Sanata | |
| SANINDUSA | Cetus | |
| SANTEK | Boreal, Briz | |
| SANTERI | | Vita, Sonata |
| VILLEROY BOCH | | O.novo |
| VITRA | Saval | |

## **A604, A606** – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

| | ✓✓ | ✓ |
|---|---|---|
| Производитель | Тип | Тип |
| ALCADRAIN | Alca, Rimflow | |
| ALFÖLDI | Saval, Bázis, Solinár | |
| CERSANIT | Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax, Moduo | Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi |
| DEK | Wecco (C) | |
| DOLOMITE | Garda | |
| FAYANS | Neo | |
| GALASSIA | | Eden (T) |
| GUSTAVSBERG | Saval, Nautic | |
| IDEAL STANDARD | Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega | Eurovit (C), SevaMix |
| JIKA | Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma | Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap |
| KERAMAG | | Renova Nr.1 |
| KERAMIN | Omega (C) | |
| KERASAN | Godia | |
| KOLO | Rekord, Idol, Impuls, Primo | Nova Top, Rekord / Krainer |
| MONDIAL | 4031 | |
| MULTI | Eur | |
| ROCA | Zoom | |
| ROSA | Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa | |
| SAMARSKJI STROJFARFOR | Sanata | |
| SANINDUSA | Cetus | |
| SANTEK | Boreal, Briz | |
| SANTERI | | Vita, Sonata |
| VILLEROY BOCH | | O.novo |
| VITRA | Saval | Normus |

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой
✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой
(C) = напольный унитаз
(T) = монтаж сверху

*ориентировочный обзор*

## **A66** – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

| | ✓✓ | ✓ |
|---|---|---|
| Производитель | Тип | Тип |
| ALCADRAIN | Rimflow | |
| CERSANIT | President, Merida, Terra, Larga Oval (C)(T), | City Oval (T) |
| DOLOMITE | Clodia | |
| GALASSIA | Dream (T) | |
| GLACERA | Montanaro, Base | |
| HORNBACH | | Dalea, Luna |
| IDEAL STANDARD | Eurovit (Ecco) | Vidima SevaMix (C) |
| JIKA | Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo | Zeta Plus (C), Dino Rimless |
| KERAMAG | | Renova |
| KERASAN | Flo | |
| LAUFEN | Pro, Form | Lua (T) |
| RICHTER + FRENZEL | Optiset Optiline | |
| ROCA | | Ona (T) |
| SAT | | Infinitio (T) |
| VILLEROY & BOCH | Omnia, Omnia Architectura | |
| VITRA | S50-52 cm, Sento (T) | Integra (C)(T) |

## **A67** – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

| | ✓✓ | ✓ |
|---|---|---|
| Производитель | Тип | Тип |
| ALCADRAIN | | Rimflow |
| CERSANIT | President, Merida, Terra | |
| DOLOMITE | Clodia | |
| GALASSIA | Dream (T) | |
| GLACERA | Montanaro, Base | |
| HORNBACH | | Dalea, Luna |
| IDEAL STANDARD | Eurovit (Ecco) | Vidima SevaMix (C) |
| JIKA | Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo | Zeta Plus (C), Dino Rimless |
| KERAMAG | | Renova |
| KERASAN | Flo | |
| LAUFEN | Pro, Form | Lua (T) |
| RAVAK | Chrome RimOff | |
| RICHTER + FRENZEL | Optiset Optiline | |
| VILLEROY & BOCH | Omnia, Omnia Architectura | |
| VITRA | S50-52 cm | |

## **A67SLIM** – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

| | ✓✓ | ✓ |
|---|---|---|
| Производитель | Тип | Тип |
| ALCADRAIN | Rimflow | |
| CERSANIT | President, Merida, Terra, Iryda (C), Larga Oval (C)(T) | Olimpia, Olimpia (C), Iryda |
| DOLOMITE | Clodia | |
| GLACERA | Montanaro, Base | |
| HORNBACH | | Dalea, Luna |
| IDEAL STANDARD | | Vidima SevaMix (C) |
| JIKA | Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo, Deep New Handicap | |
| JUNGBORN | Elena (C), Dalea, Melissa | |
| KERAMAG | Renova Nr. 1, Renova | |
| KERASAN | Flo | |
| LAUFEN | | Lua (T) |
| KOLO | Style, Impuls | Quatro |
| RAVAK | Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim | |
| VILLEROY & BOCH | Subway, Omnia Architectura | |
| VITRA | S50-52 cm | |

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой
✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой
(C) = напольный унитаз
(T) = монтаж сверху

*ориентировочный обзор*



## **A64SLIM** – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

| | ✓✓ | ✓ |
|---|---|---|
| Производитель | Тип | Тип |
| ALCADRAIN | Alca | Rimflow |
| ALFÖLDI | Saval | Bázis |
| CERSANIT | President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C), Moduo | Olimpia, Olimpia (C), Iryda |
| DOLOMITE | Garda | |
| FAYANS | Neo | |
| GUSTAVSBERG | Saval, Nautic | |
| IDEAL STANDARD | Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm | Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity |
| JIKA | Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman | Norma |
| KERAMAG | | Renova Nr. 1 |
| KERASAN | Godia | |
| KOLO | Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C) | Rekord (C), Piano (C), Primo |
| SANINDUSA | Cetus | |
| SANTEK | Boreal, Briz | |
| SANTERI | | Vita, Sonata |
| VILLEROY & BOCH | Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact | |
| VITRA | Pera, SeaBay (C) | Normus |

## **A674S** – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

| | ✓✓ | ✓ |
|---|---|---|
| Производитель | Тип | Тип |
| ALCADRAIN | | Rimflow |
| CERSANIT | Iryda, Iryda (C), Larga Oval (C)(T), Crea Oval (T), Mille | Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C), City Oval (T) |
| FORM | Novalis | Corto |
| GUSTAVSBERG | | Nautic |
| HORNBACH | | Melissa, Luna |
| IDEAL STANDARD | | Simplicity |
| JIKA | Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C) | |
| LAUFEN | Laufen Pro | |
| PTÁČEK | | Concept 100 |
| RAVAK | Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim | |
| RICHTER + FRENZEL | | Optiline Europa |
| ROCA | | Ona (T) |
| SANITEC - KERAMAG - KOLO | Icon, Primo | Renova Nr. 1 |
| SAT | | Infinitio (T) |
| VILLEROY & BOCH | Verity, Subway 2.0 (compact), O.novo | |
| VITRA | Concept 500, Sento (T) | Integra (C)(T) |

## **A678S** – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

| | ✓✓ | ✓ |
|---|---|---|
| Производитель | Тип | Тип |
| ALCADRAIN | WC Alca MEDIC | |

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой
✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой
(C) = напольный унитаз
(T) = монтаж сверху

## **ПЕТЛИ** – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

| Петли | Тип |
|---|---|
| P0009-ND | A60 |
| P096 | A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO |
| P105 | A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S |
| P105B | A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S |
| P106 | A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S |
| P106B | A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S |
| P113 | A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S, A67SLIM |
| Z0137B-ND | A64, A65, A66, A67 |
| Z0952-ND | A64SLIM, A67SLIM |
| P157 | A678S |
| P170 | A6550, A6551 |
| P179 | A64, A66, A67 |



*ориентировочный обзор*

## A60
Сиденье для унитаза






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 13 шт. |
| Количество (палета) | 208 шт. |
| Петли | P0009-ND |
| Материал | полипропилен |

## A68
Детское сиденье для унитаза






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 6 шт. |
| Количество (палета) | 216 шт. |
| Петли | – |
| Материал | полипропилен |

## A6550
Сиденье для унитаза Basic






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 270 шт. |
| Петли | P170 |
| Материал | полипропилен |

## A6551
Сиденье для унитаза






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 270 шт. |
| Петли | P170 |
| Материал | полипропилен |

## A3553
Сиденье для унитаза






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 21 шт. |
| Количество (палета) | 336 шт. |
| Петли | – |
| Материал | полипропилен |

## A601
Сиденье для унитаза Дюропласт






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 120 шт. |
| Петли | P096 |
| Материал | Дюропласт |



## A602
Сиденье для унитаза универсальное, Дюропласт






click system

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 120 шт. |
| Петли | P106B |
| Материал | Дюропласт |

## A603
Сиденье для унитаза универсальное со встроенным вкладышем, Дюропласт






click system

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 120 шт. |
| Петли | P106B |
| Материал | Дюропласт |
| Материал вкладыша | полипропилен |

## A604
Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE, Дюропласт






click system soft close

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 120 шт. |
| Петли | P106B |
| Материал | Дюропласт |

## A604 FLOWER
Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE, Дюропласт






click system soft close

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 120 шт. |
| Петли | P106B |
| Материал | Дюропласт |

## A604 SHELL
Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE, Дюропласт






click system soft close

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 120 шт. |
| Петли | P106B |
| Материал | Дюропласт |

## A604 ZEN
Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE, Дюропласт






click system soft close

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 120 шт. |
| Петли | P106B |
| Материал | Дюропласт |

## A606
Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE со встроенным вкладышем, Дюропласт






click system soft close

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 120 шт. |
| Петли | P106B |
| Материал | Дюропласт |

## A66
Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт






click system soft close

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 80 шт. |
| Петли | Z0137B-ND |
| Материал | Дюропласт |

## A67
Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт






click system soft close

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 80 шт. |
| Петли | Z0137B-ND |
| Материал | Дюропласт |

## A67SLIM
Сиденье для унитаза SLIM SOFTCLOSE, Дюропласт






click system soft close

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 80 шт. |
| Петли | Z0952-ND |
| Материал | Дюропласт |

## A64SLIM
Сиденье для унитаза SLIM SOFTCLOSE, Дюропласт






click system soft close

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 80 шт. |
| Петли | Z0952-ND |
| Материал | Дюропласт |

## A674S
Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт






click system soft close

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 120 шт. |
| Петли | P106B |
| Материал | Дюропласт |

## A678S
Сиденье для унитаза Дюропласт






click system soft close

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 120 шт. |
| Петли | P157 |
| Материал | Дюропласт |

## P102
Сиденье для унитаза – интегрированный вкладыш






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Петли | – |
| Материал | полипропилен |

## P0009-ND
Петли для A60



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) –

## P096
Петли для A601



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) –

## P106
Петли с нижним монтажом, крышка из нержавеющей стали



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) –

## P106B
Петли с нижним монтажом, пластиковая крышка



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) –

## P105
Петли с верхним монтажом, крышка из нержавеющей стали



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) –

## P105B
Петли с верхним монтажом, пластиковая крышка



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) –

## Z0137B-ND
Петли для A66, A67 (до 2014 г)



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) –

## P179
Петли для A64, A66, A67, цапфа 6мм (от 2015 г)



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) –

## Z0952-ND
Петли для A64SLIM, A67SLIM



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) –



## P113
Дюбель для верхнего монтажа сиденья



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) –

## P157
Петли для A678S



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) –

## P170
Петли для A6550, A6551



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) –

new

## Z1272-ND
Петли для A64SLIM, A67SLIM



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) –




# Водоотводящие желоба

Водоотводящие желоба _____ 80
Дренажные системы _____ 92
Угловые водоотводящие желоба _____ 93
Водоотводящие желоба Antivandal _____ 94
Водоотводящие желоба – комплектующие _____ 95
Водоотводящие желоба пластиковые _____ 96
Рейки из нержавеющей стали для пола с уклоном _____ 103

VIDEO

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 221

## APZ1, APZ101 Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)



25




## APZ1001, APZ1101 Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, вертикальный сток (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)



25







| | APZ1/1001 APZ1BLACK | APZ101/1101 APZ101BLACK |
|---|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 85 мм | 55 мм |
| Общая высота монтажа (**H2**) | 100–158 мм | 70–96 мм |
| Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (**H3**) | 48/– мм | 33,5/– мм |
| Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (**H4**) | 36/– мм | 21,5/– мм |
| Высота монтажа вплоть до стока (**H5**) | –/111 мм | –/100 мм |
| Ширина ниши желоба (**G**) | 60 мм | 60 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | 60/68,8 л/мин | 35/44 л/мин |
| Сточная труба (**D**) | Ø50 | Ø40 |
| Группа нагрузки (EN 1253-1) | K3 = макс. 300 кг | |
| Материал – тело желоба | нержавеющая сталь DIN 1.4301 | |
| Материал – гидрозатвор | полипропилен | |
| Длина желоба (**L**) | 300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм | |

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) APZ1-850 | 12 шт. |
| Размеры (шт.) APZ1-850 | 920×135×170 мм |
| Вес (шт.) APZ1-850 | 3,5651 кг |

### LINE

Нержавеющая сталь-мат



### PURE

Нержавеющая сталь-мат



### CUBE

Нержавеющая сталь-мат



### HOPE

Нержавеющая сталь-мат



### BUBLE

Нержавеющая сталь-мат



### DREAM

Нержавеющая сталь-мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) LINE-850 | 1 шт. |
| Размеры (шт.) LINE-850 | 890×20×55 мм |
| Вес (шт.) LINE-850 | 0,6447 кг |



Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 221

## APZ1BLACK, APZ101BLACK Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)



25







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) APZ1BLACK-850 | 12 шт. |
| Размеры (шт.) APZ1BLACK-850 | 920×135×170 мм |
| Вес (шт.) APZ1BLACK-850 | 3,5865 кг |

### PURE BLACK

Черный-мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) PURE-850 BLACK | 1 шт. |
| Размеры (шт.) PURE-850 BLACK | 890×20×55 мм |
| Вес (шт.) PURE-850 BLACK | 0,7427 кг |

Решетка не является частью комплекта

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 221

## APZ2001

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, без гидрозатвора (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25







| | APZ2001 |
|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 85 мм |
| Общая высота монтажа (**H2**) | 100–158 мм |
| Ширина ниши желоба (**G**) | 60 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | >80 л/мин |
| Сточная труба | Ø40 |
| Группа нагрузки (EN 1253-1) | K3 = макс. 300 кг |
| Материал – тело желоба | нержавеющая сталь DIN 1.4301 |
| Длина желоба (**L**) | 300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм |

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) APZ2001-850 | 12 шт. |
| Размеры (шт.) APZ2001-850 | 920×135×170 мм |
| Вес (шт.) APZ2001-850 | 3,2992 кг |

### LINE
Нержавеющая сталь-мат



### PURE
Нержавеющая сталь-мат



### CUBE
Нержавеющая сталь-мат



### HOPE
Нержавеющая сталь-мат



### BUBLE
Нержавеющая сталь-мат



### DREAM
Нержавеющая сталь-мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) LINE-850 | 1 шт. |
| Размеры (шт.) LINE-850 | 890×20×55 мм |
| Вес (шт.) LINE-850 | 0,6447 кг |



Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 221

## APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и регулируемым воротником к стене (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25

## APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и регулируемым воротником к стене, вертикальный сток (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25







| | APZ4/1004 | APZ104/1104 |
|---|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 85 мм | 55 мм |
| Общая высота монтажа (**H2**) | 100–158 мм | 70–96 мм |
| Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (**H3**) | 48/– мм | 33,5/– мм |
| Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (**H4**) | 36/– мм | 21,5/– мм |
| Высота монтажа вплоть до стока (**H5**) | –/111 мм | –/100 мм |
| Ширина ниши желоба (**G**) | 60 мм | 60 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | 60/68,8 л/мин | 35/44 л/мин |
| Сточная труба (**D**) | Ø50 | Ø40 |
| Группа нагрузки (EN 1253-1) | K3 = макс. 300 кг | |
| Диапазон регулировки воротника: | 10–15 мм | 10–15 мм |
| Материал – тело желоба | нержавеющая сталь DIN 1.4301 | |
| Материал – гидрозатвор | полипропилен | |
| Длина желоба (**L**) | 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм | |

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) APZ4-850 | 8 шт. |
| Размеры (шт.) APZ4-850 | 920×160×205 мм |
| Вес (шт.) APZ4-850 | 4,4789 кг |

### LINE
Нержавеющая сталь-мат



### PURE
Нержавеющая сталь-мат



### CUBE
Нержавеющая сталь-мат



### HOPE
Нержавеющая сталь-мат



### BUBLE
Нержавеющая сталь-мат



### DREAM
Нержавеющая сталь-мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) LINE-850 | 1 шт. |
| Размеры (шт.) LINE-850 | 890×20×55 мм |
| Вес (шт.) LINE-850 | 0,6447 кг |

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222

## APZ6 Professional, APZ106 Professional Low

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25




## APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки, вертикальный сток (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25




## APZ16 Wall, APZ116 Wall Low

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки и фиксированным воротником к стене (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) APZ6-850 | 12 шт. |
| Размеры (шт.) APZ6-850 | 920×135×170 мм |
| Вес (шт.) APZ6-850 | 3,9031 кг |

**APZ6, APZ1006**




**APZ16, APZ1016**




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) APZ16-850 | 8 шт. |
| Размеры (шт.) APZ16-850 | 920×205×160 мм |
| Вес (шт.) APZ16-850 | 4,477 кг |

## APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки и фиксированным воротником к стене, вертикальный сток (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25



Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222

## POSH

Нержавеющая сталь-мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) POSH-850 | 1 шт. |
| Размеры (шт.) POSH-850 | 860×35×65 мм |
| Вес (шт.) POSH-850 | 1,9396 кг |




## DESIGN

Нержавеющая сталь-мат



| | APZ6/1006 APZ16/1016 | APZ106/1106 APZ116/1116 |
|---|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 95 мм | 65 мм |
| Общая высота монтажа (**H2**) | 110–168 мм | 80–106 мм |
| Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (**H3**) | 59/– мм | 44,5/– мм |
| Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (**H4**) | 36/– мм | 21,5/– мм |
| Высота монтажа вплоть до стока (**H5**) | –/122 мм | –/110 мм |
| Ширина ниши желоба (**G**) | 60 мм | 60 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | 60/68,8 л/мин | 35/44 л/мин |
| Сточная труба (**D**) | Ø50 | Ø40 |
| Материал – тело желоба | нержавеющая сталь DIN 1.4301 | |
| Материал – гидрозатвор | полипропилен | |
| Длина желоба (**L**) | 300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм | |

## FLOOR

Решетка под кладку плитки



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) FLOOR-850 | 1 шт. |
| Размеры (шт.) FLOOR-850 | 860×35×65 мм |
| Вес (шт.) FLOOR-850 | 0,9123 кг |

## GL1200

Стекло-белый



## GL1202

Стекло-зеленый



## GL1204

Стекло-черный



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) GL1200-850 | 1 шт. |
| Размеры (шт.) GL1200-850 | 1200×0×Ø60 мм |
| Вес (шт.) GL1200-850 | 1,6133 кг |

### НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Данные решетки обозначены кодом:

DESIGN – основой является U-образный профиль из нержавеющей стали с закругленными гранями. В ассортименте два варианта – высокий глянец или шлифованный мат.

POSH – основой является U-образный профиль со встроенной массивной планкой из нержавеющей стали с чистой линией острых граней. Поверхность – шлифованный мат.

Группа нагрузки – K3.

### СТЕКЛО

Данные решетки обозначены кодом:

Ассортиментный ряд GL – каленое стекло.

Основу составляет U-образный профиль со встроенной массивной планкой из каленого стекла с высоким глянцем в различных цветовых вариациях. Каленое стекло имеет повышенную устойчивость к механическим повреждениям и соответствует нормам безопасности EN 12150-2.

Группа нагрузки – H15.

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222

## APZ15 Marble, APZ115 Marble Low

Водоотводящий желоб без порогами с решеткой под кладку плитки (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25







## Все в одной упаковке




**В комплекте**

- Водоотводящий желоб с сифоном
- Решетка для наклеивания различных типов полов покрытия
- Шаблон для резьбы по плитке на решетке
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

| | APZ15 | APZ115 |
|---|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 100–158 мм | 71–97 мм |
| Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (**H3**) | 65 мм | 50 мм |
| Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (**H4**) | 35 мм | 21 мм |
| Ширина ниши желоба (**G**) | 56 мм | 56 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | 60–68,8 л/мин | 35 л/мин |
| Сточная труба (**D**) | Ø50 | Ø40 |
| Группа нагрузки (EN 1253-1) | | K3 = макс. 300 кг |
| Материал – тело желоба (ČSN 17240) | | нержавеющая сталь DIN 1.4301 |
| Материал – гидрозатвор | | полипропилен |
| Длина желоба (**L**) | | 300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм |

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) APZ15-850 | 8 шт. |
| Размеры (шт.) APZ15-850 | 920×205×160 мм |
| Вес (шт.) APZ15-850 | 5,4832 кг |



Водоотводящий желоб APZ15 Marble

Новое поколение желобов из нержавеющей стали серии APZ15 предусмотрено прежде всего для любителей дизайна. Сток воды обеспечивается двумя отверстиями в плитке ванной комнаты, под которой скрыт желоб из нержавеющей стали без рамки. Оптически рамка из нержавеющей стали не мешает визуальному восприятию. Естественно функционирующий вторичный дренаж гарантирует слив остаточной воды под плиткой обратно в корпус желоба.

## Преимущества желоба:

- Дизайнерский желоб пригоден для плитки любой толщины и для плит большого формата из натурального камня
- сток воды обеспечен отверстием в полу
- равномерная поверхность пола в ванной комнате достигается путем инновационного выполнения желоба и решетки без рамы
- Поверхность решетки покрыта специальным шероховатым материалом для удобной и безопасной кладки плитки



Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222

# APZ13 Fit and Go



## Все в одной упаковке. Водоотводящий желоб APZ13 с двусторонней решеткой DOUBLE

Комплект APZ13 Fit and Go включает в себя водоотводящий желоб, низкий сифон APZ-S9 (81 мм) и новую двустороннюю решетку DOUBLE. Fit and Go предлагает решение для простой и быстрой установки.

**APZ13-DOUBLE9 Fit and Go**
Водоотводящий желоб с порогами для двусторонняя решетка (550, 650, 750, 850, 950 мм)

**Все в одной упаковке**







**В комплекте**

- водоотводящий желоб
- двусторонняя решетка DOUBLE (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- низкий сифон APZ-S9
- комбинированный гидрозатвор SMART
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа







| | APZ13 Fit and Go |
|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 81 мм |
| Общая высота монтажа (**H2**) | 96–170 мм |
| Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (**H3**) | 50мм |
| Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (**H4**) | 31мм |
| Ширина ниши желоба (**G**) | 71 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | 50 л/мин |
| Сточная труба (**D**) | Ø50 |
| Группа нагрузки (EN 1253-1) | K3 = макс. 300 кг |
| Материал – тело желоба | нержавеющая сталь DIN 1.4301 |
| Материал – гидрозатвор | полипропилен |
| Длина желоба (**L**) | 550, 650, 750, 850, 950 мм |

## Двусторонняя решетка DOUBLE

Решетка DOUBLE предоставляет возможность выбора – либо цельную решетку из нержавеющей стали, либо, простым поворотом, решетку под кладку плитки. Окончательное решение вы можете принять и после установки водоотводящего желоба без проведения каких--либо строительных работ. Двусторонняя решетка DOUBLE предлагает два варианта в одном.

**DOUBLE**
Нержавеющая сталь-мат / Решетка под кладку плитки
Решетка является частью комплекта








Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222

# APZ23 Fit and Go Wall




## Желоб APZ23 Wall с воротником к стене с двусторонней решеткой DOUBLE. Все в одной упаковке.

Комплект APZ23 Fit and Go Wall включает в себя водоотводящий **желоб с воротником к стене**, низкий сифон APZ-S9 (81 мм) и новую двустороннюю решетку DOUBLE. Fit and Go предлагает решение для простой и быстрой установки.

**APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall**
Водоотводящий желоб с порогами для двусторонняя решетка и фиксированным воротником к стене (750, 850, 950 мм)

**Все в одной упаковке**







**В комплекте**

- водоотводящий желоб с воротником к стене
- двусторонняя решетка DOUBLE (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- низкий сифон APZ-S9
- комбинированный гидрозатвор SMART
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа







| | APZ23 Fit and Go Wall |
|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 81 мм |
| Общая высота монтажа (**H2**) | 96–170 мм |
| Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (**H3**) | 50мм |
| Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (**H4**) | 31мм |
| Ширина ниши желоба (**G**) | 71 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | 50 л/мин |
| Сточная труба (**D**) | Ø50 |
| Группа нагрузки (EN 1253-1) | K3 = макс. 300 кг |
| Материал – тело желоба | нержавеющая сталь DIN 1.4301 |
| Материал – гидрозатвор | полипропилен |
| Длина желоба (**L**) | 750, 850, 950 мм |

## Двусторонняя решетка DOUBLE

Решетка DOUBLE предоставляет возможность выбора – либо цельную решетку из нержавеющей стали, либо, простым поворотом, решетку под кладку плитки. Окончательное решение вы можете принять и после установки водоотводящего желоба без проведения каких--либо строительных работ. Двусторонняя решетка DOUBLE предлагает два варианта в одном.

**DOUBLE**
Нержавеющая сталь-мат / Решетка под кладку плитки
Решетка является частью комплекта






Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222

# Желоб из нержавеющей стали APZ13 Modular и APZ23 Modular Wall

Желоба из нержавеющей стали APZ13 и APZ23 намечены как модульные продукты по актуальным стандартам западных рынков. Есть три варианта длины желоба с тремя выбираемыми сифонами и семью решетками. В ассортименте имеются перфорированные и цельные решетки, решетка под кладку плитки и призматическая решетка.

1

2

3



1

DOUBLE



ZIP



CODE



STREAM



SPACE



2 **APZ13 Modular**
Водоотводящий желоб (750, 850, 950 мм)



25

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) APZ13-850 | 20 шт. |
| Размеры (шт.) APZ13-850 | 940×156×84 мм |
| Вес (шт.) APZ13-850 | 2,033 кг |

**APZ23 Modular Wall**
Водоотводящий желоб (750, 850, 950 мм)





25

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) APZ23-850 | 20 шт. |
| Размеры (шт.) APZ23-850 | 940×156×84 мм |
| Вес (шт.) APZ23-850 | 2,6828 кг |

3

**APZ-S6**
Экстра низкий сифон DN40 и комплект регулируемых ног

**APZ-S9**
Низкий сифон DN50 и комплект регулируемых ног

**APZ-S12**
Сифон DN50 и комплект регулируемых ног



**P143**
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6

**P144**
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9

**P145**
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12






Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222

**APZ-S6**
Экстра низкий сифон DN40 и комплект регулируемых ног







**APZ-S9**
Низкий сифон DN50 и комплект регулируемых ног







**APZ-S12**
Сифон DN50 и комплект регулируемых ног







**CODE**
Нержавеющая сталь-мат



**ZIP**
Нержавеющая сталь-мат



**DOUBLE**
Нержавеющая сталь-мат / Решетка под кладку плитки



**SPACE**
Нержавеющая сталь-мат



**STREAM**
Нержавеющая сталь-мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) CODE-850 | 1 шт. |
| Размеры (шт.) CODE-850 | 855×76×40 мм |
| Вес (шт.) CODE-850 | 0,9747 кг |

| | APZ13 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12, APZ23 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12 |
|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 54/81/105 мм |
| Общая высота монтажа (**H2**) | 69–86/96–170/120–170 мм |
| Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (**H3**) | 24/50/50 мм |
| Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (**H4**) | 30/31/55 мм |
| Ширина ниши желоба (**G**) | 71 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | 40/50/58 л/мин |
| Сточная труба (**D**) | Ø40/50/50 |
| Группа нагрузки (EN 1253-1) | K3 = макс. 300 кг |
| Материал – тело желоба (ČSN 17240) | нержавеющая сталь DIN 1.4301 |
| Материал – гидрозатвор | полипропилен |
| Длина желоба (**L**) | 750, 850, 950 мм |

Варианты с различной длиной сточных систем – страница 222

## APZ5-EDEN Spa
## APZ5-SHADE Spa
## APZ5-TWIN Spa

Дренажная система для монтажа в стену
(650, 750, 850, 950, 1050 мм)



25







| | APZ5 |
|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 100 мм |
| Общая высота монтажа (**H2**) | 165–220 мм |
| Ширина защитной решетки (**G**) | 60 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | 60 л/мин |
| Сточная труба (**D**) | Ø50 |
| Монтажная глубина (**T**) | 64 мм |
| Материал – тело желоба | нержавеющая сталь DIN 1.4301 |
| Материал – гидрозатвор | полипропилен |
| Длина желоба (**L**) | 650, 750, 850, 950, 1050 мм |

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) APZ5-SHADE-850 | 8 шт. |
| Размеры (шт.) APZ5-SHADE-850 | 920×160×205 мм |
| Вес (шт.) APZ5-SHADE-850 | 6,2432 кг |

### APZ5-EDEN Spa
Накладная панель нержавеющая сталь-глянец



### APZ5-SHADE Spa
Накладная панель нержавеющая сталь-мат



### APZ5-TWIN Spa
Накладная панель под кладку плитки






## ALCA LIGHT

Подсветка желоба APZ5 Spa

Варианты подсветки желоба APZ5 Spa по длине

| Цвет подсветки | Длина желоба (мм) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | Код подсветки по длине желоба | AEZ 120-650 | AEZ 120-750 | AEZ 120-850 | AEZ 120-950 | AEZ 120-1050 |
| Синий | | AEZ 121-650 | AEZ 121-750 | AEZ 121-850 | AEZ 121-950 | AEZ 121-1050 |
| Зеленый | | AEZ 122-650 | AEZ 122-750 | AEZ 122-850 | AEZ 122-950 | AEZ 122-1050 |
| Красный | | AEZ 123-650 | AEZ 123-750 | AEZ 123-850 | AEZ 123-950 | AEZ 123-1050 |
| Радуга | | AEZ 124-650 | AEZ 124-750 | AEZ 124-850 | AEZ 124-950 | AEZ 124-1050 |

Источник подсветки желоба APZ5 Spa – AEZ310, AEZ320 – страница 50. Обзор всех кодов для заказа – см. стр. 223.



## ARZ1
Угловой желоб без порогов для перфорированной решетки



25







| | ARZ1 |
|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 100 мм |
| Общая высота монтажа (**H2**) | 110–170 мм |
| Размеры желоба (**L1**×**L2**) | 475×340 мм |
| Размеры решетки (**G1**×**G2**) | 270×382 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | 60 л/мин |
| Сточная труба (**D**) | Ø50 |
| Группа нагрузки (EN 1253-1) | K3 = макс. 300 кг |
| Материал – тело желоба | нержавеющая сталь DIN 1.4301 |
| Материал – гидрозатвор | полипропилен |

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) ARZ1 | 4 шт. |
| Размеры (шт.) ARZ1 | 490×125×330 мм |
| Вес (шт.) ARZ1 | 3,144 кг |

### LIFE
Нержавеющая сталь-мат



### TIME
Нержавеющая сталь-мат



### GRACE
Нержавеющая сталь-мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) LIFE | 1 шт. |
| Размеры (шт.) LIFE | 390×20×195 мм |
| Вес (шт.) LIFE | 1,2319 кг |

## APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low

Водоотводящий желоб Antivandal с решеткой
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222







| | APZ11 | APZ111 |
|---|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 85 мм | 55 мм |
| Общая высота монтажа (**H2**) | 100–158 мм | 70–96 мм |
| Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (**H3**) | 49 мм | 33,5 мм |
| Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (**H4**) | 36 мм | 21,5 мм |
| Ширина ниши желоба (**G**) | 60 мм | 60 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | 60 л/мин | 35 л/мин |
| Сточная труба (**D**) | Ø50 | Ø40 |
| Группа нагрузки (EN 1253-1) | K3 = макс. 300 кг | |
| Материал – тело желоба | нержавеющая сталь DIN 1.4301 | |
| Материал – гидрозатвор | полипропилен | |
| Длина желоба (**L**) | 300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм | |

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) APZ11-850 | 12 шт. |
| Размеры (шт.) APZ11-850 | 920×135×170 мм |
| Вес (шт.) APZ11-850 | 4,3762 кг |

## BUBLE

Нержавеющая сталь-мат



Решетка является частью комплекта



## P095

Комплект комбинированных гидрозатворов для желобов из нержавеющей стали Alca (стандартная высота здания)




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## P143

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## P144

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## P145

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## AHP80

Гидроизоляционная лента – длина 1200 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222

## APZ19 Simple

Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки (550, 650, 750, 850, 950 мм)










## APZ19 Simple

Нержавеющая сталь-мат / Решетка под кладку плитки (макс. толщина 8 мм)



Решетка является частью комплекта

**Все в одной упаковке**




| | APZ19 / APZ19BLACK |
|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 62 мм |
| Общая высота монтажа (**H2**) | 74–110 мм |
| Ширина ниши желоба (**G**) | 62 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | 24 л/мин |
| Сточная труба (**D**) | Ø40 |
| Группа нагрузки (EN 1253-1) | K3 = макс. 300 кг |
| Материал – тело желоба | полипропилен |
| Материал – гидрозатвор | полипропилен |
| Длина желоба (**L**) | 550, 650, 750, 850, 950 мм |
| Количество (упаковка) APZ19-850 | 30 шт. |
| Размеры (шт.) APZ19-850 | 965×80×145 мм |
| Вес (шт.) APZ19-850 | 2,4188 кг |

## APZ19BLACK Simple

Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, черный-мат (550, 650, 750, 850, 950 мм)










## APZ19BLACK Simple

Нержавеющая сталь-мат / Решетка под кладку плитки (макс. толщина 8 мм)



Решетка является частью комплекта

**Все в одной упаковке**




**В комплекте (APZ19, APZ19BLACK, APZ20)**

- водоотводящий желоб
- решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа



Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222

## APZ20 Simple

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки (550, 650, 750, 850, 950 мм)










## APZ20 Simple

Нержавеющая сталь-мат / Решетка под кладку плитки (макс. толщина 8 мм)



Решетка является частью комплекта

**Все в одной упаковке**







| | APZ20 |
|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 62 мм |
| Общая высота монтажа (**H2**) | 75–111 мм |
| Ширина ниши желоба (**G**) | 64 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | 24 л/мин |
| Сточная труба (**D**) | Ø40 |
| Группа нагрузки (EN 1253-1) | K3 = макс. 300 кг |
| Материал – тело желоба | полипропилен |
| Материал – гидрозатвор | полипропилен |
| Длина желоба (**L**) | 550, 650, 750, 850, 950 мм |
| Количество (упаковка) APZ20-850 | 30 шт. |
| Размеры (шт.) APZ20-850 | 965×80×145 мм |
| Вес (шт.) APZ20-850 | 2,4188 кг |



Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222

## APZ10BLACK Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат (550, 650, 750, 850, 950 мм)










## APZ10BLACK Simple

Нержавеющая сталь-черный мат – решетка является частью комплекта






**Все в одной упаковке**




## APZ9 Simple
## APZ10 Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки
(550, 650, 750, 850, 950 мм)










## APZ9 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта



## APZ10 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта



**Все в одной упаковке**






**В комплекте**
**(APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS)**

- водоотводящий желоб
- решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа



Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222

## APZ10BLACK-BRASS Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, латунь (550, 650, 750, 850, 950 мм)










## APZ10BLACK-BRASS Simple

Латунь – решетка является частью комплекта



**Все в одной упаковке**







| APZ9 / APZ10 / APZ10BLACK / APZ10BLACK-BRASS | |
|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 62 мм |
| Общая высота монтажа (**H2**) | 75–110 мм |
| Ширина ниши желоба (**G**) | 60 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | 28 л/мин |
| Сточная труба (**D**) | Ø40 |
| Группа нагрузки (EN 1253-1) | K3 = макс. 300 кг |
| Материал – тело желоба | полипропилен |
| Материал – гидрозатвор | полипропилен |
| Длина желоба (**L**) | 550, 650, 750, 850, 950 мм |

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) APZ9-850M | 30 шт. |
| Размеры (шт.) APZ9-850M | 965×80×145 мм |
| Вес (шт.) APZ9-850M | 1,9724 кг |



Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222

## APZ30 Wall

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и фиксированным воротником к стене (650, 750, 850 мм)










## APZ30 Wall

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта






### Все в одной упаковке

**В комплекте**

- водоотводящий желоб
- решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

| | APZ30 |
|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 62 мм |
| Общая высота монтажа (**H2**) | 75–110 мм |
| Ширина ниши желоба (**G**) | 60 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | 30 л/мин |
| Сточная труба (**D**) | Ø40 |
| Группа нагрузки (EN 1253-1) | K3 = макс. 300 кг |
| Материал – тело желоба | полипропилен |
| Материал – гидрозатвор | полипропилен |
| Длина желоба (**L**) APZ30 | 650, 750, 850 мм |

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) APZ30-850M | 12 шт. |
| Размеры (шт.) APZ30-850M | 923×132×169 мм |
| Вес (шт.) APZ30-850M | 2,044 кг |



Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 221

## APZ12 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки (650, 750, 850, 950, 1050 мм)













| | APZ12 |
|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 85 мм |
| Общая высота монтажа (**H2**) | 100–125 мм |
| Ширина ниши желоба (**G**) | 61,5 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | 63 л/мин |
| Сточная труба | Ø50 |
| Группа нагрузки (EN 1253-1) | K3 = макс. 300 кг |
| Материал – тело желоба | полипропилен |
| Материал – гидрозатвор | полипропилен |
| Длина желоба (**L**) | 550, 650, 750, 850 мм |

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) APZ12-850 | 12 шт. |
| Размеры (шт.) APZ12-850 | 920×125×150 мм |
| Вес (шт.) APZ12-850 | 1,5978 кг |

### LINE

Нержавеющая сталь-мат



### PURE

Нержавеющая сталь-мат



### CUBE

Нержавеющая сталь-мат



### HOPE

Нержавеющая сталь-мат



### BUBLE

Нержавеющая сталь-мат



### DREAM

Нержавеющая сталь-мат



### SOLID

Нержавеющая сталь-мат



### TILE

Решетка под кладку плитки



### OPTION

Двусторонняя решетка




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) LINE-850 | 1 шт. |
| Размеры (шт.) LINE-850 | 890×20×55 мм |
| Вес (шт.) LINE-850 | 0,6447 кг |

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 221

## APZ2012 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки, без гидрозатвора (550, 650, 750, 850 мм)






### P138

Низкий сифон DN50
для водоотводящего желоба APZ2012, APZ2022



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 28 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

### P142

Экстра низкий сифон DN40
для водоотводящего желоба APZ2012, APZ2022



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 36 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

| | APZ2012 |
|---|---|
| Минимальная толщина бетона (**H1**) | 85 мм |
| Общая высота монтажа (**H2**) | 100–125 мм |
| Ширина ниши желоба (**G**) | 61,5 мм |
| Сток воды желоба (EN 1253-1) | >80 л/мин |
| Сточная труба | Ø50 |
| Группа нагрузки (EN 1253-1) | K3 = макс. 300 кг |
| Материал – тело желоба | полипропилен |
| Материал – гидрозатвор | полипропилен |
| Длина желоба (**L**) | 550, 650, 750, 850 мм |

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) APZ2012-850 | 12 шт. |
| Размеры (шт.) APZ2012-850 | 920×143×106 мм |
| Вес (шт.) APZ2012-850 | 1,2807 кг |

### LINE

Нержавеющая сталь-мат



### PURE

Нержавеющая сталь-мат



### CUBE

Нержавеющая сталь-мат



### HOPE

Нержавеющая сталь-мат



### BUBLE

Нержавеющая сталь-мат



### DREAM

Нержавеющая сталь-мат



### SOLID

Нержавеющая сталь-мат



### TILE

Решетка под кладку плитки



### OPTION

Двусторонняя решетка




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) LINE-850 | 1 шт. |
| Размеры (шт.) LINE-850 | 890×20×55 мм |
| Вес (шт.) LINE-850 | 0,6447 кг |



## Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Размеры (шт.) | 1000×36×27,5 мм |
| Материал | нержавеющая сталь DIN 1.4301 |

Таблица вариантов реек из нержавеющей стали для пола с уклоном

| Артикул | Высота воротника | Длина (мм) | Тип | Вариант |
|---|---|---|---|---|
| APZ 901M/1000 | 12 | 1000 | левая | матовая |
| APZ 902M/1000 | 12 | 1000 | правая | матовая |
| APZ 903M/1000 | 14 | 1000 | левая | матовая |
| APZ 904M/1000 | 14 | 1000 | правая | матовая |
| APZ 901M/1200 | 12 | 1200 | левая | матовая |
| APZ 902M/1200 | 12 | 1200 | правая | матовая |
| APZ 903M/1200 | 14 | 1200 | левая | матовая |
| APZ 904M/1200 | 14 | 1200 | правая | матовая |
| APZ 901M/1600 | 12 | 1600 | левая | матовая |
| APZ 902M/1600 | 12 | 1600 | правая | матовая |
| APZ 903M/1600 | 14 | 1600 | левая | матовая |
| APZ 904M/1600 | 14 | 1600 | правая | матовая |

## Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном – двусторонняя






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Размеры (шт.) | 1000×36×27 мм |
| Материал | нержавеющая сталь DIN 1.4301 |

Таблица вариантов реек из нержавеющей стали для пола с уклоном

| Артикул | Высота воротника | Длина (мм) | Тип | Вариант |
|---|---|---|---|---|
| APZ 905M/1000 | 12 | 1000 | двусторонняя | матовая |
| APZ 905M/1200 | 12 | 1200 | двусторонняя | матовая |
| APZ 906M/1000 | 14 | 1000 | двусторонняя | матовая |
| APZ 906M/1200 | 14 | 1200 | двусторонняя | матовая |






# Конфигуратор желобов

Мы запустили на нашем сайте конфигуратор желобов, который значительно облегчит ориентирование в широком ассортименте водоотводящих желобов Alca. Выбирая компоненты в конфигураторе в соответствии с вашими предпочтениями, вы можете быстро найти водоотводящий желоб, подходящий для вашей ванной комнаты.





# Изготовление на заказ изделий из нержавеющей стали


Промышленные точечные сливные трапы _____ 108
Промышленные трапы и желоба с коробчатым сливным отверстием _____ 109
Промышленные трапы и желоба с щелевым отверстием _113
Дренажные желоба _____116
Решетки для бассейнов_____ 124

# Промышленный точечный трап

## 150×150 мм, DN75

**APR3-2110**
Промышленный трап 150×150, нержавеющая сталь AISI 304

**APR3-2120**
Промышленный трап 150×150, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

**APR3-1110**
Промышленный трап 150×150, нержавеющая сталь AISI 304

**APR3-1120**
Промышленный трап 150×150, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

**APR-R21-150-150**
Решетка для промышленного трапа 150×150, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R22-150-150**
Решетка для промышленного трапа 150×150, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 2 мм

**APR-R31-150-150**
Решетка для промышленного трапа 150×150, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R32-150-150**
Решетка для промышленного трапа 150×150, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 3 мм

## 200×200 мм, DN110

**APR4-2111**
Промышленный трап 200×200, нержавеющая сталь AISI 304

**APR4-2121**
Промышленный трап 200×200, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

**APR4-1111**
Промышленный трап 200×200, нержавеющая сталь AISI 304

**APR4-1121**
Промышленный трап 200×200, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

**APR-R21-200-200**
Решетка для промышленного трапа 200×200, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R22-200-200**
Решетка для промышленного трапа 200×200, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 2 мм

**APR-R31-200-200**
Решетка для промышленного трапа 200×200, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R32-200-200**
Решетка для промышленного трапа 200×200, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 3 мм

## 300×300 мм, DN160/110

**APR5-2111**
Промышленный трап 300×300, нержавеющая сталь AISI 304

**APR5-2121**
Промышленный трап 300×300, нержавеющая сталь AISI 316L



**DN160**

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

**APR5-1111**
Промышленный трап 300×300, нержавеющая сталь AISI 304

**APR5-1121**
Промышленный трап 300×300, нержавеющая сталь AISI 316L



**DN110**

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

**APR-R21-300-300**
Решетка для промышленного трапа 300×300, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R22-300-300**
Решетка для промышленного трапа 300×300, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 2 мм

**APR-R31-300-300**
Решетка для промышленного трапа 300×300, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R32-300-300**
Решетка для промышленного трапа 300×300, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 3 мм

*DN110 – номинальный размер, относящийся к внешнему диаметру (внешний диаметр трубы 110 мм)*



# Промышленный коробчатый трап концевой и проходной

## Ширина 135 мм, DN110

**APR6-2311-135**
Промышленный трап с коробчатым сливным отверстием 250×250-135, нержавеющая сталь AISI 304

**APR6-2321-135**
Промышленный трап с коробчатым сливным отверстием 250×250-135, нержавеющая сталь AISI 316L



**L – 375 мм**

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

**APR6-1311-135-L**
**APR6-1311-135-P**
Промышленный трап с коробчатым сливным отверстием 250×250-135, нержавеющая сталь AISI 304

**APR6-1321-135-L**
**APR6-1321-135-P**
Промышленный трап с коробчатым сливным отверстием 250×250-135, нержавеющая сталь AISI 316L



**L – 375 мм**

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

**APR-R21-250-250-1**
Решетка для промышленного трапа с коробчатым сливным отверстием APR6, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R22-250-250-1**
Решетка для промышленного трапа с коробчатым сливным отверстием APR6, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 2 мм

**APR-R31-250-250-1**
Решетка для промышленного трапа с коробчатым сливным отверстием APR6, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R32-250-250-1**
Решетка для промышленного трапа с коробчатым сливным отверстием APR6, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 3 мм

## Ширина 135 мм, DN110

**APR6-2211-135**
Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-135, нержавеющая сталь AISI 304

**APR6-2221-135**
Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-135, нержавеющая сталь AISI 316L



**L – 500 мм**

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

**APR6-1211-135**
Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-135, нержавеющая сталь AISI 304

**APR6-1221-135**
Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-135, нержавеющая сталь AISI 316L



**L – 500 мм**

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

**APR-R21-130-135-2**
Решетка для промышленного трапа с коробчатыми сливными отверстиями APR6, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R22-130-135-2**
Решетка для промышленного трапа с с коробчатыми сливными отверстиями APR6, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 2 мм

**APR-R31-130-135-2**
Решетка для промышленного трапа с коробчатыми сливными отверстиями APR6, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R32-130-135-2**
Решетка для промышленного трапа с с коробчатыми сливными отверстиями APR6, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 3 мм

## Ширина 210 мм, DN110

**APR6-2211-210**
Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-210, нержавеющая сталь AISI 304

**APR6-2221-210**
Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-210, нержавеющая сталь AISI 316L



**L – 1000 мм**

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

**APR6-1211-210**
Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-210, нержавеющая сталь AISI 304

**APR6-1221-210**
Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-210, нержавеющая сталь AISI 316L



**L – 1000 мм**

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

**APR-R21-1000-210**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R22-1000-210**
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 2 мм

**APR-R31-1000-210**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R32-1000-210**
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 3 мм

*DN110 – номинальный размер, относящийся к внешнему диаметру (внешний диаметр трубы 110 мм)*

*Изготовление на заказ изделий из нержавеющей стали*

# Промышленный коробчатый жёлоб 1 м

## Ширина 135 мм

**APR6-0211-135**
Промышленный коробчатый желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR6-0221-135**
Промышленный коробчатый желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 1,5 мм |
|---|---|

**APR-R21-1000-135**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R22-1000-135**
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 2 мм |
|---|---|

**APR-R31-1000-135**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R32-1000-135**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 3 мм |
|---|---|

## Ширина 210 мм

**APR6-0211-210**
Промышленный коробчатый желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR6-0221-210**
Промышленный коробчатый желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 1,5 мм |
|---|---|

**APR-R21-1000-210**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R22-1000-210**
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 2 мм |
|---|---|

**APR-R31-1000-210**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R32-1000-210**
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 3 мм |
|---|---|

## С уклоном

**ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ**

**APR6-ATYP-S**
Промышленный коробчатый желоб с уклоном 1 м, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 1,5 мм |
|---|---|




**Части жёлоба с уклоном дна можно конфигурировать до максимальной длины 12 м одной линии в рамках производства под заказ.**

**Срок поставки – в зависимости от индивидуального ценового предложения.**

**Сетчатая решётка**





# Промышленный коробчатый желоб угловой 1×1 м

## Ширина 135 мм

**APR6-0211-135R**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR6-0221-135R**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 1,5 мм |
|---|---|

**APR-R21-1000-135**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R21-865-135**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R22-1000-135**
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

**APR-R22-865-135**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 2 мм |
|---|---|

**APR-R31-1000-135**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R31-865-135**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R32-1000-135**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

**APR-R32-865-135**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 3 мм |
|---|---|

## Ширина 210 мм

**APR6-0211-210R**
Промышленный коробчатый угловой желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR6-0221-210R**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 1,5 мм |
|---|---|

**APR-R21-1000-210**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R21-790-210**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R22-1000-210**
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

**APR-R22-790-210**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 2 мм |
|---|---|

**APR-R31-1000-210**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R31-790-210**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R32-1000-210**
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

**APR-R32-790-210**
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 3 мм |
|---|---|

## С уклоном

**ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ**

**APR6-ATYP-SR**
Промышленный коробчатый желоб с уклоном 1 м, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 1,5 мм |
|---|---|




**Угловые части жёлоба с уклоном дна можно конфигурировать с учётом комплекта самотечного водоотведения на основании требований проекта.**

**Срок поставки – в зависимости от индивидуального ценового предложения.**

**Для комплекта промышленного коробчатого жёлоба применяется всегда 2 линейных варианта решётки:**

**APR-RXX-1000-135 + APR-RXX-865-135**

**APR-RXX-1000-210 + APR-RXX-790-210**

**Перегородочная решётка**



Изготовление на заказ изделий из нержавеющей стали

## Принадлежности для промышленного коробчатого жёлоба

**Ширина 135 мм**

**APR6-P101-135**
Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба 135, нержавеющая сталь AISI 304

**APR6-P201-135**
Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба 135, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 2 мм |
|---|---|

**Ширина 210 мм**

**APR6-P101-210**
Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба 210, нержавеющая сталь AISI 304

**APR6-P201-210**
Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба 210, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 2 мм |
|---|---|

**С уклоном**

**ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ**

**APR6-P-ATYP-S**
Торцевая заглушка для промышленного ко- робчатого желоба с уклоном, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 2 мм |
|---|---|

## Модульная система промышленного коробчатого водоотведения






## Возможности решения граней для модульной промышленной коробчатой и щелевой системы водоотведения

**ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ**



**Грань с армированием**
Вариант для плоскостей с высокой нагрузкой

**Грань без армирования**
Вариант для плоскостей без высокой нагрузки



**Грань с армированием и каймой**
Вариант для плоскостей с высокой нагрузкой и возможностью подключения гидроизоляции

**Грань с армированием и кромкой**
Вариант для плоскостей без высокой нагрузки и возможностью подключения гидроизоляции



**Грань для винила**
Специальный вариант для применения виниловых полов

Изготовление на заказ изделий из нержавеющей стали

## Промышленный щелевой трап концевой и проходной

### 250×250 мм, DN110

**APR7-2311-20**
Промышленный трап с щелевым отверстием 250×250, нержавеющая сталь AISI 304

**APR7-2321-20**
Промышленный трап с щелевым отверстием 250×250, нержавеющая сталь AISI 316L



**L – 375 мм**

| Материал | нержавеющая сталь 1,5 мм |
|---|---|

**APR7-1311-20-L**
**APR7-1311-20-P**
Промышленный трап с щелевым отверстием 250×250, нержавеющая сталь AISI 304

**APR7-1321-20-L**
**APR7-1321-20-P**
Промышленный трап с щелевым отверстием 250×250, нержавеющая сталь AISI 316L



**L – 375 мм**

| Материал | нержавеющая сталь 1,5 мм |
|---|---|

### 250×250 мм, DN110

**APR7-2211-20**
Промышленный трап с щелевыми отверстиями 250×250, нержавеющая сталь AISI 304

**APR7-2221-20**
Промышленный трапс щелевыми отверстиями 250×250, нержавеющая сталь AISI 316L



**L – 500 мм**

| Материал | нержавеющая сталь 1,5 мм |
|---|---|

**APR-R21-250-250**
Решетка для промышленного трапа APR7, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R22-250-250**
Решетка для промышленного трапа APR7, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 2 мм |
|---|---|

### 250×250 мм, DN110

**APR7-1211-20**
Промышленный трап с щелевыми отверстиями 250×250, нержавеющая сталь AISI 304

**APR7-1221-20**
Промышленный трап с щелевыми отверстиями 250×250, нержавеющая сталь AISI 316L



**L – 500 мм**

| Материал | нержавеющая сталь 1,5 мм |
|---|---|

**APR-R31-250-250**
Решетка для промышленного трапа APR7, нержавеющая сталь AISI 304

**APR-R32-250-250**
Решетка для точечного водостокадля промышленного трапа, AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 3 мм |
|---|---|

## Промышленный щелевой трап прямой 1 м и угловой 1×1 м

### Ширина 20 мм

**APR7-0211-20R**
Промышленный щелевой угловой желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR7-0221-20R**
Промышленный щелевой угловой желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 1,5 мм |
|---|---|

### Ширина 20 мм

**APR7-0211-20**
Промышленный щелевой водоотводящий желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

**APR7-0221-20**
Промышленный щелевой водоотводящий желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 1,5 мм |
|---|---|

### Ширина 20 мм

**APR7-P101-20**
Заглушка для щелевого желоба, нержавеющая сталь AISI 304

**APR7-P102-20**
Заглушка для щелевого желоба, нержавеющая сталь AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 2 мм |
|---|---|

*DN110 – номинальный размер, относящийся к внешнему диаметру (внешний диаметр трубы 110 мм)*



## Промышленный щелевой трап прямой 1 м и угловой 1×1 м

### С уклоном, ширина 20 мм

**ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ**

**APR7-ATYP-20SR**
Промышленный щелевой водоотводящий угловой желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 1,5 мм |
|---|---|

### С уклоном, ширина 20 мм

**ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ**

**APR7-ATYP-20S**
Промышленный щелевой водоотводящий желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 1,5 мм |
|---|---|

### С уклоном, ширина 20 мм

**ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ**

**APR7-P-ATYP-20S**
Торцевая заглушка для щелевого желоба, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L



| Материал | нержавеющая сталь 2 мм |
|---|---|

## Модульная система промышленного щелевого водоотведения







Изготовление на заказ изделий из нержавеющей стали

# Дренажный желоб с решеткой для укладки брусчатки или камня




DESIGN PLUS
powered by: ISH

Невидимое решение наружного дренажного канала также привлекло внимание судей на выставке ISH, которые присудили ему награду Design Plus ISH 2023.

Водосточные желоба предназначены для монтажа вдоль фасадов на кровельных и наземных террасах, в каменных насаждениях или дорожках. Дренажная система линейная с возможностью подключения в поперечном и продольном направлении.






- **Визуально чистое решение террасного дренажа**
- **Ширина входной щели всего 8 мм**
- **Регулируемая по высоте**
- **Возможность производства желобов нетипичных размеров и конструкций**
- **Гальваническое цинкование или исполнение из нержавеющей стали**



## ADZ104V-1000
Дренажный желоб 100 мм регулируемый + Решетка под кладку плитки, оцинкованная сталь






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## ADZ104V-1000
Решетка под кладку плитки – Решетка является частью комплекта



Все в одной упаковке

## ADZ304V-1000
Дренажный желоб 100 мм регулируемый + Решетка под кладку плитки, нержавеющая сталь






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | нержавеющая сталь |

## ADZ304V-1000
Решетка под кладку плитки – Решетка является частью комплекта



Все в одной упаковке

Изготовление на заказ изделий из нержавеющей стали

## ADZ-PT101
Туннель подключения, оцинкованная сталь

## ADZ-PT301
Туннель подключения, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |
| Материал | оцинкованная сталь/нержавеющая сталь |

## ADZ-NA101
Насадка горловины трапа + Решетка под кладку плитки 300×300, оцинкованная сталь

## ADZ-NA301
Насадка горловины трапа + Решетка под кладку плитки 300×300, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |
| Материал | оцинкованная сталь/нержавеющая сталь |

## ADZ351V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | нержавеющая сталь |

## ADZ-R101
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R301
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R102
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R302
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R103
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R303
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R304
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-P007
Соединитель для дренажных желобов 75 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-P005
Соединитель для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |
| Материал | оцинкованная сталь/нержавеющая сталь |

## ADZ-P011
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |
| Материал | нержавеющая сталь |



## ADZ352V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |
| Материал | нержавеющая сталь |

## ADZ-R121
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R321
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R122
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R322
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R123
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R323
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R324
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



Изготовление на заказ изделий из нержавеющей стали

## ADZ-P008
Соединитель для дренажных желобов 100 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-P006
Соединитель для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |
| Материал | оцинкованная сталь/нержавеющая сталь |

## ADZ-P012
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |
| Материал | нержавеющая сталь |

## ADZ101V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, оцинкованная сталь

## ADZ301V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 100 шт. |
| Материал | оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь |

## ADZ331V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 100 шт. |
| Материал | нержавеющая сталь |

## ADZ-R101
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R301
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R102
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R302
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R103
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R303
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R304
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-P003
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-P001
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |
| Материал | оцинкованная сталь/нержавеющая сталь |

## ADZ-P007
Соединитель для дренажных желобов 75 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-P005
Соединитель для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |
| Материал | оцинкованная сталь/нержавеющая сталь |

## ADZ-P011
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |
| Материал | нержавеющая сталь |



## ADZ102V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, оцинкованная сталь

## ADZ302V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 100 шт. |
| Материал | оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь |

## ADZ332V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | нержавеющая сталь |

## ADZ-R121
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R321
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R122
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R322
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R123
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R323
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R324
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



Изготовление на заказ изделий из нержавеющей стали

## ADZ-P004
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-P002
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |
| Материал | оцинкованная сталь/нержавеющая сталь |

## ADZ-P008
Соединитель для дренажных желобов 100 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-P006
Соединитель для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |
| Материал | оцинкованная сталь/нержавеющая сталь |

## ADZ-P012
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |
| Материал | нержавеющая сталь |

## ADZ101VR
Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, оцинкованная сталь

## ADZ301VR
Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 100 шт. |
| Материал | оцинкованная сталь/нержавеющая сталь |

## ADZ331VR
Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 100 шт. |
| Материал | оцинкованная сталь/нержавеющая сталь |

## ADZ-R101R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R301R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R102R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R302R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R103R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R303R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R304R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь





## ADZ102VR
Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый, оцинкованная сталь

## ADZ302VR
Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 100 шт. |
| Материал | оцинкованная сталь/нержавеющая сталь |

## ADZ332VR
Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 100 шт. |
| Материал | оцинкованная сталь/нержавеющая сталь |

## ADZ-R121R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R321R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R122R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R322R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R123R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, оцинкованная сталь

## ADZ-R323R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь



## ADZ-R324R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь



Изготовление на заказ изделий из нержавеющей стали

Варианты решеток для бассейнов – страница 223

## AP1
Решетка для бассейна без антискользящей поверхности






5

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401 |

## AP2
Решетка для бассейна без антискользящей поверхности






5

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401 |

## AP3
Решетка для бассейна с антискользящей поверхностью






5

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401 |

## AP4
Решетка для бассейна с антискользящей поверхностью






5

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401 |

## AP1R
Решетка для бассейна радиальная без антискользящей поверхности






5

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401 |

## AP2R
Решетка для бассейна радиальная без антискользящей поверхности






5

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401 |



## AP3R
Решетка для бассейна радиальная с антискользящей поверхностью






5

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401 |

## AP4R
Решетка для бассейна радиальная с антискользящей поверхностью






5

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401 |

Атипичная конструкция продукта:
Нестандартные размеры и другие специальные решения могут быть изготовлены по индивидуальному проекту под заказ (длина, форма, размещение сифона, тип нержавеющей стали, и т. д.).

Изготовление на заказ изделий из нержавеющей стали



# Поверхностный дренаж


Дренажные каналы _____ 127
Дренажные каналы LOW (класс нагрузки A15, B125) 127
Дренажные каналы HOME (класс нагрузки A15) 132
Дренажные каналы STANDARD (класс нагрузки B125) 134
Дренажные каналы PROFI (класс нагрузки C250) 135
Дренажные каналы TOP (класс нагрузки D400) 136
Щелевые дренажные каналы (класс нагрузки C250) 137
Дренажные каналы – комплектующие 131, 141
Универсальные ливнеотводы _____ 142
Универсальные ливнеотводы – комплектующие _____ 143


VIDEO

# Сниженный дренажный канал LOW (высота 60 мм)

A15 B125

- Модульная система
- Замковый механизм
- Два типа решеток
- Скрытое соединение жёлоба




6




## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



**AVZ-P018**
Торцевая часть для заглушки конца желоба с притоком DN40



**AVZ-P017**
Заглушка для закрытия дренажного канала с торца



**AVZ-P016**
Горловина для подключения к канализации DN110



**AVZ-P015**
Соединительная деталь наружного желоба AVZ112

A15 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА



ПЛАСТИКОВАЯ РЕШЕТКА



B125 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА



КОМПОЗИТНАЯ РЕШЕТКА





Простое выколачивание предварительно прессованных отверстий для подключения стока



Невидимая снаружи соединительная деталь для подключения формы «L», «T» а «X»



# Профессиональные дренажные каналы

A15 B125 C250 D400

- Модульная система
- Замковый механизм
- Предварительно прессованные отверстия для простого соединения стока
- Возможность вкладывания арретирующих стержней
- Возможность разделения на половины (1 м → 2× 0,5 м)




6




## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



**AVZ-P010**
Торцевой переходник для подключения к канализации DN110



**AVZ-P004**
Заглушка торцевая с возможностью подключения притока воды DN75



**AVZ-P001**
Горловина для подключения к канализации DN110



**AVZ-P003**
Адаптер для подключения бокового притока DN50



**AVZ-P007**
Гидрозатвор для дренажных каналов

A15 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА



ПЛАСТИКОВАЯ РЕШЕТКА



B125 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА



КОМПОЗИТНАЯ РЕШЕТКА



C250 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА



КОМПОЗИТНАЯ РЕШЕТКА



ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА



D400 ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА



## AVZ112-G102
Гаражный сет 3 м (2× торцевая заглушка, 1× горловина DN110)




LOW A15

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ112-G501
Гаражный сет 3 м (2× торцевая заглушка, 1× горловина DN110)




LOW A15

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ112-R102
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль A15




LOW A15

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 125 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ112-R501
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15




LOW A15

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 125 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |



## AVZ112-R103
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125




LOW B125

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 125 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ112-R402
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125




LOW B125

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 125 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ-P015
Соединительная деталь наружного желоба AVZ112



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 1400 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ-P016
Горловина для подключения к канализации DN110



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 1400 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ-P017
Заглушка для закрытия дренажного канала с торца



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 200 шт. |
| Количество (палета) | 5600 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ-P018
Торцевая часть для заглушки конца желоба с притоком DN40



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ102-R102

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль A15



HOME A15

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 60 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ102R-R102S

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ102 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль A15



HOME A15

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 24 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ102-R501

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



HOME A15

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 60 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ104-R401

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



HOME A15

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 60 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ104R-R401

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ104 с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



HOME A15

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 24 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ104-R402
Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125



STANDARD B125

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 60 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ104R-R402
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ104 с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125



STANDARD B125

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 24 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ102-R103
Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125



STANDARD B125

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 60 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ102R-R103S
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ102 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125



STANDARD B125

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 24 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |



## AVZ103-R403
Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и решеткой из композитного материала C250



PROFI C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 60 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ103R-R403
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и решеткой из композитного материала C250



PROFI C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 24 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ103-R202
Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и чугунной решеткой C250



PROFI C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ103R-R202
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и чугунной решеткой C250



PROFI C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 24 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ103-R104
Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и оцинкованной решеткой C250



PROFI C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ103R-R104S
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и оцинкованной решеткой C250



PROFI C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 24 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ103-R201
Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и чугунной решеткой D400



TOP D400

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ103R-R201
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и чугунной решеткой D400



TOP D400

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 24 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |



## AVZ101-R121
Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

## AVZ101-R321
Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ101S-R121R
Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

## AVZ101S-R321R
Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ101R-R121R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

## AVZ101R-R321R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ101-R122
Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

## AVZ101-R322
Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ101S-R122R
Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

## AVZ101S-R322R
Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ101R-R122R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

## AVZ101R-R322R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |



## AVZ101-R123
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

## AVZ101-R323
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ101S-R123R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

## AVZ101S-R323R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ101R-R123R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

## AVZ101R-R323R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ101-R124
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

## AVZ101-R324
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ101S-R124R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

## AVZ101S-R324R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ101R-R124R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

## AVZ101R-R324R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



C250

| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 30 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |



## AVZ-P001
Горловина для подключения к канализации DN110



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ-P002
Замок дренажного канала AVZ102-R102



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ-P003
Адаптер для подключения бокового притока DN50



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ-P004
Заглушка торцевая с возможностью подключения притока воды DN75



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ-P008
Крючок для изъятия решетки



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## AVZ-P009
Заглушка для закрытия дренажного канала с торца



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 1600 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ-P010
Торцевой переходник для подключения к канализации DN110



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный тальком |

## AVZ-P012
Корзина пескоуловителя для нечистот, нержавеющеая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 24 шт. |
| Материал | нержавеющая сталь |

## AVZ-P013
Корзина пескоуловителя для нечистот, оцинкованная сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 24 шт. |
| Материал | оцинкованная сталь |

## AGV1
Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – прямой, черный



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 80 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный стекловолокном |

## AGV1S
Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – прямой, серый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 80 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный стекловолокном |

## AGV2
Ливнеотвод 300×155/125 мм, сток – прямой, черный



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 80 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный стекловолокном |

## AGV2S
Ливнеотвод 300×155/125 мм, сток – прямой, серый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 80 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный стекловолокном |

## AGV3
Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – боковой, черный



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 4 шт. |
| Количество (палета) | 120 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный стекловолокном |

## AGV3S
Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – боковой, серый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 4 шт. |
| Количество (палета) | 120 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный стекловолокном |

## AGV4
Ливнеотвод 300×155/125/110 мм, сток – прямой, черный



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 4 шт. |
| Количество (палета) | 60 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный стекловолокном |

## AGV4S
Ливнеотвод 300×155/125/110 мм, сток – прямой, серый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 4 шт. |
| Количество (палета) | 60 шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный стекловолокном |

## AGV911
Вставка для водосточной трубы универсальная, черный



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный стекловолокном |



## AGV911S
Вставка для водосточной трубы универсальная, серый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |
| Материал | полипропилен обогащенный стекловолокном |

## AGV941
Корзина из нержавеющей стали



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | нержавеющая сталь |

## AGV942
Решетка из нержавеющей стали боковая



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 2800 шт. |
| Материал | нержавеющая сталь |

### ЗАМОК КРЫШКИ
- При отводе большого объема воды замок препятствует открытию крышки и утечке воды
- Ограничение доступа детей
- В случае необходимости замок крышки легко вынимается

### КОЛЬЦА
- Они являются неотъемлемой частью упаковки
- Диаметр 80, 90, 100, 110, 125 мм
- Предназначены для подключения системы водосточных труб к канализации любых размеров

### КОРЗИНА ДЛЯ СБОРА МУСОРА
- Предназначена для сбора крупных загрязнений (в основном листья), а также предотвращает засорение канализационной трубы
- Узкое ребристое дно позволяет постепенное падение тлеющих листьев в канализацию
- Корзина легко снимается для тщательной очистки

### ЗАТВОР
- Обладает широким температурным диапазоном и ограничивает попадание канализационных газов
- Предотвращает проникновение грызунов из канализации
- Закрывается под действием собственного веса и защищен от срыва при наводнении
- В случае снятия замка крышки ливнеотвода, затвор предотвращает разбрызгивание воды

### МАТЕРИАЛ
- Полипропилен обогащенный стекловолокном
- Материал обладает высокой механической прочностью и широким температурным диапазоном
- УФ-стабильный, пластмасса сохраняет стабильный цвет и форму
- Цвет черный, серый

### КОНСТРУКЦИЯ
- Устойчив к деформации при сборке и нагрузке (класс К3 – 300 кг)
- Производство ливнеотвода с ребристой поверхностью обеспечивает стабильность при монтаже
- Конструкция водоприемной воронки ливнеотвода позволяет быстрый сток воды в канализацию
- Сток воды 390 л/мин
- Диаметр 110, 125 мм или 125/110 мм



Поверхностный дренаж



# Сливные трапы


Сливные трапы из нержавеющей стали _____ 146
Сливные трапы с решеткой из нержавеющей стали _____ 147
Сливные трапы с дизайн решеткой _____ 151
Сливные трапы с решеткой из пластика _____ 152
Сливные трапы – комплектующие _____ 154
Гидроизоляционная фольга _____ 156

## APV110
Сливной трап из нержавеющей стали экстра низкий 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор комбинированный SMART






| | |
|---|---|
| Сток воды | 40 л/мин |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | 6 шт. |
| Количество (палета) | 120 шт. |

## APV120
Сливной трап из нержавеющей стали низкий 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор комбинированный SMART






| | |
|---|---|
| Сток воды | 50 л/мин |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 120 шт. |

## APV130
Сливной трап из нержавеющей стали 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор комбинированный SMART



| | |
|---|---|
| Сток воды | 58 л/мин |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 120 шт. |

## MPV011
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь-мат



| | |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## MPV012
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь-мат



| | |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## MPV013
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 92×92 мм, нержавеющая сталь-мат



| | |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## MPV014
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь-мат



| | |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## MPV015
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь-мат



| | |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## MPV016
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 92×92 мм, под кладку плитки



| | |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |



## APVN0100
Насадка горловины трапа + Двухсторонняя решетка 130×130 мм, нержавеющая сталь






| | |
|---|---|
| Сток воды | – |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – шт. |

## APV140
Сливной трап из нержавеющей стали 130×130 мм боковой сток, двусторонняя решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 48 л/мин |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV240
Сливной трап из нержавеющей стали 130×130 мм прямой сток, двусторонняя решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 48 л/мин |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV3513
Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART






| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | нержавеющая сталь, полипропилен |
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | 120 шт. |

## APV3344
Сливной трап 105×105/50/75 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 46/62 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 128 шт. |

## APV4344
Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 46/62 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV3444

Сливной трап 150×150/50/75 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 46/62 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 128 шт. |

## APV4444

Сливной трап 150×150/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 46/62 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV26C

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой






| | |
|---|---|
| Сток воды | 62 л/мин |
| Материал | АБС, полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV26

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый









| | |
|---|---|
| Сток воды | 32 л/мин |
| Материал | АБС, полипропилен |
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |

## APV1324

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART






| | |
|---|---|
| Сток воды | 37 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 128 шт. |

## APV2324

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART






| | |
|---|---|
| Сток воды | 37 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |



## APV1321

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART






| | |
|---|---|
| Сток воды | 37 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV2321

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART






| | |
|---|---|
| Сток воды | 37 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV1311

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV2311

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV31BLACK

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART






| | |
|---|---|
| Сток воды | 37 л/мин |
| Материал | АБС, полипропилен |
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## APV31

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART






| | |
|---|---|
| Сток воды | 37 л/мин |
| Материал | АБС, полипропилен |
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## APV32BLACK

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART






| | |
|---|---|
| Сток воды | 37 л/мин |
| Материал | АБС, полипро-пилен |
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## APV32

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART






| | |
|---|---|
| Сток воды | 37 л/мин |
| Материал | АБС, полипро-пилен |
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## APV1

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | АБС, полипро-пилен |
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## APV2

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | АБС, полипро-пилен |
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## APV5411

Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | АБС, полипро-пилен |
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 240 шт. |

## APV6411

Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | АБС, полипро-пилен |
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 240 шт. |



## APV12

Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 89 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV13

Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 89 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV101

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV102

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV103

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV201

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый






| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV202
Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый




| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV203
Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый




| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV10
Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка серая, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый




| | |
|---|---|
| Сток воды | 80 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV11
Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка серая, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый




| | |
|---|---|
| Сток воды | 80 л/мин |
| Материал | АБС, полипропилен |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |

## APV5111
Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | АБС, полипропилен |
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## APV6111
Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | АБС, полипропилен |
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |



## APV5211
Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | АБС, полипропилен |
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 240 шт. |

## APV6211
Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | АБС, полипропилен |
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 240 шт. |

## APV3
Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




| | |
|---|---|
| Сток воды | 24 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 600 шт. |

## APV4
Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




| | |
|---|---|
| Сток воды | 24 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 600 шт. |

## APV15
Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка белая, гидрозатвор мокрый




| | |
|---|---|
| Сток воды | 24 л/мин |
| Материал | АБС |
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## APV16
Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




| | |
|---|---|
| Сток воды | 24 л/мин |
| Материал | АБС |
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |

## APV0006
Прокладка фланца из нержавеющей стали



| | |
|---|---|
| Материал | резина (NBR) |
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |

## MPV001
Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь-глянец



| | |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |

## MPV002
Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь-глянец



| | |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |

## MPV003
Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь-глянец



| | |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |

## MPV004
Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь-глянец



| | |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |

## MPV004-BLACK
Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь, черный-мат



| | |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |



## APV0010
Гидрозатвор мокрый



| | |
|---|---|
| Сток воды | 46 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 1400 шт. |

## APV0020
Гидрозатвор комбинированный SMART



| | |
|---|---|
| Сток воды | 37 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 1400 шт. |

## APV0030
Гидрозатвор сухой



| | |
|---|---|
| Сток воды | 57–62 л/мин |
| Материал | полипропилен |
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 1400 шт. |

## APV0050
Гидрозатвор мокрый для APV26, APV26C




| | |
|---|---|
| Сток воды | 32 л/мин |
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 1400 шт. |
| Материал | полипропилен |

## APV0060
Гидрозатвор сухой для APV26, APV26C




| | |
|---|---|
| Сток воды | 62 л/мин |
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 1400 шт. |
| Материал | полипропилен |

## APV0800
Насадка горловины трапа DN105



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |
| Материал | полипропилен |

## P143
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## P144
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## P145
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | - шт. |

## AIZ1
Гидроизоляционный самоклеящийся воротник для сливного трапа 300×300 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 1400 шт. |

## AIZ3
Гидроизоляционная фольга 2000×1300 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |



## СОВМЕСТИМОСТЬ ТРАПОВ С ГИДРОЗАТВОРАМИ

| Тип гидрозатворов | Артикул | В упаковке | 100% совместимость |
|---|---|---|---|
| мокрый | APV0010 | APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444 | APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV31BLACK, APV32, APV32BLACK |
| SMART | APV0020 | APV1324, APV2324, APV1321, APV2321 | APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32 |
| сухой | APV0030 | APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444 | APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321 |
| мокрый – сниженный | APV0050 | APV26 | APV26C |
| сухой – сниженный | APV0060 | APV26C | APV26 |




# Сифоны


Изделия из переработанного материала 161
Сифоны для ванны 162
- Сифоны для ванны Basic 162
- Сифоны для ванны автомат 162
- Сифоны для ванны CLICK/CLACK 165
- Сифоны для ванны с напуском воды через перелив 166
- Сифоны для гидромассажных ванн 168
- Сифоны для ванны – комплектующие 169

Сифоны для душевых поддонов 170
- Сифоны для душевых поддонов CLICK/CLACK 170
- Сифоны для душевых поддонов DN50–DN60 170
- Сифоны для душевых поддонов DN90 172
- Сниженные сифоны для душевых поддонов 174

Сифоны для умывальников 175
- Сифоны для умывальников со сливом 175
- Сифоны для умывальников с накидной гайкой 176
- Сифоны для умывальников – сливные решетки 176

Изделия из металла 177
- Сифоны для умывальников – донные клапаны CLICK/CLACK 177
- Угловые вентили 180
- Сифоны для умывальников 181

Сифоны для моек 185
- Сифоны для моек со сливом 185
- Сифоны для моек с накидной гайкой 187
- Сифоны для моек – сливные решетки 188

Сифоны для умывальников и моек – комплектующие 189
Сифоны для писсуаров и биде 192
Сифоны для сбора конденсата 193
Сифоны для стиральных машин 194
Сифоны для стиральных машин – комплектующие 195

# Мы производим из вторичного сырья

Мы ответственная компания, которая думает о будущих поколениях. Именно поэтому мы с уважением относимся к окружающей среде. Мы производим из переработанного материала, избавляя планету от пластиковых отходов и превращая их в полезный продукт. Мы упаковываем нашу продукцию в перерабатываемые материалы и, таким образом, не производим даже вторичных отходов.

- **Изготовлено в Чешской Республике**
- Низкий **углеродный след**
- Производственный процесс без отходов
- Высшее качество – прочность, герметичность, длительный срок службы
- Устойчивые продукты **с низким углеродным следом**
- **Мы упаковываем продукцию, изготовленную из вторсырья, в перерабатываемую пленку LDPE**

# Процесс переработки пластика






## A33-ECO
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 2800 шт. |
| Материал | переработанный полипропилен |

## A34-ECO
Донный клапан сифона для мойки удлиненный 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 2800 шт. |
| Материал | переработанный полипропилен |

## A434-ECO
Сифон для умывальника DN40, экономящий пространство, с накидной гайкой 5/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 336 шт. |
| Материал | переработанный полипропилен |

## A44M-DN40-ECO
Патрубок с накидной гайкой 6/4" и двумя штуцерами



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | переработанный полипропилен |

## A44MN-DN40-ECO
Патрубок с накидной гайкой 6/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал | переработанный полипропилен |

## A80-DN40-ECO
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4"

## A80-DN50-ECO
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | переработанный полипропилен |

## A81-DN40-ECO
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и штуцером

## A81-DN50-ECO
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | переработанный полипропилен |

## A872P-ECO
Сифон для мойки, экономящий пространство, со штуцером и с накидной гайкой 6/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | переработанный полипропилен |

Варианты сифонов для ванны по длине – страница 220

## A501
Сифон для ванны, хром




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 24 шт. |
| Количество (палета) | 384 шт. |
| Материал – донный клапан/решетка перелива | ПВХ/пластик |

## A502
Сифон для ванны, белый




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 24 шт. |
| Количество (палета) | 384 шт. |
| Материал – донный клапан/решетка перелива | ПВХ/пластик |

## A51B
Сифон для ванны автомат комплект, хром/белый-глянец




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/пластик |

## A51BM
Сифон для ванны автомат комплект, белый




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | пластик/пластик |

## A51CR
Сифон для ванны автомат комплект, хром




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/пластик |

## A51CRM
Сифон для ванны автомат комплект, хром




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | пластик/пластик |



## A55K
Сифон для ванны автомат комплект, металл




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A55BLACK
Сифон для ванны автомат комплект, черный-мат




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A55K-RG-P
Сифон для ванны автомат комплект, RED GOLD-глянец




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A55K-G-P
Сифон для ванны автомат комплект, GOLD-глянец




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A55K-G-B
Сифон для ванны автомат комплект, GOLD-крацованный мат




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A55K-RG-B
Сифон для ванны автомат комплект, RED GOLD-крацованный мат




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A55K-N-P
Сифон для ванны автомат комплект, NICKEL-глянец




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A55K-N-B
Сифон для ванны автомат комплект, NICKEL-крацованный мат




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A55KM
Сифон для ванны автомат, металл




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | пластик/металл |

## A516CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK с плоским переливом, хром




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/крышка | металл/пластик |

## A55K-GM-P
Сифон для ванны автомат комплект, GUN METAL-глянец




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A55K-GM-B
Сифон для ванны автомат комплект, GUN METAL-крацованный мат




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |



## A504CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A507CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A507CK
new

Сифон для ванны CLICK/CLACK, маленькая заглушка, металл




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/крышка | металл/пластик |

## A55KM-WHITE
new

Сифон для ванны автомат комплект, белый-мат




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A507BLACK
Сифон для ванны CLICK/CLACK, черный-мат




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A505CRM
Сифон для ванны CLICK/CLACK, хром




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/решетка перелива | пластик/пластик |

## A505CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/пластик |

## A508CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK
с напуском воды через перелив, хром







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/пластик |

## A509CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK
с напуском воды через перелив
для ванн с толстыми стенками, хром







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/пластик |

## A564CRM1
Сифон для ванны автомат с напуском
воды через перелив, хром







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | пластик/пластик |

## Очистка сверху

Продукты, содержащие донные клапаны с очисткой сверху (A392C, A392BLACK, A504CKM, A505CKM, A507CKM, A507BLACK, A508CKM, A509CKM, A516CKM, A465C-50, A465BLACK-50) теперь имеют новое конструктивное решение для легкой очистки сифона.



**ИННОВАЦИЯ МЕХАНИЗМА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ**



**ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА**

**СЪЕМНЫЙ ДОННЫЙ КЛАПАН**

Легкая очистка сифона сверху из зоны ванны или раковины






## A564B
new
Сифон для ванны автомат с напуском
воды через перелив, белый-глянец







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A564CRM2
Сифон для ванны автомат с напуском
воды через перелив, хром







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | пластик/пластик |

## A564CRM3
Сифон для ванны автомат с напуском
воды через перелив, хром







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | пластик/пластик |

## A564KM1
Сифон для ванны автомат с напуском
воды через перелив, металл







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A564BLACK
Сифон для ванны автомат с напуском
воды через перелив, черный-мат







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A564KM3
Сифон для ванны автомат с напуском
воды через перелив, металл







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A565CRM1
Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | пластик/пластик |

## A565KM1
Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, металл







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## A566-112122-57
Сифон для гидромассажных ванн, хром







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | пластик/пластик |

## A566-273133-57
Сифон для гидромассажных ванн с напуском через перелив, металл







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал – донный клапан/поворотная накладка | металл/металл |

## Определение длины сифонов Alca

Определение необходимой длины сифона для ванны очень простое. Канализационное отверстие в нижней части ванны и отверстие перелива в стенке ванны необходимо соединить (Hmax и H2). Сумма перпендикулярных линий является длинной сифона (L).

**Hmax + H2 = L**






## A53-DN40
Гидрозатвор




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 75 шт. |
| Количество (палета) | 1200 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A53-DN50
Гидрозатвор




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A53-6/4"
Гидрозатвор




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 75 шт. |
| Количество (палета) | 1200 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A53-7/4"
Гидрозатвор




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 75 шт. |
| Количество (палета) | 1200 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A531
Сниженный гидрозатвор




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 75 шт. |
| Количество (палета) | 1200 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A532-DN40
Сниженный гидрозатвор




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 75 шт. |
| Количество (палета) | 1200 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A532-DN50
Сниженный гидрозатвор




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 75 шт. |
| Количество (палета) | 1200 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A533-DN50
Гидрозатвор




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 75 шт. |
| Количество (палета) | 1200 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A503KM
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, металл






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал – донный клапан/решетка перелива | металл/пластик |

## A506KM
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, металл







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал – донный клапан/решетка перелива | металл/пластик |

## A461-50
Сифон для душевого поддона с гидрозатвором






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 54 шт. |
| Количество (палета) | 864 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A462-50
Сифон для душевого поддона с гидрозатвором и коленом






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 35 шт. |
| Количество (палета) | 560 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A52
Колено 45°






| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 75 шт. |
| Количество (палета) | 2100 шт. |
| Материал | АБС |



## A465B-50
new
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, маленькая заглушка, белый-глянец







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал – тело/донный клапан | полипропилен/металл |

## A465C-50
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, металл







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал – тело/донный клапан | полипропилен/металл |

## A465BLACK-50
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, черный-мат







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал – тело/донный клапан | полипропилен/металл |

## A466-50
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, хром







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал – тело/донный клапан | полипропилен/пластик |

## A476
Сниженный сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, хром







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал – тело/донный клапан | полипропилен/пластик |

## A46-50
Сифон для душевого поддона с решеткой из нержавеющей стали







| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал – тело/крышка | полипропилен/металл |

## A46-60
Сифон для душевого поддона с решеткой из нержавеющей стали



Ø60




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал – тело/крышка | полипропилен/металл |

## A47B-50
Сифон для душевого поддона, белый-глянец



Ø50




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал – тело/крышка | полипропилен/пластик |

## A47B-60
Сифон для душевого поддона, белый-глянец



Ø60




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал – тело/крышка | полипропилен/пластик |

## A47CR-50
Сифон для душевого поддона, хром



Ø50




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал – тело/крышка | полипропилен/пластик |

## A47CR-60
Сифон для душевого поддона, хром



Ø60




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал – тело/крышка | полипропилен/пластик |

## A48
Сифон для душевого поддона с решеткой из нержавеющей стали



Ø90




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 24 шт. |
| Количество (палета) | 672 шт. |
| Материал – тело/крышка | полипропилен/металл |



## A49B
Сифон для душевого поддона, белый-глянец



Ø90




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 24 шт. |
| Количество (палета) | 672 шт. |
| Материал – тело/крышка | полипропилен/пластик |

## A49CR
Сифон для душевого поддона, хром



Ø90




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 24 шт. |
| Количество (палета) | 672 шт. |
| Материал – тело/крышка | полипропилен/пластик |

## A49K
Сифон для душевого поддона, металл LUX



Ø90




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 24 шт. |
| Количество (палета) | 672 шт. |
| Материал – тело/крышка | полипропилен/металл |

## A49K MAT
Сифон для душевого поддона, металл LUX



Ø90




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 24 шт. |
| Количество (палета) | 672 шт. |
| Материал – тело/крышка | полипропилен/металл |

## A49K-B
Сифон для душевого поддона, белый-глянец



Ø90




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 24 шт. |
| Количество (палета) | 672 шт. |
| Материал – тело/крышка | полипропилен/металл |

## A49BLACK
Сифон для душевого поддона, черный-мат



Ø90




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 24 шт. |
| Количество (палета) | 672 шт. |
| Материал – тело/крышка | полипропилен/металл |

## A471CR-50
Сниженный сифон для душевого поддона, хром






СНИЖЕННЫЙ Ø50




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал – тело/ крышка | полипропилен/ пластик |

## A471CR-60
Сниженный сифон для душевого поддона, хром






СНИЖЕННЫЙ Ø60




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал – тело/ крышка | полипропилен/ пластик |

## A491CR
Сниженный сифон для душевого поддона, хром






СНИЖЕННЫЙ Ø90




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал – тело/ крышка | полипропилен/ пластик |

## A492CR
Сниженный сифон для толстостенного душевого поддона, хром






СНИЖЕННЫЙ Ø90




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал – тело/ крышка | полипропилен/ пластик |

## A491BLACK
new
Сниженный сифон для душевого поддона, черный-мат






СНИЖЕННЫЙ Ø90




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал – тело/ крышка | полипропилен/ пластик |

## A492BLACK
new
Сниженный сифон для толстостенного душевого поддона, черный-мат






СНИЖЕННЫЙ Ø90




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал – тело/ крышка | полипропилен/ пластик |



## A41
Сифон для умывальника DN40 с решеткой из нержавеющей стали DN63

## A410
Сифон для умывальника DN32 с решеткой из нержавеющей стали DN63



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A42
Сифон для умывальника DN40 с пластмассовой решеткой DN63

## A420
Сифон для умывальника DN32 с пластмассовой решеткой DN63



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A411
Сифон для умывальника DN32 с решеткой из нержавеющей стали DN63



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A412-DN40
Сифон для умывальника S-образный DN40 с решеткой из нержавеющей стали DN63



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 560 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A421
Сифон для умывальника DN32 с пластмассовой решеткой DN63



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A41P
Сифон для умывальника DN40 со штуцером и решеткой из нержавеющей стали DN63

## A410P
Сифон для умывальника DN32 со штуцером и решеткой из нержавеющей стали DN63



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 560 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A42P
Сифон для умывальника DN40 со штуцером и пластмассовой решеткой DN63

## A420P
Сифон для умывальника DN32 со штуцером и пластмассовой решеткой DN63



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 560 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A413
Сифон для умывальника, экономящий пространство, DN63



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A41R
Сифон для умывальника DN40 из нержавеющей стали DN63, цепочка



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A42R
Сифон для умывальника DN40 с пластмассовой решеткой DN63, цепочка



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A41PR
Сифон для умывальника DN40 со штуцером и решеткой из нержавеющей стали DN63, цепочка



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 560 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A45F-DN40
Сифон для умывальника и биде DN40, пластик

## A45F-DN32
Сифон для умывальника и биде DN32, пластик



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A43
Сифон для умывальника DN40 с накидной гайкой 5/4"

## A430
Сифон для умывальника DN32 с накидной гайкой 5/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A43P
Сифон для умывальника DN40 со штуцером и накидной гайкой 5/4"

## A430P
Сифон для умывальника DN32 со штуцером и накидной гайкой 5/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A434
Сифон для умывальника DN40, экономящий пространство, с накидной гайкой 5/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 336 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A80-DN32
Сифон трубчатый с накидной гайкой 5/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A80-DN50/40
new

Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и гофрой



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 280 шт. |
| Материал | полипропилен |

## P066-ND
Комплект дополнительных прокладок к сифонам для умывальника



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |
| Материал | резина |



## A31
Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с решеткой из нержавеющей стали DN63



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 2800 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A32
Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с пластмассовой решеткой DN63



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 2800 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A31P
Донный клапан сифона для умывальника 6/4" с нержавеющей решеткой DN63 и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 75 шт. |
| Количество (палета) | 2100 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A439
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 40 шт. |
| Количество (палета) | 640 шт. |
| Материал | нержавеющая сталь |

## A750+A31
Гибкое соединение 5/4"×32/40 пластик + Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с нержавеющей решеткой DN63



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 60 шт. |
| Количество (палета) | 960 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A391
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и малой заглушкой



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 40 шт. |
| Количество (палета) | 1280 шт. |
| Материал | металл с покрытием хром |

## A392C
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 960 шт. |
| Материал | металл с покрытием хром |

## A392B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой белой заглушкой



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 960 шт. |
| Материал | металл с покрытием белый-глянец |

## A392BLACK
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой черной-мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 960 шт. |
| Материал | металл с покрытием черный-мат |

## A392-G-P
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, GOLD-глянец



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 960 шт. |
| Материал | металл с покрытием PVD |

## A392-G-B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, GOLD-крацованный мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 960 шт. |
| Материал | металл с покрытием PVD |

## A392-RG-B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, RED GOLD-крацованный мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 960 шт. |
| Материал | металл с покрытием PVD |

## A392-RG-P
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, RED GOLD-глянец



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 960 шт. |
| Материал | металл с покрытием PVD |

## A392-N-P
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, NICKEL-глянец



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 960 шт. |
| Материал | металл с покрытием PVD |

## A392-N-B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, NICKEL-крацованный мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 960 шт. |
| Материал | металл с покрытием PVD |

## A392-GM-P
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, GUN METAL-глянец



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 960 шт. |
| Материал | металл с покрытием PVD |

## A392-GM-B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, GUN METAL-крацованный мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 960 шт. |
| Материал | металл с покрытием PVD |

## A393
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал | металл с покрытием хром |



## A394
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с малой заглушкой, без перелива



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 40 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | металл с покрытием хром |

## A395
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой заглушкой, без перелива



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал | металл с покрытием хром |

## A395B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой белой заглушкой, без перелива, для пластиковых и стеклянных умывальников



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал | металл с покрытием белый-глянец |

## A39
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и малой заглушкой



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 40 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | металл с покрытием хром |

## A390
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 40 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | металл с покрытием хром |

## A396
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал | металл с покрытием хром |

## A396SN
new

Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал | металл с покрытием хром |

## A396BLACK
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива, черный-мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал | металл с покрытием черный-мат |

## A396B
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива, белый-глянец



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал | металл с покрытием белый-глянец |

## A328B
Слив-перелив для умывальника, белый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал – тело/крышка | полипропилен/пластик |

## A328CR
Слив-перелив для умывальника, хром



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал – тело/крышка | полипропилен/хромированный пластик |

## ARV001
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый

## ARV003
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 60 шт. |
| Количество (палета) | 1680 шт. |
| Материал | металл с покрытием хром |

## ARV001-BLACK
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", черный-мат

## ARV003-BLACK
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", черный-мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 60 шт. |
| Количество (палета) | 1680 шт. |
| Материал | металл с покрытием черный-мат |

## ARV001B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый, белый

## ARV003B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый, белый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 72 шт. |
| Количество (палета) | 1680 шт. |
| Материал | металл с покрытием белый-глянец |

## ARV001-G-P
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GOLD-глянец



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 60 шт. |
| Количество (палета) | 1680 шт. |
| Материал | металл с покрытием PVD |

## ARV001-G-B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GOLD-крацованный мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 60 шт. |
| Количество (палета) | 1680 шт. |
| Материал | металл с покрытием PVD |

## ARV001-RG-P
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", RED GOLD-глянец



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 60 шт. |
| Количество (палета) | 1680 шт. |
| Материал | металл с покрытием PVD |

## ARV001-RG-B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", RED GOLD-крацованный мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 60 шт. |
| Количество (палета) | 1680 шт. |
| Материал | металл с покрытием PVD |

## ARV001-N-P
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", NICKEL-глянец



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 60 шт. |
| Количество (палета) | 1680 шт. |
| Материал | металл с покрытием PVD |

## ARV001-N-B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", NICKEL-крацованный мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 60 шт. |
| Количество (палета) | 1680 шт. |
| Материал | металл с покрытием PVD |

## ARV001-GM-P
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GUN METAL-глянец



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 60 шт. |
| Количество (палета) | 1680 шт. |
| Материал | металл с покрытием PVD |

## ARV001-GM-B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GUN METAL-крацованный мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 60 шт. |
| Количество (палета) | 1680 шт. |
| Материал | металл с покрытием PVD |

## ARV002
Угловой вентиль 1/2"×3/8", квадратный

## ARV004
Угловой вентиль 1/2"×1/2", квадратный



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 72 шт. |
| Количество (палета) | 2016 шт. |
| Материал | металл с покрытием хром |

## A400
Сифон для умывальника DN32 DESIGN цельнометаллический, круглый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 336 шт. |
| Материал | хромированная латунь |

## A400BLACK
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, черный-мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 336 шт. |
| Материал | хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат |

## A400B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN цельнометаллический, круглый, белый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 336 шт. |
| Материал | хромированный металлический колпачок с покрытием белый-глянец |

## A400-G-P
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, GOLD-глянец



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 336 шт. |
| Материал | латунь с декоративной внешней отделкой PVD |

## A400-G-B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, GOLD-крацованный мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 336 шт. |
| Материал | латунь с декоративной внешней отделкой PVD |

## A400-RG-P
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, RED GOLD-глянец



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 336 шт. |
| Материал | латунь с декоративной внешней отделкой PVD |

## A400-RG-B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, RED GOLD-крацованный мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 336 шт. |
| Материал | латунь с декоративной внешней отделкой PVD |

## A400-N-P
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, NICKEL-глянец



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 336 шт. |
| Материал | латунь с декоративной внешней отделкой PVD |

## A400-N-B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, NICKEL-крацованный мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 336 шт. |
| Материал | латунь с декоративной внешней отделкой PVD |

## A400-GM-P
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, GUN METAL-глянец



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 336 шт. |
| Материал | латунь с декоративной внешней отделкой PVD |

## A400-GM-B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, GUN METAL-крацованный мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 336 шт. |
| Материал | латунь с декоративной внешней отделкой PVD |

## A401
Сифон для умывальника DN32 DESIGN цельнометаллический, квадратный



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 336 шт. |
| Материал | хромированная латунь |

## A402
Сифон для умывальника DN32 DESIGN, цельнометаллический, массивный



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 7 шт. |
| Количество (палета) | 252 шт. |
| Материал | хромированная латунь |

## A403
Сифон для умывальника DN32 DESIGN, цельнометаллический, экономящий пространство



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |
| Материал | хромированная латунь |

## A431
Сифон для умывальника DN32 с накидной гайкой 5/4", металл



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 560 шт. |
| Материал | хромированная латунь |

## A437
Сифон для умывальника DN32 с донным клапаном 5/4", металл



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 560 шт. |
| Материал | хромированная латунь |

## A432
Сифон для умывальника DN32, U-форма с накидной гайкой 5/4", металл



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | хромированная латунь |

## A4320
Сифон для умывальника DN32, U-форма с накидной гайкой 5/4", металл



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 560 шт. |
| Материал | хромированная латунь |

## A4320BLACK
Сифон для умывальника DN32, U-форма с накидной гайкой 5/4", черный-мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат |

## A438
Металлическое колено DN32 с накидной гайкой 5/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | хромированный металл |

## A4000
Удлинитель DN32



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 1400 шт. |
| Материал | хромированная латунь |

## A4000BLACK
Удлинитель DN32, черный-мат



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 1400 шт. |
| Материал | хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат |

## A4000B
Удлинитель DN32, белый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | хромированный металличе-ский колпачок с покрытием белый-глянец |

## A441-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN70



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A441P-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN70 и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 560 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A442-DN50/40
Сифон для мойки с пластмассовой решеткой DN70



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A442P-DN50/40
Сифон для мойки с пластмассовой решеткой DN70 и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 560 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A444-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN70 и гофропереливом



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A444P-DN50/40
Сифон для мойки с нержавеющей решеткой DN70, гофропереливом и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A446-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A446P-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115 и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A447-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115 и гофропереливом



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A447P-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115, гофропереливом и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 14 шт. |
| Количество (палета) | 392 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A449-DN50/40
Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN70



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 280 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A449P-DN50/40
Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN70 и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 280 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A453P
Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 160 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A454P
Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 двухуровневый и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A456P
Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 с переполнением двухуровневый и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (палета) | 128 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A800-DN40
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70

## A800-DN50
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A810-DN40
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70 и штуцером

## A810-DN50
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70 и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A820-DN40
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70 и двумя штуцерами

## A820-DN50
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70 и двумя штуцерами



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A830-DN50/40
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70, со штуцером и гофрой



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 280 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A840-DN50/40
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70, двумя штуцерами и гофрой



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 280 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A870P-DN40
Сифон для мойки экономящий пространство DN40 со штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A464-DN50
Сифон для мойки с гидрозатвором DN80



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A8000
Универсальный комплект для мойки



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 5 шт. |
| Количество (палета) | 80 шт. |
| Материал | полипропилен |

## P067-ND
Комплект запасных прокладок к сифонам для мойки



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | – |
| Количество (палета) | – |
| Материал | резина |

## P046
Труба с обрамлением DN40



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 1400 шт. |
| Материал | ПВХ |

## P047
Труба с обрамлением DN50



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 40 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | ПВХ |



## P109
Соединение, экономящие пространство, 6/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A443-DN50/40
Сифон для мойки с накидной гайкой 6/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A443P-DN50/40
Сифон для мойки с накидной гайкой 6/4" и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A448-DN50/40
Сифон для сдвоенной мойки с накидными гайками 6/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 280 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A448P-DN50/40
Сифон для сдвоенной мойки с накидными гайками 6/4" и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 280 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A80-DN40 / A80-DN50
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4"

## A80-DN32
Сифон трубчатый с накидной гайкой 5/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A81-DN40
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и штуцером

## A81-DN50
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A82-DN40
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и двумя штуцерами

## A82-DN50
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и двумя штуцерами



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A83-DN50/40
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" со штуцером и гофрой



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 280 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A84-DN50/40
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" с двумя штуцерами и гофрой



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 280 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A872P
Сифон для мойки, экономящий пространство, со штуцером и с накидной гайкой 6/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A873
Универсальный сифон под штукатурку, экономящий пространство



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | 280 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A770+A33
Гибкое соединение 6/4"×40/50 пластик + Донный клапан сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой DN70



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A33
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 2800 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A33P
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70 и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 75 шт. |
| Количество (палета) | 2100 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A331
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70 и гофропереливом



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 40 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A34
Донный клапан сифона для мойки удлиненный 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 2800 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A37
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN115



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 1400 шт. |
| Материал | полипропилен |



## A38
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN115 и гофропереливом



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A30
Переходник 6/4"со штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 75 шт. |
| Количество (палета) | 2100 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A44MN-DN40
Патрубок с накидной гайкой 6/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A44MS-DN40
Патрубок с накидной гайкой 6/4" и штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A44M-DN40
Патрубок с накидной гайкой 6/4" и двумя штуцерами



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A300
Переходник 5/4"–6/4" и 6/4"–5/4" со штуцером



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 60 шт. |
| Количество (палета) | 1680 шт. |
| Материал | полипропилен |

## S0556-ND
Переходник 6/4"×5/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 3200 шт. |
| Материал | полипропилен |

## S0506-ND
Переходник 5/4"×6/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 3200 шт. |
| Материал | полипропилен |

## S0507-ND
Переходник 6/4"×5/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 3200 шт. |
| Материал | полипропилен |

## P0048-ND
Штуцер G1"/17–23



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 1600 шт. |
| Материал | полипропилен |

## P0049-ND
Штуцер G1"/8–16



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 1600 шт. |
| Материал | полипропилен |

## P148
Колено с двумя штуцерами G1"/17–23



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1960 шт. |
| Материал | полипропилен |

## P148Z
Колено с двумя штуцерами G1"/17–23 с клапанами



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1960 шт. |
| Материал | полипропилен |

## P149Z
Колено с двумя штуцерами G1"/8–23 с клапанами



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1960 шт. |
| Материал | полипропилен |

## P155Z
Колено с двумя штуцерами DN40/32 / 17–23 с клапанами



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | полипропилен |

## P156Z
Колено с двумя штуцерами DN40/32 / 8–23 с клапанами



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | полипропилен |

## P066-ND
Комплект дополнительных прокладок к сифонам для умывальника



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | резина |

## P067-ND
Комплект запасных прокладок к сифонам для мойки



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | резина |



## S0156-ND
Гофрированная прокладка 50/40



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | резина |

## S0688-ND
Гофрированная прокладка 36/10



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | резина |

## Z0003-ND
Гофрированная прокладка 40/32



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | резина |

## Z0004-ND
Гофрированная прокладка 50/32



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | резина |

## S1606-ND
Гофрированная прокладка 63/40



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | резина |

## Z0026-ND
Гофрированная прокладка 60/32



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 1 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | резина |

## A22
Обрамление перелива умывальника DN33



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 200 шт. |
| Количество (палета) | 5600 шт. |
| Материал | хромированный пластик |

## A21
Обрамление перелива умывальника DN35



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 200 шт. |
| Количество (палета) | 5600 шт. |
| Материал | хромированный пластик |

## A45A
Сифон для писсуара с манжетой



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A45B
Сифон для писсуара горизонтальный DN40



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A45C
Сифон для писсуара вертикальный DN40 и DN50



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A438
Металлическое колено DN32 с накидной гайкой 5/4"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | хромированный металл |

## A45E
Сифон для биде DN32, металл



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | хромированный металл |

## A45F-DN32
Сифон для умывальника и биде DN32, пластик

## A45F-DN40
Сифон для умывальника и биде DN40, пластик



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 700 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A45G
Сифон для биде DN32, металл



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | хромированный металл |

## ATS001
Кнопочный сливной вентиль для писсуара



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 560 шт. |
| Материал | хромированный металл |



## AKS1
Воронка с сифоном для сбора конденсата DN32



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 1400 шт. |
| Материал | полипропилен |

## AKS1Z
Воронка с шариком для сбрасываемого конденсата DN32



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 1400 шт. |
| Материал | полипропилен |

## AKS2
Сифон для сбора конденсата DN40



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | полипропилен |

## AKS3
Сифон для сбора конденсата DN40



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | полипропилен |

## AKS4
Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал | полипропилен |

## AKS5
Воронка с шариком для сбрасываемого конденсата с держателем для трубок DN32



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 60 шт. |
| Количество (палета) | 960 шт. |
| Материал | полипропилен |

## AKS8-DN40
new от II кв.

Сифон трубчатый с воронкой для сбора конденсата DN40

## AKS8-DN50
new от II кв.

Сифон трубчатый с воронкой для сбора конденсата DN50

## AKS6
Переходная муфта НТ 40/50×G1/2"



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 2800 шт. |
| Материал | полипропилен |

## AKS7
Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал | полипропилен |



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | полипропилен |

## APS1
Сифон для стиральной машины наружный, хром DN32



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 2800 шт. |
| Материал | АБС – хромированный |

## APS2
Сифон для стиральной машины наружный, белый DN32



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 2800 шт. |
| Материал | АБС |

## APS3
Сифон для стиральной машины под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 40 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | полипропилен |

## APS3P
Сифон для стиральной машины с разрывным клапаном под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал | полипропилен |

## APS4
Сифон для стиральной машины под штукатурку DN40 и DN50, белый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 40 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | полипропилен |

## APS5
Сифон для стиральной машины наружный с разрывным клапаном, белый DN32



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | 1600 шт. |
| Материал | АБС |

## APS6
Сифон для стиральной машины под штукатурку для подключения до двух устройств DN40 и DN50, нержавеющая сталь



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 18 шт. |
| Количество (палета) | 288 шт. |
| Материал | полипропилен |

## APS7-DN40 new
Сифон трубчатый для стиральной машины DN40

## APS7-DN50 new
Сифон трубчатый для стиральной машины DN50



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 15 шт. |
| Количество (палета) | 420 шт. |
| Материал | полипропилен |



## P148
Колено с двумя штуцерами G1"/17–23



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1960 шт. |
| Материал | полипропилен |

## P148Z
Колено с двумя штуцерами G1"/17–23 с клапанами



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1960 шт. |
| Материал | полипропилен |

## P149Z
Колено с двумя штуцерами G1"/8–23 с клапанами



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1960 шт. |
| Материал | полипропилен |

## P155Z
Колено с двумя штуцерами DN40/32 / 17–23 с клапанами



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | полипропилен |

## P156Z
Колено с двумя штуцерами DN40/32 / 8–23 с клапанами



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | полипропилен |

## P157Z
Колено с двумя штуцерами G1"/8–16 с клапанами, DN40



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 1400 шт. |
| Материал | полипропилен |

# Двойное колено для подключения бытовых приборов к сифону

Колени предназначены для подключения приводящих шлангов для воды или конденсата к различным типам сифонов. Благодаря вариабельному диаметру на колено можно подключить почти все виды бытовых приборов, таких как стиральная машина, посудомоечная машина, сушилка, конденсационный котел, кондиционер, рекуперация и т. д.

Двойное колено позволяет подключить два потока сточных вод. Оно включает в себя обратные клапаны для предотвращения обратного потока воды в отдельные бытовые приборы. Это решение подходит для систем, которые не имеют собственных обратных клапанов. Перегородка регулирования потока воды направляет течение из второго штуцера.





# Гибкие соединения

Гибкие соединения_____ 200
Гибкие соединения – комплектующие_____ 201

VIDEO

## A794
Гибкое соединение 40–32×32–40




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 110 шт. |
| Количество (палета) | 1760 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A710
Гибкое соединение 40×40




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 130 шт. |
| Количество (палета) | 2080 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A720
Гибкое соединение 50/40×40/50




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 70 шт. |
| Количество (палета) | 1120 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A780
Гибкое соединение 6/4"×40/50, металл




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 90 шт. |
| Количество (палета) | 1440 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A791
Гибкое соединение 6/4"×40, пластик




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 110 шт. |
| Количество (палета) | 1760 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A792
Гибкое соединение 6/4"×40, металл




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 110 шт. |
| Количество (палета) | 1760 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A795
Гибкое соединение 50/40×40




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 120 шт. |
| Количество (палета) | 1920 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A730
Гибкое соединение 5/4"×40, пластик




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 120 шт. |
| Количество (палета) | 1920 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A740
Гибкое соединение 5/4"×40, металл




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 120 шт. |
| Количество (палета) | 1920 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A793
Гибкое соединение 6/4"
с переходником 5/4"×50/40, пластик




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 80 шт. |
| Количество (палета) | 1280 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A7990
Прокладка, состоящая из двух частей,
5/4" (10 шт.)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | эластомер |

## A7991
Прокладка, состоящая из двух частей,
6/4" (10 шт.)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | эластомер |

## A750
Гибкое соединение 5/4"×32/40, пластик




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 120 шт. |
| Количество (палета) | 1920 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A760
Гибкое соединение 5/4"×32/40, металл




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 120 шт. |
| Количество (палета) | 1920 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A770
Гибкое соединение 6/4"×40/50, пластик




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 90 шт. |
| Количество (палета) | 1440 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A7992
Прокладка, состоящая из двух частей,
1" (10 шт.)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | эластомер |

## A7993
Кронштейн для гибкого соединения
(10 штук)



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 10 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | полипропилен |





# Комплектующие для унитаза


Гибкие подводки для выпуска унитаза _____ 204
Редукции для унитаза _____ 205
Вентиляционные клапаны _____ 206
Дверцы для ванны _____ 207


VIDEO

## A97
Гибкая подводка для выпуска унитаза




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A97L
Гибкая подводка для выпуска унитаза




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 14 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | полипропилен |

## A97SN
Гибкая подводка для выпуска унитаза




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A970
Гибкая подводка для выпуска унитаза




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | полипропилен |

## M9006
Гибкая подводка для выпуска унитаза DN90/110 (подходит ко всем скрытым системам инсталляции)




| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 25 шт. |
| Количество (палета) | 400 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A90-22
Колено для унитаза 22°



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A90-45
Колено для унитаза 45°



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A90-90A
Колено для унитаза 90°



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A90-90P40A
Колено для унитаза с присоединением DN40 – колено 90°



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A90-90P50A
new от II кв.

Колено для унитаза с присоединением DN50 – колено 90°



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 12 шт. |
| Количество (палета) | 192 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A91-150
Патрубок для унитаза 150 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 480 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A91-250
Патрубок для унитаза 250 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 20 шт. |
| Количество (палета) | 320 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A91-400
Патрубок для унитаза 400 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 14 шт. |
| Количество (палета) | 224 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A92
Патрубок для унитаза эксцентрический 158 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 480 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A98
Обрамление для унитаза малое DN110



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 75 шт. |
| Количество (палета) | 1200 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A980
Обрамление для унитаза большое DN110



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 840 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A991
Патрубок для унитаза прямой



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 35 шт. |
| Количество (палета) | 560 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A991-20
Патрубок для унитаза эксцентрический 20 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 35 шт. |
| Количество (палета) | 560 шт. |
| Материал | полипропилен |

## S1642-ND
new от II кв.

Манжета для унитаза



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 120 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | TPE |

## A991-40

Патрубок для унитаза эксцентрический 40 мм



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 35 шт. |
| Количество (палета) | 560 шт. |
| Материал | полипропилен |

## A99

Манжета для унитаза прямая



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | ПВХ |

## A990

Манжета для унитаза эксцентрическая



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | ПВХ |

## APH40

Вентиляционный клапан DN40



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 75 шт. |
| Количество (палета) | 2100 шт. |
| Материал | полипропилен |

## APH50

Вентиляционный клапан DN50



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 1200 шт. |
| Материал | полипропилен |

## APH75

Вентиляционный клапан DN75



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | полипропилен |

## APH110

Вентиляционный клапан DN110



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 50 шт. |
| Количество (палета) | 800 шт. |
| Материал | полипропилен |

## AVD001

Дверца для ванной 150×150, белый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 60 шт. |
| Количество (палета) | 1680 шт. |
| Материал | полипропилен |

## AVD002

Дверца для ванной 150×300, белый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 30 шт. |
| Количество (палета) | 360 шт. |
| Материал | полипропилен |

## AVD003

Дверца для ванной 300×300, белый



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 16 шт. |
| Количество (палета) | 96 шт. |
| Материал | полипропилен |

## AVD004

Магнит для дверцы под плитку на ванну, вертикально-выдвижной



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | металл |

## AVD005

Магнит BASIC для дверцы под плитку на ванну, вертикально-выдвижной



| | |
|---|---|
| Количество (упаковка) | 100 шт. |
| Количество (палета) | – |
| Материал | металл |

# Линии продуктов

## ПРОГРАММА INDIVIDUAL

**FUN-RG-P**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, RED GOLD-глянец



G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

**A400-RG-P**
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, RED GOLD-глянец



G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

**A392-RG-P**
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, RED GOLD-глянец



G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

**A55K-RG-P**
Сифон для ванны автомат комплект, RED GOLD-глянец



G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

**ARV001-RG-P**
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", RED GOLD-глянец



G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

| КОДЫ ЦВЕТНЫХ ВАРИАНТОВ | |
|---|---|
| **G-P** | Gold-глянец |
| **G-B** | Gold-крацованный мат |
| **RG-P** | Red gold-глянец |
| **RG-B** | Red gold-крацованный мат |
| **N-P** | Nickel-глянец |
| **N-B** | Nickel-крацованный мат |
| **GM-P** | Gun metal-глянец |
| **GM-B** | Gun metal-крацованный мат |







# INDIVIDUAL.

## В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ ВАШ

### Отлично гармонирует

Может быть мы удовлетворим ваш индивидуальный вкус изящным розово-золотистым оттенком. Или вы предпочитаете ослепительно золотые? Может быть к вашей личности больше всего подходит современный gun metal. В независимости от вашего выбора, на некоторые вещи можете положиться. Исключительное постоянство цветов и устойчивость к царапинам. И точно также до последней детали может быть доведена до совершенства и ваша ванная комната.

# ПРОГРАММА ЧЕРНЫЙ-МАТ

**APZ1BLACK**
Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат



**APZ101BLACK Low**
Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат



**PURE BLACK**
Решетка для водоотводящего желоба, черный-мат



**APZ10BLACK Simple**
Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат



**APZ19BLACK Simple**
Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, черный-мат
(550, 650, 750, 850, 950 мм)



**M1878**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



**M1878-7**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/золотой-мат



**M1978**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



**M1978-7**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/золотой-мат



**M578**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



**M678**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



**M778**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/хром-глянец



**M778-5**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/золотой-глянец



**MOON-BLACK**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат



**TURN-BLACK**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат



**FUN-BLACK**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат



**M278**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



**A400BLACK**
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, черный-мат



**A4320BLACK**
Сифон для умывальника DN32, U-форма с накидной гайкой 5/4", черный-мат



**A4000BLACK**
Удлинитель DN32, черный-мат



**A55BLACK**
Сифон для ванны автомат комплект, черный-мат




**A507BLACK**
Сифон для ванны CLICK/CLACK, черный-мат




**A564BLACK**
Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, черный-мат




**A491BLACK** new
Сниженный сифон для душевого поддона, черный-мат




**A492BLACK** new
Сниженный сифон для толстостенного душевого поддона, черный-мат




**A465BLACK-50**
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, черный-мат



**A49BLACK**
Сифон для душевого поддона, черный-мат



**A392BLACK**
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой черной-мат



**A396BLACK**
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива, черный-мат



**APV31BLACK**
Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



**APV32BLACK**
Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



**MPV004-BLACK**
Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь, черный-мат



**ARV001-BLACK**
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", черный-мат



**ARV003-BLACK**
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", черный-мат



## ПРОГРАММА БЕЛЫЙ-ГЛЯНЕЦ

**M570**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



**M670**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



**M770**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец/хром-глянец



**M775**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец/золотой-глянец



**MOON-WHITE**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-белый глянец



**TURN-WHITE**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-белый глянец



**RAY**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, alunox-мат



**FUN-WHITE**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-белый глянец



**M70**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



**M270**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец





**A51B**
Сифон для ванны автомат комплект, хром/белый-глянец




**A51BM**
Сифон для ванны автомат комплект, белый




**A564B** new
Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, белый-глянец




**GL1200**
GLASS – Решетка для водоотводящего желоба, стекло-белый



**A400B**
Сифон для умывальника DN32 DESIGN цельнометаллический, круглый, белый



**A4000B**
Удлинитель DN32, белый



**ARV001B**
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый, белый

**ARV003B**
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый, белый



**A392B**
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой белой заглушкой



**A395B**
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой белой заглушкой, без перелива, для пластиковых и стеклянных умывальников



**A396B**
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива, белый-глянец



**A47B-50**
Сифон для душевого поддона, белый-глянец



**A47B-60**
Сифон для душевого поддона, белый-глянец



**A49B**
Сифон для душевого поддона, белый-глянец



**A49K-B**
Сифон для душевого поддона, белый-глянец



**A465B-50** new
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, маленькая заглушка, белый-глянец



# ПРОГРАММА BRASS

**MOON-BRASS**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, латунь



**TURN-BRASS**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, латунь



**FUN-BRASS**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, латунь



**M57-BR-M** new
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, BRASS-мат



**APZ10BLACK-BRASS Simple**
Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, латунь







# Новые продукты в 2025

**AM1112P Basicmodul Slim**
Бачок для замуровывания в стену с армирующей стеклосеткой



**M900K-DN90** от II кв.
WC Комплект дополнительных принадлежностей DN90, 200 mm, PE, хром



**M900KE-DN90** от II кв.
WC Комплект дополнительных принадлежностей DN90/110, 25 mm, PE, белый



**AM1115P/1000 Renovmodul Slim**
Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену с армирующей стеклосеткой



**M900K-DN110** от II кв.
WC Комплект дополнительных принадлежностей DN110, 200 мм, PE, хром



**M900KE-DN110** от II кв.
WC Комплект дополнительных принадлежностей DN110/110, 25 mm, PE, белый



**AM1101P/1200 Sádromodul Slim**
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) с армирующей стеклосеткой



**M9000K-DN90** от III кв.
WC Комплект дополнительных принадлежностей DN90, 300 мм, PE, хром



**M9001**
Удлинительная часть для подвода воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями, 300 мм



**M57-BR-M**
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, BRASS-мат



**A930-H-1/2"** от III кв.
Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый

**A930-H-3/8"** от III кв.
Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый




**A930-M-1/2"** от III кв.
Бачок для унитаза DUAL сниженная установка, белый

**A930-M-3/8"** от III кв.
Бачок для унитаза DUAL сниженная установка, белый




**A940-H-1/2"** от III кв.
Бачок для унитаза UNI START–STOP универсальный, белый

**A940-H-3/8"** от III кв.
Бачок для унитаза UNI START–STOP универсальный, белый




**A940-M-1/2"** от III кв.
Бачок для унитаза START–STOP сниженная установка, белый

**A940-M-3/8"** от III кв.
Бачок для унитаза START–STOP сниженная установка, белый




**A951-230** от II кв.
Водосливная труба – Колено DN44/50



**A951-390** от II кв.
Водосливная труба – Колено DN44/50



**Z1272-ND**
Петли для A64SLIM, A67SLIM



**OPTION**
Двусторонняя решетка




**A465B-50**
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, маленькая заглушка, белый-глянец



**A507CK**
Сифон для ванны CLICK/CLACK, маленькая заглушка, металл




**A55KM-WHITE**
Сифон для ванны автомат комплект, белый-мат






**A564B**
Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, белый-глянец




**A491BLACK**
Сниженный сифон для душевого поддона, черный-мат




**A492BLACK**
Сниженный сифон для толстостенного душевого поддона, черный-мат




**A80-DN50/40**
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и гофрой



**A396SN**
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива



**A90-90P50A** от II кв.
Колено для унитаза с присоединением DN50 – колено 90°



**S1642-ND** от II кв.
Манжета для унитаза



**AKS8-DN40** от II кв.
Сифон трубчатый с воронкой для сбора конденсата DN40

**AKS8-DN50** от II кв.
Сифон трубчатый с воронкой для сбора конденсата DN50



**APS7-DN40**
Сифон трубчатый для стиральной машины DN40

**APS7-DN50**
Сифон трубчатый для стиральной машины DN50



**PM01006UNI-BLACK**
Пластиковый стенд для сифона для ванны – A564BLACK



**PM01006RU**
Пластиковый большой стенд с сифоном для ванны



**PM01007UNI-BLACK**
Пластиковый стенд для металлической программы



**PM01003RU**
Пластиковый стенд со сниженными сифонами для душевых поддонов



**PM01005UNI**
Пластиковый стенд для впускных и сливных механизмов



**PM04021UNI**
Презентационные доски с кнопками



**PM02027RU**
Стенд для APZ115 Marble Low



**PM02022UNI-BOX**
Стенд со скрытой системой инсталляции и кнопками управления



**PM02024UNI-BOX**
Стойка для кнопок Flat, белая



**PM02023RU**
Стенд для APZ13 Fit and Go




**PM02021UNI**
Стенд для желобов из нержавеющей стали





**PM02004RU**
Стенд для пластиковых желобов




**PM03004UNI**
Стенд для туалетных сидений



**PM03008UNI**
Стенд для дренажных каналов



**PM03001UNI**
Большая подставка с крючками и ножками



** Рекламные материалы поставляются без представленной продукции*

Таблица обозначения сифонов разной длины

| L=570 • Hmax=370 | L=800 • Hmax=600 | L=1000 • Hmax=800 | L=1200 • Hmax=1000 |
|---|---|---|---|
| A501 | – | – | – |
| A502 | – | – | – |
| A51B | A51B-80 | A51B-100 | A51B-120 |
| A51BM | A51BM-80 | A51BM-100 | A51BM-120 |
| A51CR | A51CR-80 | A51CR-100 | A51CR-120 |
| A51CRM | A51CRM-80 | A51CRM-100 | A51CRM-120 |
| A55K | A55K-80 | A55K-100 | A55K-120 |
| A55BLACK | A55BLACK-80 | A55BLACK-100 | A55BLACK-120 |
| A55K-G-P | A55K-G-P-80 | A55K-G-P-100 | A55K-G-P-120 |
| A55K-G-B | A55K-G-B-80 | A55K-G-B-100 | A55K-G-B-120 |
| A55K-RG-P | A55K-RG-P-80 | A55K-RG-P-100 | A55K-RG-P-120 |
| A55K-RG-B | A55K-RG-B-80 | A55K-RG-B-100 | A55K-RG-B-120 |
| A55K-N-P | A55K-N-P-80 | A55K-N-P-100 | A55K-N-P-120 |
| A55K-N-B | A55K-N-B-80 | A55K-N-B-100 | A55K-N-B-120 |
| A55K-GM-P | A55K-GM-P-80 | A55K-GM-P-100 | A55K-GM-P-120 |
| A55K-GM-B | A55K-GM-B-80 | A55K-GM-B-100 | A55K-GM-B-120 |
| A55KM | A55KM-80 | A55KM-100 | A55KM-120 |
| A55KM-WHITE | A55KM-WHITE-80 | – | – |
| A504CKM | A504CKM-80 | A504CKM-100 | A504CKM-120 |
| A507CKM | A507CKM-80 | A507CKM-100 | A507CKM-120 |
| A516CKM | A516CKM-80 | A516CKM-100 | A516CKM-120 |
| A507BLACK | A507BLACK-80 | A507BLACK-100 | A507BLACK-120 |
| A505CRM | A505CRM-80 | A505CRM-100 | A505CRM-120 |
| A505CKM | A505CKM-80 | A505CKM-100 | A505CKM-120 |

Вышеприведенные длины сифонов относятся к страницам 162–166

Таблица обозначения сифонов с напуском через перелив разной длины

| L=570 • Hmax=370 | L=800 • Hmax=600 | L=1000 • Hmax=800 | L=1200 • Hmax=1000 |
|---|---|---|---|
| A508CKM | A508CKM-80 | A508CKM-100 | A508CKM-120 |
| A509CKM | A509CKM-80 | A509CKM-100 | A509CKM-120 |
| A564B | A564B-80 | – | – |
| A564BLACK | A564BLACK-80 | A564BLACK-100 | A564BLACK-120 |
| A564CRM1 | A564CRM1-80 | A564CRM1-100 | A564CRM1-120 |
| A564CRM2 | A564CRM2-80 | A564CRM2-100 | A564CRM2-120 |
| A564CRM3 | A564CRM3-80 | A564CRM3-100 | A564CRM3-120 |
| A564KM1 | A564KM1-80 | A564KM1-100 | A564KM1-120 |
| A564KM3 | A564KM3-80 | A564KM3-100 | A564KM3-120 |
| A565CRM1 | A565CRM1-80 | A565CRM1-100 | A565CRM1-120 |
| A565CRM2 | A565CRM2-80 | A565CRM2-100 | A565CRM2-120 |
| A565CRM3 | A565CRM3-80 | A565CRM3-100 | A565CRM3-120 |
| A565KM1 | A565KM1-80 | A565KM1-100 | A565KM1-120 |
| A565KM3 | A565KM3-80 | A565KM3-100 | A565KM3-120 |
| A566-112122-57 | A566-112122-80 | A566-112122-100 | A566-112122-120 |
| A566-273133-57 | A566-273133-80 | A566-273133-100 | A566-273133-120 |

Вышеприведенные длины сифонов с напуском через перелив относятся к страницам 166–168

## Определение длины сифонов Alca

Определение необходимой длины сифона для ванны очень простое. Канализационное отверстие в нижней части ванны и отверстие перелива в стенке ванны необходимо соединить (Hmax и H2). Сумма перпендикулярных линий является длинной сифона (L).

Hmax + H2 = L






Максимальная толщина стенки ванны около канализационного стока для данного типа сифона для ванны

| Сифоны для ванны | Толщина стенки ванны около канализацион-ного стока (мм) | Толщина стенки ванны около системы перелива (мм) | Сифоны для ванны | Толщина стенки ванны около канализацион-ного стока (мм) | Толщина стенки ванны около системы перелива (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| A501 | 13 | 10 | A564CRM2 | 2–10 | 10 |
| A502 | 13 | 10 | A564CRM3 | 2–10 | 10 |
| A51B | 2–10 | 10 | A564KM1 | 2–10 | 10 |
| A51BM | 2–10 | 10 | A564BLACK | 2–10 | 10 |
| A51CR | 2–10 | 10 | A564KM3 | 2–10 | 10 |
| A51CRM | 2–10 | 10 | A565CRM1 | 10–18 | 12–26 |
| A55K | 2–10 | 10 | A565CRM2 | 10–18 | 12–26 |
| A55BLACK | 2–10 | 10 | A565CRM3 | 10–18 | 12–26 |
| A55KM | 2–10 | 10 | A565KM1 | 10–18 | 12–26 |
| A504CKM | 12 | 4–16 | A565KM3 | 10–18 | 12–26 |
| A507CKM | 12 | 4–16 | A566-112122-57 | 2–10 | 10 |
| A516CKM | 8 | 4–16 | A566-112122-80 | 2–10 | 10 |
| A507BLACK | 12 | 4–16 | A566-112122-100 | 2–10 | 10 |
| A505CRM | 12 | 4–16 | A566-273133-57 | 2–10 | 10 |
| A505CKM | 12 | 4–16 | A566-112122-120 | 2–10 | 10 |
| A508CKM | 2–10 | 4–16 | A566-273133-80 | 2–10 | 10 |
| A509CKM | 10–18 | 4–16 | A566-273133-100 | 2–10 | 10 |
| A564CRM1 | 2–10 | 10 | A566-273133-120 | 2–10 | 10 |

Таблица обозначения водоотводящих желобов и решеток разной длины

| Ширина душевой кабины (мм) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
| Водоотводящие желоба: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012 | | | | | | | | |
| APZ1-300 | APZ1-550 | APZ1-650 | APZ1-750 | APZ1-850 | APZ1-950 | APZ1-1050 | APZ1-1150 | APZ1-1450 |
| APZ1BLACK-300 | APZ1BLACK-550 | APZ1BLACK-650 | APZ1BLACK-750 | APZ1BLACK-850 | APZ1BLACK-950 | APZ1BLACK-1050 | APZ1BLACK-1150 | APZ1BLACK-1450 |
| APZ101-300 | APZ101-550 | APZ101-650 | APZ101-750 | APZ101-850 | APZ101-950 | APZ101-1050 | APZ101-1150 | APZ101-1450 |
| APZ101BLACK-300 | APZ101BLACK-550 | APZ101BLACK-650 | APZ101BLACK-750 | APZ101BLACK-850 | APZ101BLACK-950 | APZ101BLACK-1050 | APZ101BLACK-1150 | APZ101BLACK-1450 |
| – | APZ4-550 | APZ4-650 | APZ4-750 | APZ4-850 | APZ4-950 | APZ4-1050 | APZ4-1150 | – |
| – | APZ104-550 | APZ104-650 | APZ104-750 | APZ104-850 | APZ104-950 | APZ104-1050 | APZ104-1150 | – |
| APZ1001-300 | APZ1001-550 | APZ1001-650 | APZ1001-750 | APZ1001-850 | APZ1001-950 | APZ1001-1050 | APZ1001-1150 | – |
| APZ1101-300 | APZ1101-550 | APZ1101-650 | APZ1101-750 | APZ1101-850 | APZ1101-950 | APZ1101-1050 | APZ1101-1150 | – |
| – | APZ1004-550 | APZ1004-650 | APZ1004-750 | APZ1004-850 | APZ1004-950 | APZ1004-1050 | APZ1004-1150 | – |
| – | APZ1104-550 | APZ1104-650 | APZ1104-750 | APZ1104-850 | APZ1104-950 | APZ1104-1050 | APZ1104-1150 | – |
| APZ2001-300 | APZ2001-550 | APZ2001-650 | APZ2001-750 | APZ2001-850 | APZ2001-950 | APZ2001-1050 | APZ2001-1150 | – |
| – | – | APZ12-650 | APZ12-750 | APZ12-850 | APZ12-950 | APZ12-1050 | – | – |
| – | APZ2012-550 | APZ2012-650 | APZ2012-750 | APZ2012-850 | – | – | – | – |
| Решетки для: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012 | | | | | | | | |
| LINE-300M | LINE-550M | LINE-650M | LINE-750M | LINE-850M | LINE-950M | LINE-1050M | LINE-1150M | LINE-1450M |
| PURE-300M | PURE-550M | PURE-650M | PURE-750M | PURE-850M | PURE-950M | PURE-1050M | PURE-1150M | PURE-1450M |
| PURE-300BLACK | PURE-550BLACK | PURE-650BLACK | PURE-750BLACK | PURE-850BLACK | PURE-950BLACK | PURE-1050BLACK | PURE-1150BLACK | PURE-1450BLACK |
| CUBE-300M | CUBE-550M | CUBE-650M | CUBE-750M | CUBE-850M | CUBE-950M | CUBE-1050M | CUBE-1150M | – |
| HOPE-300M | HOPE-550M | HOPE-650M | HOPE-750M | HOPE-850M | HOPE-950M | HOPE-1050M | HOPE-1150M | – |
| BUBLE-300M | BUBLE-550M | BUBLE-650M | BUBLE-750M | BUBLE-850M | BUBLE-950M | BUBLE-1050M | BUBLE-1150M | BUBLE-1450M |
| DREAM-300M | DREAM-550M | DREAM-650M | DREAM-750M | DREAM-850M | DREAM-950M | DREAM-1050M | DREAM-1150M | – |
| Решетки для: APZ12, APZ2012 | | | | | | | | |
| – | – | – | TILE-750 | TILE-850 | TILE-950 | TILE-1050 | – | – |
| – | – | – | SOLID-750M | SOLID-850M | SOLID-950M | SOLID-1050M | – | – |
| Водоотводящие желоба: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116 | | | | | | | | |
| APZ6-300 | APZ6-550 | APZ6-650 | APZ6-750 | APZ6-850 | APZ6-950 | APZ6-1050 | APZ6-1150 | – |
| APZ106-300 | APZ106-550 | APZ106-650 | APZ106-750 | APZ106-850 | APZ106-950 | APZ106-1050 | APZ106-1150 | – |
| APZ1006-300 | APZ1006-550 | APZ1006-650 | APZ1006-750 | APZ1006-850 | APZ1006-950 | APZ1006-1050 | APZ1006-1150 | – |
| APZ1106-300 | APZ1106-550 | APZ1106-650 | APZ1106-750 | APZ1106-850 | APZ1106-950 | APZ1106-1050 | APZ1106-1150 | – |
| APZ16-300 | APZ16-550 | APZ16-650 | APZ16-750 | APZ16-850 | APZ16-950 | APZ16-1050 | APZ16-1150 | – |
| APZ116-300 | APZ116-550 | APZ116-650 | APZ116-750 | APZ116-850 | APZ116-950 | APZ116-1050 | APZ116-1150 | – |
| APZ1016-300 | APZ1016-550 | APZ1016-650 | APZ1016-750 | APZ1016-850 | APZ1016-950 | APZ1016-1050 | APZ1016-1150 | – |
| APZ1116-300 | APZ1116-550 | APZ1116-650 | APZ1116-750 | APZ1116-850 | APZ1116-950 | APZ1116-1050 | APZ1116-1150 | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетки для: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116 | | | | | | | | |
| DESIGN-300MN | DESIGN-550MN | DESIGN-650MN | DESIGN-750MN | DESIGN-850MN | DESIGN-950MN | DESIGN-1050MN | DESIGN-1150MN | – |
| POSH-300MN | POSH-550MN | POSH-650MN | POSH-750MN | POSH-850MN | POSH-950MN | POSH-1050MN | POSH-1150MN | – |
| GL1200-300 | GL1200-550 | GL1200-650 | GL1200-750 | GL1200-850 | GL1200-950 | GL1200-1050 | GL1200-1150 | – |
| GL1202-300 | GL1202-550 | GL1202-650 | GL1202-750 | GL1202-850 | GL1202-950 | GL1202-1050 | GL1202-1150 | – |
| GL1204-300 | GL1204-550 | GL1204-650 | GL1204-750 | GL1204-850 | GL1204-950 | GL1204-1050 | GL1204-1150 | – |
| FLOOR-300 | FLOOR-550 | FLOOR-650 | FLOOR-750 | FLOOR-850 | FLOOR-950 | FLOOR-1050 | FLOOR-1150 | – |
| Водоотводящие желоба: APZ15, APZ115 (решетка является частью комплекта) | | | | | | | | |
| APZ15-300 | APZ15-550 | APZ15-650 | APZ15-750 | APZ15-850 | APZ15-950 | APZ15-1050 | APZ15-1150 | – |
| APZ115-300 | APZ115-550 | APZ115-650 | APZ115-750 | APZ115-850 | APZ115-950 | APZ115-1050 | APZ115-1150 | – |
| Водоотводящие желоба: APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall (решетка является частью комплекта) | | | | | | | | |
| – | APZ13-DOUBLE9-550 | APZ13-DOUBLE9-650 | APZ13-DOUBLE9-750 | APZ13-DOUBLE9-850 | APZ13-DOUBLE9-950 | – | – | – |
| – | – | – | APZ23-DOUBLE9-750 | APZ23-DOUBLE9-850 | APZ23-DOUBLE9-950 | – | – | – |
| Водоотводящие желоба: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall | | | | | | | | |
| – | – | – | APZ13-750 | APZ13-850 | APZ13-950 | – | – | – |
| – | – | – | APZ23-750 | APZ23-850 | APZ23-950 | – | – | – |
| Решетки для: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall | | | | | | | | |
| – | DOUBLE-550M | DOUBLE-650M | DOUBLE-750M | DOUBLE-850M | DOUBLE-950M | – | – | – |
| – | – | – | CODE-750L | CODE-850L | CODE-950L | – | – | – |
| – | – | – | CODE-750M | CODE-850M | CODE-950M | – | – | – |
| – | – | – | ZIP-750L | ZIP-850L | ZIP-950L | – | – | – |
| – | – | – | ZIP-750M | ZIP-850M | ZIP-950M | – | – | – |
| – | – | – | SPACE-750M | SPACE-850M | SPACE-950M | – | – | – |
| – | – | – | STREAM-750M | STREAM-850M | STREAM-950M | – | – | – |
| Дренажная система: APZ5 (накладная панель является частью комплекта) | | | | | | | | |
| – | – | APZ5-EDEN-650 | APZ5-EDEN-750 | APZ5-EDEN-850 | APZ5-EDEN-950 | APZ5-EDEN-1050 | – | – |
| – | – | APZ5-SHADE-650 | APZ5-SHADE-750 | APZ5-SHADE-850 | APZ5-SHADE-950 | APZ5-SHADE-1050 | – | – |
| – | – | APZ5-TWIN-650 | APZ5-TWIN-750 | APZ5-TWIN-850 | APZ5-TWIN-950 | APZ5-TWIN-1050 | – | – |
| Водоотводящие желоба: APZ11, APZ111 (решетка является частью комплекта) | | | | | | | | |
| APZ11-300M | APZ11-550M | APZ11-650M | APZ11-750M | APZ11-850M | APZ11-950M | APZ11-1050M | APZ11-1150M | – |
| APZ111-300M | APZ111-550M | APZ111-650M | APZ111-750M | APZ111-850M | APZ111-950M | APZ111-1050M | APZ111-1150M | – |
| Пластиковые водоотводящие желоба: APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS, APZ19, APZ19BLACK, APZ20, APZ30 Wall (решетка является частью комплекта) | | | | | | | | |
| – | APZ9-550M | APZ9-650M | APZ9-750M | APZ9-850M | APZ9-950M | – | – | – |
| – | APZ10-550M | APZ10-650M | APZ10-750M | APZ10-850M | APZ10-950M | – | – | – |
| – | APZ10BLACK-550M | APZ10BLACK-650M | APZ10BLACK-750M | APZ10BLACK-850M | APZ10BLACK-950M | – | – | – |
| – | APZ10BLACK-550BRASS | APZ10BLACK-650BRASS | APZ10BLACK-750BRASS | APZ10BLACK-850BRASS | APZ10BLACK-950BRASS | – | – | – |
| – | APZ19-550 | APZ19-650 | APZ19-750 | APZ19-850 | APZ19-950 | – | – | – |
| – | APZ19BLACK-550 | APZ19BLACK-650 | APZ19BLACK-750 | APZ19BLACK-850 | APZ19BLACK-950 | – | – | – |
| – | APZ20-550 | APZ20-650 | APZ20-750 | APZ20-850 | APZ20-950 | – | – | – |
| – | – | APZ30-650M | APZ30-750M | APZ30-850M | – | – | – | – |

ARZ1 – решетки TIME, LIFE, GRACE

Вышеприведенные длины водоотводящих желобов и решеток относятся к страницам 80–102






Сточная система: APZ5 с освещением (крышка и освещение входит в состав упаковки сточной системы)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APZ5-EDEN+AEZ120-650 | Белый | APZ5-SHADE+AEZ120-650 | Белый | APZ5-TWIN+AEZ120-650 | Белый |
| APZ5-EDEN+AEZ120-750 | Белый | APZ5-SHADE+AEZ120-750 | Белый | APZ5-TWIN+AEZ120-750 | Белый |
| APZ5-EDEN+AEZ120-850 | Белый | APZ5-SHADE+AEZ120-850 | Белый | APZ5-TWIN+AEZ120-850 | Белый |
| APZ5-EDEN+AEZ120-950 | Белый | APZ5-SHADE+AEZ120-950 | Белый | APZ5-TWIN+AEZ120-950 | Белый |
| APZ5-EDEN+AEZ120-1050 | Белый | APZ5-SHADE+AEZ120-1050 | Белый | APZ5-TWIN+AEZ120-1050 | Белый |
| APZ5-EDEN+AEZ121-650 | Синий | APZ5-SHADE+AEZ121-650 | Синий | APZ5-TWIN+AEZ121-650 | Синий |
| APZ5-EDEN+AEZ121-750 | Синий | APZ5-SHADE+AEZ121-750 | Синий | APZ5-TWIN+AEZ121-750 | Синий |
| APZ5-EDEN+AEZ121-850 | Синий | APZ5-SHADE+AEZ121-850 | Синий | APZ5-TWIN+AEZ121-850 | Синий |
| APZ5-EDEN+AEZ121-950 | Синий | APZ5-SHADE+AEZ121-950 | Синий | APZ5-TWIN+AEZ121-950 | Синий |
| APZ5-EDEN+AEZ121-1050 | Синий | APZ5-SHADE+AEZ121-1050 | Синий | APZ5-TWIN+AEZ121-1050 | Синий |
| APZ5-EDEN+AEZ122-650 | Зеленый | APZ5-SHADE+AEZ122-650 | Зеленый | APZ5-TWIN+AEZ122-650 | Зеленый |
| APZ5-EDEN+AEZ122-750 | Зеленый | APZ5-SHADE+AEZ122-750 | Зеленый | APZ5-TWIN+AEZ122-750 | Зеленый |
| APZ5-EDEN+AEZ122-850 | Зеленый | APZ5-SHADE+AEZ122-850 | Зеленый | APZ5-TWIN+AEZ122-850 | Зеленый |
| APZ5-EDEN+AEZ122-950 | Зеленый | APZ5-SHADE+AEZ122-950 | Зеленый | APZ5-TWIN+AEZ122-950 | Зеленый |
| APZ5-EDEN+AEZ122-1050 | Зеленый | APZ5-SHADE+AEZ122-1050 | Зеленый | APZ5-TWIN+AEZ122-1050 | Зеленый |
| APZ5-EDEN+AEZ123-650 | Красный | APZ5-SHADE+AEZ123-650 | Красный | APZ5-TWIN+AEZ123-650 | Красный |
| APZ5-EDEN+AEZ123-750 | Красный | APZ5-SHADE+AEZ123-750 | Красный | APZ5-TWIN+AEZ123-750 | Красный |
| APZ5-EDEN+AEZ123-850 | Красный | APZ5-SHADE+AEZ123-850 | Красный | APZ5-TWIN+AEZ123-850 | Красный |
| APZ5-EDEN+AEZ123-950 | Красный | APZ5-SHADE+AEZ123-950 | Красный | APZ5-TWIN+AEZ123-950 | Красный |
| APZ5-EDEN+AEZ123-1050 | Красный | APZ5-SHADE+AEZ123-1050 | Красный | APZ5-TWIN+AEZ123-1050 | Красный |
| APZ5-EDEN+AEZ124-650 | Радуга | APZ5-SHADE+AEZ124-650 | Радуга | APZ5-TWIN+AEZ124-650 | Радуга |
| APZ5-EDEN+AEZ124-750 | Радуга | APZ5-SHADE+AEZ124-750 | Радуга | APZ5-TWIN+AEZ124-750 | Радуга |
| APZ5-EDEN+AEZ124-850 | Радуга | APZ5-SHADE+AEZ124-850 | Радуга | APZ5-TWIN+AEZ124-850 | Радуга |
| APZ5-EDEN+AEZ124-950 | Радуга | APZ5-SHADE+AEZ124-950 | Радуга | APZ5-TWIN+AEZ124-950 | Радуга |
| APZ5-EDEN+AEZ124-1050 | Радуга | APZ5-SHADE+AEZ124-1050 | Радуга | APZ5-TWIN+AEZ124-1050 | Радуга |

Вышеприведённые коды сточных систем с цветом освещения относятся к странице 92

Варианты решеток для бассейнов

| Название решетки | Тип решетки | Высота решетки (мм) | Ширина решетки (мм) | Длина решетки (мм) | Артикул решетки |
|---|---|---|---|---|---|
| AP1 | Без антискользящей поверхности | 25 | 195 | 1 000 | AP1-195-1000 |
| | | | 245 | 1 000 | AP1-245-1000 |
| | | | 295 | 1 000 | AP1-295-1000 |
| AP2 | | 35 | 195 | 1 000 | AP2-195-1000 |
| | | | 245 | 1 000 | AP2-245-1000 |
| | | | 295 | 1 000 | AP2-295-1000 |
| AP3 | С антискользящей поверхностью | 25 | 195 | 1 000 | AP3-195-1000 |
| | | | 245 | 1 000 | AP3-245-1000 |
| | | | 295 | 1 000 | AP3-295-1000 |
| AP4 | | 35 | 195 | 1 000 | AP4-195-1000 |
| | | | 245 | 1 000 | AP4-245-1000 |
| | | | 295 | 1 000 | AP4-295-1000 |
| AP1R | Без антискользящей поверхности | 25 | 195 | 1 000 | AP1-195-R-1000 |
| | | | 245 | 1 000 | AP1-245-R-1000 |
| | | | 295 | 1 000 | AP1-295-R-1000 |
| AP2R | | 35 | 195 | 1 000 | AP2-195-R-1000 |
| | | | 245 | 1 000 | AP2-245-R-1000 |
| | | | 295 | 1 000 | AP2-295-R-1000 |
| AP3R | С антискользящей поверхностью | 25 | 195 | 1 000 | AP3-195-R-1000 |
| | | | 245 | 1 000 | AP3-245-R-1000 |
| | | | 295 | 1 000 | AP3-295-R-1000 |
| AP4R | | 35 | 195 | 1 000 | AP4-195-R-1000 |
| | | | 245 | 1 000 | AP4-245-R-1000 |
| | | | 295 | 1 000 | AP4-295-R/1000 |

Вышеприведенные варианты решеток относятся к странице 124–125

alca GROUP

# Уважение, надежность, инновации. Это наши ценности. Мы – группа компаний «Alca».






## Зарубежные филиалы



- Балканский регион
- Балтийский регион
- Болгария
- Венгрия
- Польша
- Румыния
- Словакия
- Украина



# Полный ассортимент сантехники, системных стен и трубопроводных систем

alca

### Сантехника, системные стены

Компания Alca была основана в 1998 году, с 2021 года входит в состав Alca Group. Крупнейший производитель сантехники в центральной и восточной Европе. На площади более 110 000 м² производится более 1 000 наименований сантехники – клапаны, сифоны, модули, желоба, трапы, сиденья для унитазов и другую продукцию.

Кроме того Alca является производителем сборных стен – Alcasystem. Эта модульная система для сухого строительства предлагает совместное решение для водоснабжения, канализации, электромонтажа, сантехники и звукоизоляции. Это делает ее идеальным решением для средних и крупных проектов.











FV PLAST

### Трубопроводные системы, системы подогрева пола и потолочного охлаждения

Компания «ФВ-Пласт» была основана в 1990 году и с 2021 года входит в состав Alca Group. С момента своего создания компания занимается производством полного спектра трубных систем для водоснабжения и отопления. В ассортимент продукции также входят системы подогрева пола и потолочного охлаждения.
В настоящее время FV - Plast является крупнейшим производителем труб PP-RCT в центральной Европе и единственным чешским производителем труб PERT и AL-PERT.

| Артикул | Страница |
|---|---|
| A02 | 57 |
| A03 | 57 |
| A03A | 58 |
| A05-CHROM | 57 |
| A06 | 58 |
| A06-850 | 58 |
| A06E | 58 |
| A07 | 58 |
| A08A | 57 |
| A09B | 58 |
| A104/1120 | 38 |
| A104/850 | 38 |
| A104A/1120 | 38 |
| A104AVS/1120 | 38 |
| A104B/1120 | 38 |
| A104PB/1120 | 38 |
| A105/1120 | 39 |
| A105/450 | 39 |
| A105/850 | 39 |
| A106/1120 | 39 |
| A107/1120 | 39 |
| A107S/1120 | 39 |
| A108/1300 | 40 |
| A108F 5:1 SET | 40 |
| A108F/1100 | 40 |
| A108F/1500 | 40 |
| A113/1120 | 40 |
| A114/1120 | 40 |
| A114S/1120 | 41 |
| A117B | 41 |
| A117PB | 41 |
| A150-1/2" | 56 |
| A150-3/8" | 56 |
| A150P-1/2" | 56 |
| A150P-3/8" | 56 |
| A150UNI | 56 |
| A160-1/2" | 56 |
| A160-3/8" | 56 |
| A160P-3/8" | 56 |
| A160UNI | 56 |
| A17-1/2" | 57 |
| A17-3/8" | 57 |
| A18-1/2" | 57 |
| A18-3/8" | 57 |
| A2000-CHROM | 57 |
| A21 | 191 |
| A22 | 191 |
| A30 | 189 |
| A300 | 189 |
| A31 | 177 |
| A31P | 177 |
| A32 | 177 |
| A328B | 180 |
| A328CR | 180 |
| A33 | 188 |
| A331 | 188 |
| A33-ECO | 161 |
| A33P | 188 |
| A34 | 188 |
| A34-ECO | 161 |
| A3553 | 72 |
| A37 | 188 |
| A38 | 189 |
| A39 | 179 |
| A390 | 179 |
| A391 | 177 |
| A392B | 213 |
| A392B | 177 |
| A392BLACK | 177, 211 |
| A392C | 177 |
| A392-G-B | 178 |
| A392-GM-B | 178 |
| A392-GM-P | 178 |
| A392-G-P | 178 |
| A392-N-B | 178 |
| A392-N-P | 178 |
| A392-RG-B | 178 |
| A392-RG-P | 178, 208 |
| A393 | 178 |
| A394 | 179 |
| A395 | 179 |
| A395B | 179, 213 |
| A396 | 179 |
| A396B | 179, 213 |
| A396BLACK | 179, 211 |
| A396SN | 179, 217 |
| A400 | 181 |
| A4000 | 183 |
| A4000B | 213 |
| A4000B | 184 |
| A4000BLACK | 183, 211 |
| A400B | 181, 213 |
| A400BLACK | 181, 211 |
| A400-G-B | 182 |
| A400-GM-B | 182 |
| A400-GM-P | 182 |
| A400-G-P | 181 |
| A400-N-B | 182 |
| A400-N-P | 182 |
| A400-RG-B | 182 |
| A400-RG-P | 182, 208 |
| A401 | 182 |
| A402 | 182 |
| A403 | 183 |
| A41 | 175 |
| A410 | 175 |
| A410P | 175 |
| A411 | 175 |
| A412-DN40 | 175 |
| A413 | 175 |
| A41P | 175 |
| A41PR | 176 |
| A41R | 175 |
| A42 | 175 |
| A420 | 175 |
| A420P | 175 |
| A421 | 175 |
| A42P | 175 |
| A42R | 176 |
| A43 | 176 |
| A430 | 176 |
| A430P | 176 |
| A431 | 183 |
| A432 | 183 |
| A4320 | 183 |
| A4320BLACK | 183, 211 |
| A434 | 176 |
| A434-ECO | 161 |
| A437 | 183 |
| A438 | 183, 192 |
| A439 | 177 |
| A43P | 176 |
| A441-DN50/40 | 184 |
| A441P-DN50/40 | 184 |
| A442-DN50/40 | 184 |
| A442P-DN50/40 | 184 |
| A443-DN50/40 | 187 |
| A443P-DN50/40 | 187 |
| A444-DN50/40 | 184 |
| A444P-DN50/40 | 184 |
| A446-DN50/40 | 184 |
| A446P-DN50/40 | 184 |
| A447-DN50/40 | 185 |
| A447P-DN50/40 | 185 |
| A448-DN50/40 | 187 |
| A448P-DN50/40 | 187 |
| A449-DN50/40 | 185 |
| A449P-DN50/40 | 185 |
| A44M-DN40 | 189 |
| A44M-DN40-ECO | 161 |
| A44MN-DN40 | 189 |
| A44MN-DN40-ECO | 161 |
| A44MS-DN40 | 189 |
| A453P | 185 |
| A454P | 185 |
| A456P | 185 |
| A45A | 192 |
| A45B | 192 |
| A45C | 192 |
| A45E | 192 |
| A45F-DN32 | 176, 192 |
| A45F-DN40 | 176, 192 |
| A45G | 192 |
| A461-50 | 170 |
| A462-50 | 170 |
| A464-DN50 | 186 |
| A46-50 | 171 |
| A465B-50 | 171, 213, 216 |
| A465BLACK-50 | 171, 211 |
| A465C-50 | 171 |
| A46-60 | 172 |
| A466-50 | 171 |
| A471CR-50 | 174 |
| A471CR-60 | 174 |
| A476 | 171 |
| A47B-50 | 172, 213 |
| A47B-60 | 172, 213 |
| A47CR-50 | 172 |
| A47CR-60 | 172 |
| A48 | 172 |
| A491BLACK | 174, 211, 217 |
| A491CR | 174 |
| A492BLACK | 174, 211, 217 |
| A492CR | 174 |
| A49B | 173, 213 |
| A49BLACK | 173, 211 |
| A49CR | 173 |
| A49K | 173 |
| A49K MAT | 173 |
| A49K-B | 173, 213 |
| A501 | 162 |
| A502 | 162 |
| A503KM | 170 |
| A504CKM | 165 |
| A505CKM | 166 |
| A505CRM | 165 |
| A506KM | 170 |
| A507BLACK | 165, 211 |
| A507CK | 165, 216 |
| A507CKM | 165 |
| A508CKM | 166 |
| A509CKM | 166 |
| A516CKM | 164 |
| A51B | 162, 213 |
| A51BM | 162, 213 |
| A51CR | 162 |
| A51CRM | 162 |
| A52 | 170 |
| A531 | 169 |
| A532-DN40 | 169 |
| A532-DN50 | 169 |
| A533-DN50 | 169 |
| A53-6/4" | 169 |
| A53-7/4" | 169 |
| A53-DN40 | 169 |
| A53-DN50 | 169 |
| A55BLACK | 163, 211 |
| A55K | 163 |
| A55K-G-B | 163 |
| A55K-GM-B | 164 |
| A55K-GM-P | 164 |
| A55K-G-P | 163 |
| A55KM | 164 |
| A55KM-WHITE | 165, 216 |
| A55K-N-B | 164 |
| A55K-N-P | 164 |
| A55K-RG-B | 163 |
| A55K-RG-P | 163, 208 |
| A564B | 167, 213, 216 |
| A564BLACK | 167, 211 |
| A564CRM1 | 166 |
| A564CRM2 | 167 |
| A564CRM3 | 167 |
| A564KM1 | 167 |
| A564KM3 | 167 |
| A565CRM1 | 168 |
| A565KM1 | 168 |
| A566-112122-57 | 168 |
| A566-273133-57 | 168 |
| A60 Antibacterial | 72 |
| A601 | 72 |
| A602 | 73 |
| A603 | 73 |
| A604 | 73 |
| A604 FLOWER | 73 |
| A604 SHELL | 73 |
| A604 ZEN | 73 |
| A606 | 74 |
| A64SLIM | 74 |
| A6550 | 72 |
| A6551 | 72 |
| A66 | 74 |
| A67 | 74 |
| A674S | 74 |
| A678S | 75 |
| A67SLIM | 74 |
| A68 | 72 |
| A710 | 200 |
| A720 | 200 |
| A730 | 200 |
| A740 | 200 |
| A750 | 200 |
| A750+A31 | 177 |
| A760 | 200 |
| A770 | 200 |
| A770+A33 | 188 |
| A780 | 201 |
| A791 | 201 |
| A792 | 201 |
| A793 | 201 |
| A794 | 200 |
| A795 | 200 |
| A7990 | 201 |
| A7991 | 201 |
| A7992 | 201 |
| A7993 | 201 |
| A8000 | 186 |
| A800-DN40 | 185 |
| A800-DN50 | 185 |
| A80-DN32 | 176, 187 |
| A80-DN40 / A80-DN50 | 187 |
| A80-DN40-ECO | 161 |
| A80-DN50/40 | 176, 217 |
| A80-DN50-ECO | 161 |
| A810-DN40 | 185 |
| A810-DN50 | 185 |
| A81-DN40 | 187 |
| A81-DN40-ECO | 161 |
| A81-DN50 | 187 |
| A81-DN50-ECO | 161 |
| A820-DN40 | 186 |
| A820-DN50 | 186 |
| A82-DN40 | 187 |
| A82-DN50 | 187 |
| A830-DN50/40 | 186 |
| A83-DN50/40 | 187 |
| A840-DN50/40 | 186 |
| A84-DN50/40 | 188 |
| A870P-DN40 | 186 |
| A872P | 188 |
| A872P-ECO | 161 |
| A873 | 188 |
| A90-22 | 204 |
| A90-45 | 204 |
| A90-90A | 204 |
| A90-90P40A | 204 |
| A90-90P50A | 205, 217 |
| A91-150 | 205 |
| A91-250 | 205 |
| A91-400 | 205 |
| A92 | 205 |
| A930-H-1/2" | 58, 216 |
| A930-H-3/8" | 58, 216 |
| A930-M-1/2" | 59, 216 |
| A930-M-3/8" | 59, 216 |
| A93-1/2" | 58 |
| A93-3/8" | 58 |
| A940-H-1/2" | 59, 216 |
| A940-H-3/8" | 59, 216 |
| A940-M-1/2" | 59, 216 |
| A940-M-3/8" | 59, 216 |
| A94-1/2" | 58 |
| A94-3/8" | 58 |
| A95 | 59 |
| A950 | 59 |
| A951-230 | 59, 216 |
| A951-390 | 59, 216 |
| A97 | 204 |
| A970 | 204 |
| A97L | 204 |
| A97SN | 204 |
| A98 | 205 |
| A980 | 205 |
| A99 | 206 |
| A990 | 206 |
| A991 | 205 |
| A991-20 | 205 |
| A991-40 | 206 |
| ADZ101V | 120 |
| ADZ101VR | 122 |
| ADZ102V | 121 |
| ADZ102VR | 123 |
| ADZ104V-1000 | 117 |
| ADZ301V | 120 |
| ADZ301VR | 122 |
| ADZ302V | 121 |
| ADZ302VR | 123 |
| ADZ304V-1000 | 117 |
| ADZ331V | 120 |
| ADZ331VR | 122 |
| ADZ332V | 121 |
| ADZ332VR | 123 |
| ADZ351V | 118 |
| ADZ352V | 119 |
| ADZ-NA101 | 117 |
| ADZ-NA301 | 117 |
| ADZ-P001 | 120 |
| ADZ-P002 | 121 |
| ADZ-P003 | 120 |
| ADZ-P004 | 121 |
| ADZ-P005 | 118, 120 |
| ADZ-P006 | 119, 121 |
| ADZ-P007 | 118, 120 |
| ADZ-P008 | 119, 121 |
| ADZ-P011 | 118, 120 |
| ADZ-P012 | 119, 121 |
| ADZ-PT101 | 117 |
| ADZ-PT301 | 117 |
| ADZ-R101 | 118, 120 |
| ADZ-R101R | 122 |
| ADZ-R102 | 118, 120 |
| ADZ-R102R | 122 |





| Артикул | Страница |
|---|---|
| ADZ-R103 | 118, 120 |
| ADZ-R103R | 122 |
| ADZ-R121R | 123 |
| ADZ-R122 | 119, 121 |
| ADZ-R122R | 123 |
| ADZ-R123 | 119, 121 |
| ADZ-R123R | 123 |
| ADZ-R301 | 118, 120 |
| ADZ-R301R | 122 |
| ADZ-R302 | 118, 120 |
| ADZ-R302R | 122 |
| ADZ-R303 | 118, 120 |
| ADZ-R303R | 122 |
| ADZ-R304 | 118, 120 |
| ADZ-R304R | 122 |
| ADZ-R321 | 119, 121 |
| ADZ-R321R | 123 |
| ADZ-R322 | 119, 121 |
| ADZ-R322R | 123 |
| ADZ-R323 | 119, 121 |
| ADZ-R323R | 123 |
| ADZ-R324 | 119, 121 |
| ADZ-R324R | 123 |
| AEZ310 | 50 |
| AEZ320 | 50 |
| AGV1 | 142 |
| AGV1S | 142 |
| AGV2 | 142 |
| AGV2S | 142 |
| AGV3 | 142 |
| AGV3S | 142 |
| AGV4 | 142 |
| AGV4S | 142 |
| AGV911 | 142 |
| AGV911S | 143 |
| AGV941 | 143 |
| AGV942 | 143 |
| AHP80 | 95 |
| AIR | 48 |
| AIR-INOX | 48 |
| AIR-LIGHT | 48 |
| AIZ1 | 156 |
| AIZ3 | 156 |
| AKS1 | 193 |
| AKS1Z | 193 |
| AKS2 | 193 |
| AKS3 | 193 |
| AKS4 | 193 |
| AKS5 | 193 |
| AKS6 | 193 |
| AKS7 | 193 |
| AKS8-DN40 | 193, 217 |
| AKS8-DN50 | 193, 217 |
| AM100/1000 Alcamodul | 18 |
| AM100/850 Alcamodul | 18 |
| AM101/1000 Sádromodul | 20 |
| AM101/1000-0005 WRAS | 29 |
| AM101/1120 Sádromodul | 19 |
| AM101/1120-0005 WRAS | 29 |
| AM101/1120-0006 KIWA | 30 |
| AM101/1120E Sádromodul | 24 |
| AM101/1120F Sádromodul | 19 |
| AM101/1120W Sádromodul | 23 |
| AM101/1300H Sádromodul | 28 |
| AM101/1500L Medic Assistant | 28 |
| AM101/850 Sádromodul | 20 |
| AM101/850-0005 WRAS | 29 |
| AM101/850W Sádromodul | 23 |
| AM102/1000 Jádromodul | 21 |
| AM102/1120 Jádromodul | 20 |
| AM102/1120E Jádromodul | 24 |
| AM102/850 Jádromodul | 21 |
| AM1101/1200 Sádromodul Slim | 25 |
| AM1101P/1200 Sádromodul Slim | 26, 215 |
| AM1112 Basicmodul Slim | 25 |
| AM1112P Basicmodul Slim | 26, 215 |
| AM1115/1000 Renovmodul Slim | 25 |
| AM1115P/1000 Renovmodul Slim | 26, 215 |
| AM112 Basicmodul | 18 |
| AM112-0005 WRAS | 30 |
| AM115/1000 Renovmodul | 19 |
| AM115/1000E Renovmodul | 24 |
| AM115/1000V Renovmodul | 22 |
| AM116/1120 Solomodul | 21 |
| AM116/1300H Solomodul | 28 |
| AM118/850 Sádromodul | 27 |
| AM119/850 Renovmodul | 27 |
| AM120/1120 Sádromodul | 22 |
| AM120/1120-0005 WRAS | 30 |
| AM121/1120 Sádromodul | 22 |
| AP1 | 124 |
| AP1R | 124 |
| AP2 | 124 |
| AP2R | 124 |
| AP3 | 124 |
| AP3R | 125 |
| AP4 | 124 |
| AP4R | 125 |
| APH110 | 206 |
| APH40 | 206 |
| APH50 | 206 |
| APH75 | 206 |
| APR3-1110 | 108 |
| APR3-1120 | 108 |
| APR3-2110 | 108 |
| APR3-2120 | 108 |
| APR4-1111 | 108 |
| APR4-1121 | 108 |
| APR4-2111 | 108 |
| APR4-2121 | 108 |
| APR5-1111 | 108 |
| APR5-1121 | 108 |
| APR5-2111 | 108 |
| APR5-2121 | 108 |
| APR6-0211-135 | 110 |
| APR6-0211-135R | 111 |
| APR6-0211-210 | 110 |
| APR6-0211-210R | 111 |
| APR6-0221-135 | 110 |
| APR6-0221-135R | 111 |
| APR6-0221-210 | 110 |
| APR6-0221-210R | 111 |
| APR6-1211-135 | 109 |
| APR6-1211-210 | 109 |
| APR6-1221-135 | 109 |
| APR6-1221-210 | 109 |
| APR6-1311-135-L | 109 |
| APR6-1311-135-P | 109 |
| APR6-1321-135-L | 109 |
| APR6-1321-135-P | 109 |
| APR6-2211-135 | 109 |
| APR6-2211-210 | 109 |
| APR6-2221-135 | 109 |
| APR6-2221-210 | 109 |
| APR6-2311-135 | 109 |
| APR6-2321-135 | 109 |
| APR6-ATYP-S | 110 |
| APR6-ATYP-SR | 111 |
| APR6-P101-135 | 112 |
| APR6-P101-210 | 112 |
| APR6-P201-135 | 112 |
| APR6-P201-210 | 112 |
| APR6-P-ATYP-S | 112 |
| APR7-0211-20 | 114 |
| APR7-0211-20R | 114 |
| APR7-0221-20 | 114 |
| APR7-0221-20R | 114 |
| APR7-1211-20 | 114 |
| APR7-1221-20 | 114 |
| APR7-1311-20-L | 114 |
| APR7-1311-20-P | 114 |
| APR7-1321-20-L | 114 |
| APR7-1321-20-P | 114 |
| APR7-2211-20 | 114 |
| APR7-2221-20 | 114 |
| APR7-2311-20 | 114 |
| APR7-2321-20 | 114 |
| APR7-ATYP-20S | 115 |
| APR7-ATYP-20SR | 115 |
| APR7-P101-20 | 114 |
| APR7-P102-20 | 114 |
| APR7-P-ATYP-20S | 115 |
| APR-R21-1000-135 | 110, 111 |
| APR-R21-1000-210 | 109, 110, 111 |
| APR-R21-130-135-2 | 109 |
| APR-R21-150-150 | 108 |
| APR-R21-200-200 | 108 |
| APR-R21-250-250 | 114 |
| APR-R21-250-250-1 | 109 |
| APR-R21-300-300 | 108 |
| APR-R21-790-210 | 111 |
| APR-R21-865-135 | 111 |
| APR-R22-1000-135 | 111, 110 |
| APR-R22-1000-210 | 109, 110, 111 |
| APR-R22-130-135-2 | 109 |
| APR-R22-150-150 | 108 |
| APR-R22-200-200 | 108 |
| APR-R22-250-250 | 114 |
| APR-R22-250-250-1 | 109 |
| APR-R22-300-300 | 108 |
| APR-R22-790-210 | 111 |
| APR-R22-865-135 | 111 |
| APR-R31-1000-135 | 110, 111 |
| APR-R31-1000-210 | 109, 110, 111 |
| APR-R31-130-135-2 | 109 |
| APR-R31-150-150 | 108 |
| APR-R31-200-200 | 108 |
| APR-R31-250-250 | 114 |
| APR-R31-250-250-1 | 109 |
| APR-R31-300-300 | 108 |
| APR-R31-790-210 | 111 |
| APR-R31-865-135 | 111 |
| APR-R32-1000-135 | 110, 111 |
| APR-R32-1000-210 | 109, 110, 111 |
| APR-R32-130-135-2 | 109 |
| APR-R32-150-150 | 108 |
| APR-R32-200-200 | 108 |
| APR-R32-250-250 | 114 |
| APR-R32-250-250-1 | 109 |
| APR-R32-300-300 | 108 |
| APR-R32-790-210 | 111 |
| APR-R32-865-135 | 111 |
| APS1 | 194 |
| APS2 | 194 |
| APS3 | 194 |
| APS3P | 194 |
| APS4 | 194 |
| APS5 | 194 |
| APS6 | 194 |
| APS7-DN40 | 194, 217 |
| APS7-DN50 | 194, 217 |
| APV0006 | 154 |
| APV0010 | 155 |
| APV0020 | 155 |
| APV0030 | 155 |
| APV0050 | 155 |
| APV0060 | 155 |
| APV0800 | 155 |
| APV1 | 150 |
| APV10 | 152 |
| APV101 | 151 |
| APV102 | 151 |
| APV103 | 151 |
| APV11 | 152 |
| APV110 | 146 |
| APV12 | 151 |
| APV120 | 146 |
| APV13 | 151 |
| APV130 | 146 |
| APV1311 | 149 |
| APV1321 | 149 |
| APV1324 | 148 |
| APV140 | 147 |
| APV15 | 153 |
| APV16 | 153 |
| APV2 | 150 |
| APV201 | 151 |
| APV202 | 152 |
| APV203 | 152 |
| APV2311 | 149 |
| APV2321 | 149 |
| APV2324 | 148 |
| APV240 | 147 |
| APV26 | 148 |
| APV26C | 148 |
| APV3 | 153 |
| APV31 | 149 |
| APV31BLACK | 149, 212 |
| APV32 | 150 |
| APV32BLACK | 150, 212 |
| APV3344 | 147 |
| APV3444 | 148 |
| APV3513 | 147 |
| APV4 | 153 |
| APV4344 | 147 |
| APV4444 | 148 |
| APV5111 | 152 |
| APV5211 | 153 |
| APV5411 | 150 |
| APV6111 | 152 |
| APV6211 | 153 |
| APV6411 | 150 |
| APVN0100 | 147 |
| APZ1 | 80 |
| APZ10 Simple | 98 |
| APZ1001 | 80 |
| APZ1004 Flexible | 83 |
| APZ1006 Professional | 84 |
| APZ101 Low | 80 |
| APZ1016 Wall | 84 |
| APZ101BLACK Low | 81, 210 |
| APZ104 Flexible Low | 83 |
| APZ106 Professional Low | 84 |
| APZ10BLACK Simple | 98, 210 |
| APZ10BLACK-BRASS | 214 |
| APZ10BLACK-BRASS Simple | 99 |
| APZ11 Antivandal | 94 |
| APZ-S12 | 90, 91 |
| APZ-S6 | 90, 91 |
| APZ-S9 | 90, 91 |
| ARV001 | 180 |
| ARV001B | 180, 213 |
| ARV001-BLACK | 180, 212 |
| ARV001-G-B | 180 |
| ARV001-GM-B | 181 |
| ARV001-GM-P | 181 |
| ARV001-G-P | 180 |
| ARV001-N-B | 181 |
| ARV001-N-P | 181 |
| ARV001-RG-B | 180 |
| ARV001-RG-P | 180, 208 |
| ARV002 | 181 |
| ARV003 | 180 |
| ARV003B | 180, 213 |
| ARV003-BLACK | 180, 212 |
| ARV004 | 181 |
| ARZ1 | 93 |
| AS101 Sádromodul | 15 |
| AS101-SET01 | 15 |
| AS101-SET01-PR * | 15 |
| AS101-SET02 | 15 |
| AS101-SET02-PR * | 15 |
| AS105/850 | 15 |
| AS-4500 | 12 |
| AS-P001 | 12 |
| AS-P002 | 12 |
| AS-P003 | 12 |
| AS-P004 | 12 |
| AS-P005 | 12 |
| AS-P011 | 12 |
| AS-P012 | 12 |
| AS-P013 | 12 |
| AS-P014 | 13 |
| AS-P015 | 13 |
| AS-P016 | 13 |
| AS-P018 | 13 |
| AS-P021 | 13 |
| AS-P023 | 13 |
| AS-P025 | 13 |
| AS-P031 | 14 |
| AS-P041 | 14 |
| AS-P105 | 12 |
| AS-P124 | 13 |
| AS-P205 | 12 |
| AS-P215 | 13 |
| ASP3 | 49 |
| AS-P305 | 12 |

| Артикул | Страница |
|---|---|
| ASP3-B | 49 |
| ASP3-K | 49 |
| ASP3-KB | 49 |
| ASP3-KBT | 49 |
| ASP3-KT | 49 |
| ASP4 | 49 |
| ASP4-B | 49 |
| ASP4-K | 49 |
| ASP4-KB | 49 |
| ASP4-KT | 49 |
| ATS001 | 50, 192 |
| AVD001 | 207 |
| AVD002 | 207 |
| AVD003 | 207 |
| AVD004 | 207 |
| AVD005 | 207 |
| AVZ101-R121 | 137 |
| AVZ101-R122 | 138 |
| AVZ101-R123 | 139 |
| AVZ101-R124 | 140 |
| AVZ101-R321 | 137 |
| AVZ101-R322 | 138 |
| AVZ101-R323 | 139 |
| AVZ101-R324 | 140 |
| AVZ101R-R121R | 137 |
| AVZ101R-R122R | 138 |
| AVZ101R-R123R | 139 |
| AVZ101R-R124R | 140 |
| AVZ101R-R321R | 137 |
| AVZ101R-R322R | 138 |
| AVZ101R-R323R | 139 |
| AVZ101R-R324R | 140 |
| AVZ101S-R121R | 137 |
| AVZ101S-R122R | 138 |
| AVZ101S-R123R | 139 |
| AVZ101S-R124R | 140 |
| AVZ101S-R321R | 137 |
| AVZ101S-R322R | 138 |
| AVZ101S-R323R | 139 |
| AVZ101S-R324R | 140 |
| AVZ102-R102 | 132 |
| AVZ102-R103 | 134 |
| AVZ102-R501 | 133 |
| AVZ102R-R102S | 132 |
| AVZ102R-R103S | 134 |
| AVZ103-R104 | 136 |
| AVZ103-R201 | 136 |
| AVZ103-R202 | 135 |
| AVZ103-R403 | 135 |
| AVZ103R-R104S | 136 |
| AVZ103R-R201 | 136 |
| AVZ103R-R202 | 135 |
| AVZ103R-R403 | 135 |
| AVZ104-R401 | 132 |
| AVZ104-R402 | 134 |
| AVZ104R-R401 | 132 |
| AVZ104R-R402 | 134 |
| AVZ112-G102 | 130 |
| AVZ112-G501 | 130 |
| AVZ112-R102 | 130 |
| AVZ112-R103 | 131 |
| AVZ112-R402 | 131 |
| AVZ112-R501 | 130 |
| AVZ-P001 | 141 |
| AVZ-P002 | 141 |
| AVZ-P003 | 141 |
| AVZ-P004 | 141 |
| AVZ-P008 | 141 |
| AVZ-P009 | 141 |
| AVZ-P010 | 141 |
| AVZ-P012 | 141 |
| AVZ-P013 | 141 |
| AVZ-P015 | 131 |
| AVZ-P016 | 131 |
| AVZ-P017 | 131 |
| AVZ-P018 | 131 |
| BUBLE | 80, 82, 83, 94, 101, 102 |
| CUBE | 80, 82, 83, 91, 101, 102 |
| DESIGN | 85 |
| DOUBLE | 88, 89, 91 |
| DREAM | 80, 82, 83, 101, 102 |
| FLOOR | 85 |
| FUN | 47 |
| FUN-BLACK | 47, 210 |
| FUN-BRASS | 47, 214 |
| FUN-G-B | 48 |
| FUN-GM-B | 48 |
| FUN-GM-P | 48 |
| FUN-G-P | 48 |
| FUN-INOX | 47 |
| FUN-N-B | 48 |
| FUN-N-P | 48 |
| FUN-RG-B | 48 |

| Артикул | Страница |
|---|---|
| FUN-RG-P | 48, 208 |
| FUN-WHITE | 47, 212 |
| GL1200 | 85, 213 |
| GL1202 | 85 |
| GL1204 | 85 |
| GRACE | 93 |
| HOPE | 80, 82, 83, 101, 102 |
| LIFE | 93 |
| LINE | 80, 82, 83, 101, 102 |
| LINE-550L | 222 |
| M147 | 34 |
| M148 | 34 |
| M1876 | 47 |
| M1876-1 | 47 |
| M1878 | 46, 210 |
| M1878-7 | 46, 210 |
| M1976 | 47 |
| M1976-2 | 47 |
| M1978 | 46, 210 |
| M1978-7 | 46, 210 |
| M270 | 46, 212 |
| M271 | 46 |
| M272 | 46 |
| M275 | 46 |
| M278 | 46, 210 |
| M279 | 48 |
| M279S | 48 |
| M279SB | 48 |
| M279S-SLIM | 48 |
| M370S | 48 |
| M370SB | 48 |
| M370S-SLIM | 48 |
| M371S | 48 |
| M371SB | 48 |
| M371S-SLIM | 48 |
| M570 | 46, 212 |
| M571 | 46 |
| M572 | 46 |
| M575 | 46 |
| M576 | 46 |
| M578 | 46, 210 |
| M57-BR-M | 46, 214, 215 |
| M57-G-M | 46 |
| M57-GM-M | 46 |
| M57-N-M | 46 |
| M57-RG-M | 46 |
| M670 | 46, 212 |
| M671 | 46 |
| M672 | 46 |
| M675 | 46 |
| M676 | 46 |
| M678 | 46, 210 |
| M70 | 46, 212 |
| M71 | 46 |
| M72 | 46 |
| M75 | 46 |
| M770 | 46, 212 |
| M771 | 46 |
| M772 | 46 |
| M775 | 46, 212 |
| M776 | 46 |
| M778 | 46, 210 |
| M778-5 | 46, 210 |
| M90 | 34 |
| M900 | 33 |
| M9000 | 33 |
| M9000K-DN90 | 33, 215 |
| M9001 | 34, 215 |
| M9006 | 204 |
| M900K-DN110 | 33, 215 |
| M900K-DN90 | 33, 215 |
| M900KE-DN110 | 33, 215 |
| M900KE-DN90 | 33, 215 |
| M901 | 33 |
| M902 | 34 |
| M906 | 32 |
| M907 | 32 |
| M908 | 32 |
| M909 | 32 |
| M91 | 35 |
| M910 | 35 |
| M910CR | 35 |
| M918 | 34 |
| M920 | 35 |
| M930 | 35 |
| M930CR | 35 |
| M940 | 35 |
| M950 | 35 |
| M968 | 33 |
| M972 | 41 |
| MOON | 47 |
| MOON-BLACK | 47, 210 |
| MOON-BRASS | 47, 214 |

| Артикул | Страница |
|---|---|
| MOON-WHITE | 47, 212 |
| MPO10 | 49 |
| MPO11 | 49 |
| MPO12 | 49 |
| MPO13 | 50 |
| MPV001 | 154 |
| MPV002 | 154 |
| MPV003 | 154 |
| MPV004 | 154 |
| MPV004-BLACK | 154, 212 |
| MPV011 | 146 |
| MPV012 | 146 |
| MPV013 | 146 |
| MPV014 | 146 |
| MPV015 | 146 |
| MPV016 | 146 |
| N0020-ND | 62 |
| NIGHT LIGHT-1 | 48 |
| NIGHT LIGHT-1-SLIM | 48 |
| NIGHT LIGHT-2 | 48 |
| NIGHT LIGHT-2-SLIM | 48 |
| NIGHT LIGHT-3 | 48 |
| NIGHT LIGHT-3-SLIM | 48 |
| OPTION | 101, 102, 216 |
| P0009-ND | 76 |
| P0014-ND | 61 |
| P0048-ND | 190 |
| P0049-ND | 190 |
| P046 | 186 |
| P047 | 186 |
| P066-ND | 176, 190 |
| P067-ND | 186, 190 |
| P095 | 95 |
| P096 | 76 |
| P102 | 75 |
| P103 | 32 |
| P105 | 76 |
| P105B | 76 |
| P106 | 76 |
| P106B | 76 |
| P109 | 187 |
| P113 | 77 |
| P115 | 32 |
| P118 | 34 |
| P120 | 50 |
| P128 | 32 |
| P138 | 102 |
| P142 | 102 |
| P143 | 90, 95, 155 |
| P144 | 90, 95, 155 |
| P145 | 90, 95, 155 |
| P148 | 190, 195 |
| P148Z | 190, 195 |
| P149Z | 190, 195 |
| P155Z | 190, 195 |
| P156Z | 190, 195 |
| P157 | 77 |
| P157Z | 195 |
| P169 | 32 |
| P170 | 77 |
| P179 | 76 |
| P192 | 34 |
| P193 | 34 |
| P195 | 34 |
| PM01003CZ | 218 |
| PM01005UNI | 218 |
| PM01006CZ | 218 |
| PM01006UNI-BLACK | 218 |
| PM01007UNI-BLACK | 218 |
| PM02004CZ | 219 |
| PM02021UNI | 218 |
| PM02022UNI-BOX | 218 |
| PM02023CZ | 218 |
| PM02024UNI-BOX | 218 |
| PM02027CZ | 218 |
| PM03001UNI | 219 |
| PM03004UNI | 219 |
| PM03008UNI | 219 |
| PM04021UNI | 218 |
| POSH | 85 |
| PURE | 80, 82, 83, 101, 102 |
| PURE BLACK | 81, 210 |
| RAY | 47 |
| RAY-GL1200 | 47, 212 |
| RAY-GL1204 | 47 |
| S0156-ND | 191 |
| S0506-ND | 189 |
| S0507-ND | 189 |
| S0556-ND | 189 |
| S0688-ND | 191 |
| S1606-ND | 191 |
| S1642-ND | 206, 217 |
| SA08A 1/2" CHROM | 60 |

| Артикул | Страница |
|---|---|
| SA08A 3/8" CHROM | 61 |
| SA08AK 1/2" CHROM | 61 |
| SA08AK 3/8" CHROM | 61 |
| SA08AS 1/2" CHROM | 61 |
| SA08AS 3/8" CHROM | 61 |
| SA08ASK 1/2" CHROM | 61 |
| SA08ASK 3/8" CHROM | 61 |
| SA2000 1/2" CHROM | 60 |
| SA2000 3/8" CHROM | 60 |
| SA2000K 1/2" CHROM | 60 |
| SA2000K 3/8" CHROM | 60 |
| SA2000S 1/2" CHROM | 60 |
| SA2000S 3/8" CHROM | 60 |
| SA2000SK 1/2" CHROM | 60 |
| SA2000SK 3/8" CHROM | 60 |
| SOLID | 101, 102 |
| SPACE | 91 |
| STREAM | 91 |
| TILE | 101, 102 |
| TIME | 93 |
| TURN | 47 |
| TURN-BLACK | 47, 210 |
| TURN-BRASS | 47, 214 |
| TURN-INOX | 47 |
| TURN-WHITE | 47, 212 |
| V0011-ND | 62 |
| V0015-ND | 62 |
| V0018-ND | 61 |
| V0296-ND | 62 |
| WC ALCA | 31 |
| WC Alca MEDIC | 31 |
| WC RIMFLOW | 31 |
| WC SOLID | 31 |
| WS ALCA | 31 |
| Z0003-ND | 191 |
| Z0004-ND | 191 |
| Z0026-ND | 59, 191 |
| Z0137B-ND | 76 |
| Z0952-ND | 76 |
| Z1272-ND | 77, 216 |
| ZIP | 91 |

alca GROUP

alca

Сантехника, системные стены

Чешская республика
Alcadrain s.r.o.
Bratislavská 2846
690 02 Břeclav
T: +420 519 821 117
T: +420 519 821 041 – экспорт
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

FV PLAST

Трубопроводные системы, системы подогрева пола и потолочного охлаждения

Чешская республика
FV - Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

Команда специалистов всегда готова оказать помощь в проектировании, монтаже и установлении проектных цен на нашу продукцию.

Гарантия, предоставляемая на отдельные изделия, распространяется только на функциональные технические характеристики изделия. Она не распространяется на износ изделия, вызванный его нормальным использованием, или на дефекты, вызванные несоблюдением общих принципов обращения с изделием или несоблюдением инструкций по эксплуатации изделия. Полные гарантийные обязательства на www.alcadrain.ru/ru/garantii.

EU

Чешский продукт, ISO 9001:2015
Издание 1/2025 RU, © Alcadrain s.r.o.
Изменения размеров и конструкции защищены.