

KLUDI BOZZ

встраиваемый смеситель для ванны и душа

№ артикула:

386590575

Поверхность:

хром

Описание продукта:

встраиваемый смеситель для ванны и душа
 внешняя монтажная часть
 литой рычаг
 автом. переключатель душ/ванна PUSH&SWITCH
 керамический картридж с ограничителем
 горячей воды
 расход воды 29 л/мин (нижний выход)
 22 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара
 для встраиваемого блока 88011

Дополнительный продукт:

KLUDI FLEXX.BOXX, арт. 88011

встраиваемый блок DN 20

ФОТО



РАЗМЕРЫ





ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ



KLUDI FLEXX.BOXX
универсальный встраиваемый блок

№ артикула:
 88011


Описание продукта:

встраиваемый блок
 комплект для скрытого монтажа
 без внешней монтажной части
 без функционального элемента
 настенный монтаж
 цельный корпус из эластомера
 с защитным колпачком внутренней части
 с дополнительной уплотнительной манжетой
 с элементом для промывки инсталляции
 из устойчивой к обесцинкованию латуни

ФОТО



РАЗМЕРЫ



KLUDI A-QA
кронштейн для душа

№ артикула:
6651405-00

Поверхность:
хром

Описание продукта:
кронштейн для душа DN 15
для верхнего душа
длина излива 400 мм
отражатель Ø 55 мм

ФОТО



РАЗМЕРЫ





ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ




KLUDI A-QA
верхний душ DN 15

№ артикула:
 6432505-00

Поверхность:
 хром

Описание продукта:

Ø 250 мм
 выполнен из металла
 бодрящая струя
 расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара
 система быстрой очистки от известковых отложений
 с шаровым шарниром
 подключение G 1/2
 без кронштейна для душа



KLUDI A-QA
соединение для шланга

№ артикула:
6556005-00

Поверхность:
хром

Описание продукта:
соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором

ФОТО



РАЗМЕРЫ





ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ



KLUDI FRESHLINE 3S душевая лейка

№ артикула:
6790005-00

Поверхность:
хром

Описание продукта:

душевая лейка 3S
три типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
расход воды 19 л/мин (массажная);
11 л/мин (мягкая); 26 л/мин (бодрящая)
при давлении 3 бара
система быстрой очистки
от известковых отложений
функция удаления
остающей воды из лейки
подключение G 1

ФОТО



РАЗМЕРЫ





ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ




KLUDI SUPARAFLEX душевой шланг

№ артикула:
6107105-00

Поверхность:
хром

Описание продукта:
душевой шланг DN 15
пластиковая оболочка
с металлическим эффектом
с коническими гайками
двусторонняя защита
от скручивания
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

ФОТО



РАЗМЕРЫ




ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ

